



Experts en location
LOU-TEC

CATALOGUE 2020

📄 Téléchargez le catalogue
LOUTEC.COM

BIENVENUE

dans le catalogue

Lou-Tec 2020

Depuis maintenant plus de 40 ans, Lou-Tec exerce son expertise en location d'équipements, de machineries et d'outils avec la même passion qu'au tout début.

Découvrez nos nouveautés, nos produits vedettes et nos classiques intemporels en feuilletant cette nouvelle référence au goût du jour.

-
L'équipe Lou-Tec



TABLE DES MATIÈRES

ÉLÉVATION & ÉCHAFAUDAGE

Plateformes électriques	04
Plateformes hydrauliques / carburant	10
Nacelles carburant	12
Nacelles électriques articulées	20
Nacelles remorquables / sur chenilles / légères	24
Échafaudage / échelles	27

MANUTENTION

Chariots élévateurs télescopiques	30
Accessoires chariots élévateurs / télescopiques	39
Chariots élévateurs	40
Vérins	44
Palans	45
Chariots / Déménagement	46
Remorques	47

EXCAVATION / COMPACTION

Chargeurs / Brouettes motorisées / Transporteurs	50
Excavatrices / Tracteurs	52
Plaques vibrantes	56
Rouleaux compacteurs	57

BÉTON

Sciage et forage	60
Forage	61
Démolition	62
Coulage	63

 **Groupe Lou-Tec inc.**
Siège social
1140, rue Lévis
Terrebonne J6W 5S6



Finition	64
----------	----

POMPES / ÉCLAIRAGE / GÉNÉRATRICES / SOUDURE / COMPRESSEURS

Génératrices	65
Calcul électricité	68
Wattage	69
Soudure / Métal	70
Pompes	72
Éclairage	74
Compresseurs	75

CHAUFFAGE ET VENTILATION

Chauffage gaz naturel • huile • propane	76
Chauffage électrique	78
Calcul chauffage	79
Ventilation	80

PAYSAGEMENT

Gazon / Terrain	82
Terre / Jardin	84
Bois	85

ÉQUIPEMENTS DIVERS

Plomberie / Fichoirs / Filières / Tuyaux	87
Outils électriques	90
Plancher / Mur / Fixation	92
Laveuses à pression	96
Niveaux	97
Électricité	98
Chantier / Sécurité	100
Index	101

TA
CARRIÈRE
A BESOIN
D'UN
LIFT ?



CONSTRUIT TON AVENIR!

Nous cherchons des gens passionnés!



Commis de cour •
Emplois professionnels •
Conseillers à la location •
Représentants aux ventes •
Mécaniciens – Petits moteurs •
Mécaniciens – Engins de chantier •
Et plus encore!

FAIS-NOUS PARVENIR TA CANDIDATURE À :
EMPLOI@LOUTEC.COM

OU VISITE LA PAGE "CARRIÈRE" À :
WWW.LOUTEC.COM

ÉLÈVE TES COMPÉTENCES!

Nos formations sont de haute qualité!

FORMATION conduite sécuritaire :

- Nacelles et plateformes élévatrices
- Chariots élévateurs
- Chariots élévateurs télescopiques

OBJECTIFS des formations :

- **Maîtriser** les grandes lignes de la norme en vigueur
- **Effectuer** une inspection quotidienne à la stabilité
- **Détecter** les dangers en milieu de travail
- **Interpréter** les chartes de capacité de levage
- **S'exercer** au déplacement et à la manutention des charges
- **Intégrer** les principes de stabilité de l'appareil et des charges



OFFRE DE SERVICE


- Formation complète
- Formation en entreprise
- Formation d'actualisation
- Sessions publiques
- Plusieurs emplacements de formation au Québec
- Sessions privées

Pour plus d'information : **FORMATION@LOUTEC.COM**

BESOIN DE
FORMATION
POUR TA
MÉCHANTE
MACHINE ?



PLATEFORMES ÉLECTRIQUES



UN CHOIX ÉCOLO

Les plateformes électriques sont non seulement un choix écologique, mais également une solution silencieuse. Le moteur électrique a une puissance sans égal et il réduit les coûts de production car il ne demande qu'un entretien minimal et ne carbure pas à l'essence ni à l'huile. Ce dernier détail nous amène à comprendre également que la solution électrique est plus avantageuse pour la propreté de l'environnement.

AVANTAGES

Écologiques

Silencieuses

Environnement propre

Réduit les coûts d'opération

FORMATION

Saviez-vous que ce type d'équipement requiert parfois une formation spécifique? Informez-vous ! (voir page 3)

SÉCURITÉ

Par mesure préventive, le port du harnais est recommandé lors des travaux effectués dans une plateforme. (voir p.37)

A

ÉLÉVATEUR MÂT VERTICAL 16'
Automotrice - SJ16



B

PLATEFORME HYDRAULIQUE 19'
SJIII 3219



C

PLATEFORME HYDRAULIQUE 26'
SJIII 3226



D

PLATEFORME HYDRAULIQUE 32'
SJIII 4632




i	• Extension de 3' sur tous les modèles • Modèles étroits disponibles • Vaste inventaire										EE Modèles "EE" disponibles sur demande		
	CAT-CLASSE	MODÈLE	HAUTEUR PLATEFORME-TRAVAIL	DIMENSION DU PLANCHER	CAPACITÉ	HAUTEUR GARDES PLIÉS	HAUTEUR AVEC GARDES	LARGEUR	LONGUEUR	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	400-5100	SJ16	15,7' / 21,7'	27" x 36,8"	500 lb	---	70,3"	30"	54"	2 130 lb	POUR NOS TARIFS DE LOCATION, COMMUNIQUEZ AVEC NOS CONSEILLERS LOU-TEC		
N/I	400-1500	SJIII 3215	15' / 21'	26" x 64"	600 lb	---	74"	32"	70"	2 400 lb			
B	400-1900	SJIII 3219	19' / 25'	26" x 64"	550 lb	---	78,5"	32"	70"	2 580 lb			
N/I	400-2000	SJIII 3220	20' / 26'	28" x 84"	900 lb	---	77,5"	32"	91,5"	3 510 lb			
C	400-2600	SJIII 3226	26' / 32'	28" x 84"	500 lb	70,6"	84,7"	32"	91,5"	4 135 lb			
N/I	400-2610	SJIII 4626	26' / 32'	42" x 84"	1 000 lb	70,5"	84,5"	46"	91"	4 700 lb			
D	400-3200	SJIII 4632	32' / 38'	42" x 84"	700 lb	74"	88"	46"	91"	5 075 lb			
N/I	400-3900	SJIII 4740	39,5' / 45,5'	42" x 86"	500 lb	78,2"	97,9"	47"	94,5"	7 480 lb			

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A PLATEFORME HYDRAULIQUE 19'



B PLATEFORME HYDRAULIQUE 26'



C PLATEFORME HYDRAULIQUE 32'



D PLATEFORME HYDRAULIQUE 32'



E ÉLÉVATEUR MÂT DROIT 36'



F ÉLÉVATEUR MÂT DROIT ARTICULÉ 26'

FORMATION

Saviez-vous que ce type d'équipement requiert parfois une formation spécifique? Informez-vous ! (voir page 3)

SÉCURITÉ

Par mesure préventive, le port du harnais est recommandé lors des travaux effectués dans une plateforme. (voir p.37)



A ÉLÉVATEUR MÂT VERTICAL 12'



B PLATEFORME HYDRAULIQUE 32'



C PLATEFORME HYDRAULIQUE 40'



D ÉLÉVATEUR AUTOMOTEUR 19'

i • Pneus non-marquants • Chargeur à batterie intégré

	CAT-CLASSE	MODÈLE	HAUTEUR PLATEFORME-TRAVAIL	DIMENSION DU PLANCHER	CAPACITÉ	HAUTEUR GARDES PLIÉS	HAUTEUR AVEC GARDES	LARGEUR	LONGUEUR	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
N/I	400-1500	GS-1530	15'/21'	29" x 64"	600 lb	---	77"	30"	72"	2 575 lb			
A	400-1900	GS-1930	19'/25'	29" x 64"	500 lb	---	79"	30"	72"	2 702 lb			
N/I	400-2000	GS-2032	20'/26'	32" x 89"	800 lb	---	80"	32"	96"	3 574 lb			
B	400-2600	GS-2632	26'/32'	32" x 89"	500 lb	75"	89"	32"	96"	4 413 lb			
N/I	400-2610	GS-2646	26'/32'	45.3" x 89"	1 000 lb	66"	89"	46"	96"	4 312 lb			
C	400-3300	GS-3232	32'/38'	32" x 89"	500 lb	80"	96"	32"	96"	5 185 lb			
D	400-3200	GS-3246	32'/38'	45.3" x 89"	700 lb	71"	94"	46"	96"	5 211 lb			
N/I	400-3900	GS-4047	39'/45'	45.3" x 89"	550 lb	74.4"	100.8"	47"	98"	7 185 lb			
N/I	450-3000	AWP30S	29' 6"/35' 6"	26" x 27"	350 lb	---	78"	29"	53"	777 lb			
E	450-3600	AWP36S	36' 5"/42' 5"	26" x 27"	350 lb	---	109.5"	29"	55"	1 040 lb			
F	450-2605	GR-26J	25'11" / 31'11"	29" x 35"	500 lb	---	78"	45"	109"	6 250 lb			

POUR NOS TARIFS DE LOCATION, COMMUNIQUEZ AVEC NOS CONSEILLERS LOU-TEC

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

i • Pneus non-marquants • Chargeur à batterie intégré

	CAT-CLASSE	MODÈLE	HAUTEUR PLATEFORME-TRAVAIL	DIMENSION DU PLANCHER	CAPACITÉ	HAUTEUR GARDES PLIÉS	HAUTEUR AVEC GARDES	LARGEUR	LONGUEUR	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	400-1150	1230ES	12' / 18'	27" x 49.5"	500 lb	---	65"	30"	54"	1 740 lb			
N/I	400-1900	1930ES	18' 9" / 24' 9"	30" x 73.5"	500 lb	---	78"	30"	74"	2 710 lb			
N/I	400-2000	2032ES	20' / 26'	30" x 90.5"	800 lb	72"	87"	32"	91"	3 610 lb			
N/I	400-2600	2632ES	25' 6" / 31' 6"	30" x 90.5"	800 lb	77"	92"	32"	91"	4 635 lb			
N/I	400-2610	2646ES	26' / 32'	44" x 98.5"	1 000 lb	78"	93"	46"	99"	4 975 lb			
B	400-3200	3246ES	31' 9" / 37' 9"	44" x 98.5"	1 000 lb	78"	93"	46"	99"	4 975 lb			
N/I	400-3350	3369LE	33' / 39'	65" x 115"	1 000 lb	77"	108"	69"	124"	9 760 lb			
C	400-4100	4069LE	40' / 46'	65" x 115"	800 lb	79"	111"	69"	124"	10 560 lb			
D	450-2000	20MVL	19' 1" / 25' 1"	28" x 26"	350 lb	---	78"	30"	54"	2 325 lb			

POUR NOS TARIFS DE LOCATION, COMMUNIQUEZ AVEC NOS CONSEILLERS LOU-TEC

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

FORMATION

Saviez-vous que ce type d'équipement requiert parfois une formation spécifique? Informez-vous ! (voir page 3)

SÉCURITÉ

Par mesure préventive, le port du harnais est recommandé lors des travaux effectués dans une plateforme. (voir p.37)



A PLATEFORME ÉLECTRIQUE LÉGÈRE 10'

B PLATEFORME ÉLECTRIQUE LÉGÈRE 14'



	CAT-CLASSE	MODÈLE	HAUTEUR PLATEFORME-TRAVAIL	DIMENSION DU PLANCHER	CAPACITÉ	HAUTEUR GARDES PLIÉS	HAUTEUR AVEC GARDES	LARGEUR	LONGUEUR	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
N/I	400-1100	HB-830	8' / 14'	25" x 44.5"	500 lb	69"	30"	47"	1102 lb	1102 lb	POUR NOS TARIFS DE LOCATION, COMMUNIQUEZ AVEC NOS CONSEILLERS LOU-TEC		
A	400-1000	HB-1030	10' / 16'	25" x 60"	750 lb	66"	30"	64"	1273 lb	1273 lb			
N/I	400-1150	HB-1230	12' / 18'	25" x 53"	550 lb	64"	30"	56"	1610 lb	1610 lb			
B	400-1400	HB-1430	14' / 20'	25" x 60"	670 lb	70"	30"	70"	1645 lb	1645 lb			

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

CISOLIFT.COM



PLATEFORMES HYDRAULIQUES/CARBURANT



UNE SOLUTION PUISSANTE

Les plateformes hydrauliques / carburant vous offrent haute performance et polyvalence - augmentant la productivité du chantier. Elles sont exceptionnellement mobiles, laissant l'opérateur manoeuvrer facilement à l'intérieur des couloirs étroits ainsi que les dans les zones de travail extérieures sur des surfaces fermes et de niveau. Caractérisées par un faible niveau sonore.

AVANTAGES

Puissantes

Peu bruyantes

Grande mobilité

Grande capacité

FORMATION

Saviez-vous que ce type d'équipement requiert parfois une formation spécifique? Informez-vous ! (voir page 3)

SÉCURITÉ

Par mesure préventive, le port du harnais est recommandé lors des travaux effectués dans une plateforme. (voir p.37)

PENSEZ-Y!

Utilisez le **PLANCHER PROTECTEUR** pour protéger le sol ou le gazon sur certains chantiers (voir p. 57).



A

PLATEFORME HYDRAULIQUE 26' SJ6826



B

PLATEFORME HYDRAULIQUE 50' SJ9250



C

PLATEFORME HYDRAULIQUE 33' - GS-3369RT



D

PLATEFORME HYDRAULIQUE 43' - 430LRT

i

- Stabilisateurs indépendants sur tous les modèles • Chauffe-moteur standard sur tous les modèles
- Moteur avec catalyseur disponible sur demande • Pneus non-marquants ou couvre-roues disponibles
- Extensions latérales disponibles sur certains modèles

	CAT-CLASSE	MARQUE	MODÈLE	CARBURANT	HAUTEUR PLATEFORME/TRAVAIL	DIMENSION DU PLANCHER	CAPACITÉ	HAUTEUR GARDES PLIÉS	HAUTEUR AVEC GARDES	LARG-GEUR	LONG-UEUR	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	410-2504	Skyjack	SJ6826	E-P-D	26' - 32'	56" x 96" + 5' ext	1 250 lb	64"	93,5"	69,5"	107"	6 400 lb			
N/I	410-2504	Skyjack	SJ7127	E-P-D	27' - 33'	64" x 116,5" + 4,5' ext	1 500 lb	77"	105,5"	71"	128"	8 690 lb			
N/I	410-3004	Skyjack	SJ6832	E-P-D	32' - 38'	56" x 96" + 5' ext	1 000 lb	69"	99"	69,5"	107"	7 660 lb			
N/I	410-3504	Skyjack	SJ7135	E-P-D	35' - 41'	64" x 116,5" + 4,5' ext	1 000 lb	84"	112,5"	71"	128"	9 120 lb			
N/I	410-4004	Skyjack	SJ8841	E-P-D	41' - 47'	67" x 134" + 4' ext	1 500 lb	88"	114"	87"	139"	10 800 lb			
B	410-5004	Skyjack	SJ9250	E-P-D	50' - 56'	74" x 168" + 5' ext	1 500 lb	90"	124,5"	92"	176"	15 200 lb			
N/I	410-2504	Genie	GS-2669 RT	E-P-D	26' 2" - 32' 2"	63" x 110" + 60" ext	1 500 lb	76"	102"	69"	148"	8 160 lb			
C	410-3004	Genie	GS-3369 RT	E-P-D	32' 8" - 38' 8"	63" x 110" + 60" ext	1 000 lb	76"	102"	69"	148"	8 560 lb			
N/I	410-3004	Genie	GS-3384 RT	E-P-D	33' - 39'	72" x 156" + 60" ext	2 500 lb	79"	106"	84"	192"	13 500 lb			
N/I	410-4004	Genie	GS-4069 RT	E-P-D	40' 3" - 46' 3"	63" x 110" + 60" ext	800 lb	82"	108"	69"	148"	11 110 lb			
N/I	410-4004	Genie	GS-4390 RT	E-P-D	43' - 49'	72" x 156" + 60" + 48" *	1 500 lb	89"	116"	92"	192"	14 611 lb			
N/I	410-5004	Genie	GS-5390 RT	E-P-D	53' - 59'	72" x 156" + 60" + 48" *	1 500 lb	97"	124"	92"	192"	16 567 lb			
N/I	410-2504	JLG	260MRT	E-P-D	26' - 32'	65" x 102" + 48" ext	1 250 lb	77"	94"	69"	105"	7 360 lb			
N/I	410-3004	JLG	330LRT	E-P-D	33' - 39'	79" x 154" + 48" ext	2 250 lb	73"	109"	93"	154"	11 820 lb			
D	410-4004	JLG	430LRT	E-P-D	43' - 49'	79" x 154" + 48" ext	1 500 lb	82"	118"	93"	154"	15 210 lb			
N/I	410-5004	JLG	530LRT	E-P-D	53' - 59'	74" x 156" + 48" ext	1 500 lb	93"	121"	91"	204"	17 000 lb			

* DECK DOUBLE DISPONIBLE E-P-D = ESSENCE, PROPANE, DIESEL
P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PROX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

POUR NOS TARIFS DE LOCATION, COMMUNIQUEZ AVEC NOS CONSEILLERS LOU-TEC

NACELLES CARBURANT



ÉLÉVATION ULTIME

Les nacelles articulées offrent des capacités de positionnement précises intégrées dans une rampe haute capacité avec une portée inégalée. Le rayon de braquage serré de ces machines et leur très faible mouvement de queue en font un outil idéal pour manoeuvrer dans des espaces confinés.

AVANTAGES

Positionnement précis

Haute capacité

Grande portée

Grande manoeuvrabilité



FORMATION

Saviez-vous que ce type d'équipement requiert parfois une formation spécifique? Informez-vous ! (voir page 3)

SÉCURITÉ

Dû au risque d'éjection, le port du harnais est obligatoire lors des travaux effectués dans une nacelle. (voir p.37)

PENSEZ-Y!

Utilisez le **PLANCHER PROTECTEUR** pour protéger le sol ou le gazon sur certains chantiers (voir p. 57).









A NACELLE ARTICULÉE
46' - SJ46AJ

B NACELLE ARTICULÉE
63' - SJ63AJ



C NACELLE À MÂT DROIT
86' - SJ86T

D SUPPORT À FENÊTRES



	CAT-CLASSE	DESCRIPTION NACELLE	MODÈLE	HAUTEUR PLATEFORME	HAUTEUR TRAVAIL	PORTÉE HORIZONTALE	CAPACITÉ	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	430-4504	Articulée	SJ46AJ	46' 3"	52' 3"	24' 9"	500 lb	90"	82"	21' 5"	13 300 lb			
B	430-6004	Articulée	SJ63AJ	63' 7"	69' 7"	40'	500 lb	96"	100"	30'	21 200 lb			
N/I	430-8604	Articulée	SJ85AJ	85'	91'	56'	500/750 lb	8' 2"	8' 9"	38' 2"	37 400 lb			
N/I	430-4514	Mât droit	SJ45T	45' 2"	51' 2"	39' 9"	500 lb	90"	94"	28' 10"	14 830 lb			
N/I	430-6514	Mât droit	SJ66T	66'	72'	57'	500 lb	96"	101"	30' 4"	26 700 lb			
C	430-8514	Mât droit	SJ86T	86'	92'	76' 10"	500/750 lb	98"	118"	42' 6"	37 800 lb			
D	499-1040	Support fenêtres	---	---	---	---	210 lb	---	---	---	---			

POUR NOS TARIFS DE LOCATION, COMMUNIQUEZ AVEC NOS CONSEILLERS LOU-TEC

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

FORMATION

Saviez-vous que ce type d'équipement requiert parfois une formation spécifique? Informez-vous ! (voir page 3)

SÉCURITÉ

Dû au risque d'éjection, le port du harnais est obligatoire lors des travaux effectués dans une nacelle. (voir p.37)



A NACELLE ARTICULÉE 45' - Z-45/25J RT



B NACELLE ARTICULÉE 60' Z-60/34



C NACELLE ARTICULÉE 78' - Z-80/60



D NACELLE À MÂT DROIT 85' - S-85












E NACELLE ARTICULÉE 125' - S-125

	CAT-CLASSE	DESCRIPTION NACELLE	MODÈLE	HAUTEUR PLATEFORME	HAUTEUR PLATEFORME-TRAVAIL	PORTÉE HORIZON-TALE	CAPACITÉ	LARGEUR	HAU-TEUR	LON-GUEUR	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
N/I	430-3404	Articulée	Z-34/22 IC	34' 7"	40' 7"	22' 3"	500 lb	73"	81"	18' 7"	10 450 lb			
A	430-4504	Articulée	Z-45/25J RT	45' 6"	51' 6"	24' 8"	500 lb	90"	84"	21' 10"	13 500 lb			
B	430-6004	Articulée	Z-60/34	60' 4"	60' 4"/66' 4"	36' 3"	500 lb	97"	106"	26' 9"	22 520 lb			
N/I	430-6004	Articulée	Z-62/40	61' 11"	67' 11"	40' 5"	500 lb	98"	100"	24' 11"	22 665 lb			
C	430-8004	Articulée	Z-80/60	78'	84'	60'	500 lb	98"	118"	37'	37 500 lb			
N/I	430-1355	Articulée	Z-135/70	135'	141'	69' 9"	600 lb	97"	121"	42' 5"	44 900 lb			
N/I	430-4514	Mât droit	S-45	45'	51'	36' 8"	500 lb	88"	98"	27' 10"	15 280 lb			
N/I	430-6514	Mât droit	S-65	65'	71'	56' 2"	500 lb	98"	107"	30' 11"	22 270 lb			
D	430-8514	Mât droit	S-85	85'	91'	76' 6"	500 lb	98"	110"	40'	38 000 lb			
E	430-1254	Mât droit	S-125	125' 2"	131' 2"	80'	500 lb	98"	121"	39' 11"	45 721 lb			
N/I	499-1040	Support fenêtres	---	---	---	---	250 lb	---	---	---	---			

POUR NOS TARIFS DE LOCATION, COMMUNIQUEZ AVEC NOS CONSEILLERS LOU-TEC

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



FORMATION

Saviez-vous que ce type d'équipement requiert parfois une formation spécifique? Informez-vous ! (voir page 3)

SÉCURITÉ

Dû au risque d'éjection, le port du harnais est obligatoire lors des travaux effectués dans une nacelle. (voir p.37)

PENSEZ-Y!

Utilisez le **PLANCHER PROTECTEUR** pour protéger le sol ou le gazon sur certains chantiers (voir p. 57).












A NACELLE ARTICULÉE 45' 450AJ

B NACELLE ARTICULÉE 80' 800AJ



C NACELLE À MÂT DROIT 135' - 1350SJP

D SUPPORT À FENÊTRES




i Les extensions de mât (jib) permettent un déplacement multidirectionnel plus précis.

	CAT-CLASSE	DESCRIPTION NACELLE	MODÈLE	HAUTEUR PLATEFORME	HAUTEUR TRAVAIL	PORTÉE HORIZONTALE	CAPACITÉ	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
N/I	430-3404	Articulée	340AJ	33' 10"	39' 10"	19' 11"	500 lb	76"	79"	18' 2"	9 700 lb			
A	430-4504	Articulée	450AJ	45'	51'	25'	550 lb	93"	89"	21' 7"	12 650 lb			
N/I	430-6004	Articulée	600AJ	60' 7"	66' 7"	39' 9"	500 lb	98"	100"	29'	22 740 lb			
B	430-8004	Articulée	800AJ	80'	86'	51' 10"	500 lb	98"	118"	36' 6"	34 130 lb			
N/I	430-1255	Articulée	1250AJP	125'	131'	63' 2"	500 / 1 000 lb	98"	120"	37' 7"	44 000 lb			
N/I	430-4514	Mât droit	460SJ	46'	52'	36' 8"	600 lb	90"	97"	29' 3"	16 600 lb			
N/I	430-6514	Mât droit	660SJ	65' 8"	71' 8"	56' 2"	550 lb / 750 lb	98"	98"	35' 5"	25 341 lb			
N/I	430-8514	Mât droit	860SJ	86'	92'	76' 6"	500 / 750 lb	98"	120"	40'	36 230 lb			
N/I	430-1254	Mât droit	1200SJP	120'	128'	80'	500 / 1 000 lb	98"	120"	34' 10"	40 900 lb			
C	430-1354	Mât droit	1350SJP	135'	141'	---	500 / 1 000 lb	98"	120"	38' 11"	45 000 lb			
N/I	430-1504	Mât droit	1500SJ	150'	156'	80'	500 / 1 000 lb	98"	120"	43'	48 000 lb			
D	499-1040	Support fenêtres	---	---	---	---	150 lb	---	---	---	---			

POUR NOS TARIFS DE LOCATION, COMMUNIQUEZ AVEC NOS CONSEILLERS LOU-TEC

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

NACELLES ÉLECTRIQUES ARTICULÉES



UN CHOIX VERT

Les nacelles électriques articulées offrent un fonctionnement silencieux et sans émission dans les environnements de travail les plus sensibles. Avec leur rayon de braquage serré, les nacelles électriques articulées conviennent parfaitement aux travaux sur des sols sensibles tels que les aéroports, les centres commerciaux et les théâtres.

AVANTAGES

Écologiques

Silencieuses

Environnement propre

Précises



FORMATION

Saviez-vous que ce type d'équipement requiert parfois une formation spécifique? Informez-vous ! (voir page 3)

SÉCURITÉ

Dû au risque d'éjection, le port du harnais est obligatoire lors des travaux effectués dans une nacelle. (voir p.37)

PENSEZ-Y!

Utilisez le **PLANCHER PROTECTEUR** pour protéger le sol ou le gazon sur certains chantiers (voir p. 57).



A **NACELLE ÉTROITE 30'**
E300AJP



B **NACELLE ÉTROITE 34'**
Z-34/22











C **NACELLE ÉTROITE 40'**
Z-40/23N-RJ



D **NACELLE 45'**
E450AJ



E **NACELLE HYBRIDE 60'**
Z-60/37FE



i • Extension de mât (jib) pour déplacement plus précis • Pneus non-marquants disponibles

	CAT-CLASSE	DESCRIPTION NACELLE	MODÈLE	HAUTEUR PLATEFORME	HAUTEUR PLATEFORME-TRAVAIL	PORTÉE HORIZONTALE	CAPACITÉ	LAGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
N/I	420-3000	ÉTROITE	SJ30 ARJE	29' 6"	35' 6"	20' 6"	500 lb	47"	79"	17' 10"	14 560 lb			
N/I	420-3000	ÉTROITE	Z-30/20N-RJ	29' 2"	35' 2"	20' 6"	500 lb	47"	79"	17' 5"	14 220 lb			
A	420-3000	ÉTROITE	E300AJP	29' 5"	35' 5"	20' 1"	500 lb	48"	79"	18' 10"	15 400 lb			
B	420-3400	ÉLECTRIQUE	Z-34/22	34' 6"	40' 6"	22' 3"	500 lb	68"	79"	13' 5"	11 000 lb			
C	420-4000	ÉTROITE	Z-40/23N-RJ	40' 5"	46' 5"	22' 8"	500 lb	59"	78"	21' 5"	15 300 lb			
N/I	420-4000	ÉTROITE	E400AJPN	40'	46'	22' 5"	500 lb	59"	78"	22'	14 900 lb			
D	420-4500	ÉLECTRIQUE	E450AJ	45'	51'	23' 9"	500 lb	69"	79"	21' 2"	14 400 lb			
N/I	420-4500	ÉLECTRIQUE	Z-45/25J DC	45' 6"	51' 6"	25' 1"	500 lb	70"	79"	22' 5"	16 300 lb			
E	420-6000	HYBRIDE	Z-60/37FE	59' 7"	65' 7"	36' 7"	500 lb	98"	100"	20' 8"	17 100 lb			
N/I	420-6000	SEMI-ARTICULÉE	M600JP	60' 4"	66' 4"	44' 5"	500 lb	95"	100"	33' 4"	16 050 lb			

POUR NOS TARIFS DE LOCATION, COMMUNIQUEZ AVEC NOS CONSEILLERS LOU-TEC

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

NACELLES REMORQUABLES / SUR CHENILLES / LÉGÈRES



UN CHOIX ÉQUILIBRÉ

Les nacelles remorquables permettent un transport aisé ainsi qu'un support d'une stabilité hors pair grâce à son empattement araignée.

Celles sur chenilles sont très compactes et se déploient à des hauteurs incroyables tandis que les nacelles légères peuvent se rendre à des hauteurs que les nacelles plus lourdes ne peuvent pas atteindre.

AVANTAGES

Compactes

Faciles à transporter

Tout-terrain

Flexibles

FORMATION

Saviez-vous que ce type d'équipement requiert parfois une formation spécifique? Informez-vous ! (voir page 3)

SÉCURITÉ

Dû au risque d'éjection, le port du harnais est obligatoire lors des travaux effectués dans une nacelle. (voir p.37)



A NACELLE REMORQUABLE 35' - T350



B NACELLE REMORQUABLE 55' - 5533A



C NACELLE SUR CHENILLES 51' - SPIDER 18.90PRO









D NACELLE SUR CHENILLES 64' - 70-36AJ



E NACELLE LÉGÈRE 4X4 45' - 45XA

	CAT-CLASSE	DESCRIPTION NACELLE	MODÈLE	HAUTEUR PLATE-FORME	HAUTEUR PLATEFORME-TRAVAIL	PORTÉE HORIZONTALE	CAPACITÉ	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	PATTES (LONG. X LARG.)	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS	
	A	440-3500	REMORQUABLE	T350	34' 5"	40' 5"	20' 2"	500 lb	59"	78"	21' 9"	125"x139"	3 400 lb	271 \$	677 \$	1 677 \$
	N/I	440-3500	REMORQUABLE	3522A	35' 9"	41' 9"	22' 6"	500 lb	66"	80"	16' 3"	146"x142"	3 400 lb	271 \$	677 \$	1 677 \$
	N/I	440-4500	REMORQUABLE	4527A	45'	51'	27'	500 lb	66"	80"	20' 8"	162"x165"	4 200 lb	363 \$	1 088 \$	2 937 \$
	N/I	440-5000	REMORQUABLE	T500J	50' 9"	56' 9"	31' 6"	500 lb	67"	89"	27' 4"	152"x148"	4 800 lb	450 \$	1 228 \$	3 175 \$
	B	420-5500	REMORQUABLE	5533A	55' 3"	61' 3"	33' 5"	500 lb	67"	81"	23' 8"	180"x176"	4 800 lb	450 \$	1 228 \$	3 175 \$
	N/I	440-5900	SUR CHENILLES	SPIDER 15.75 PRO	42' 7"	49' 2"	24' 3"	440 lb	31"	77"	16' 10"	120"x144"	4 365 lb	547 \$	1 916 \$	4 790 \$
	C	440-6000	SUR CHENILLES	SPIDER 18.90 PRO	51' 2"	57' 9"	30' 2"	440 lb	32"	77"	17' 1"	122"x146"	5 512 lb	670 \$	2 344 \$	5 861 \$
	D	440-6070	SUR CHENILLES	70-36AJ	64'	70'	35'10"	440 lb	35"	76"	19' 2"	99"x175" ou 138"x138"	6 613 lb	886 \$	3 101 \$	7 751 \$
	E	420-4550	LÉGÈRE 4X4	45XA	45'	51'	27'	500 lb	66"	79"	18' 2"	136"x144"	5 200 lb	363 \$	1 088 \$	2 937 \$
	N/I	420-5550	LÉGÈRE 4X4	55XA	55' 3"	61' 3"	33' 5"	500 lb	68"	81"	21' 2"	153"x167"	6 000 lb	428 \$	1 283 \$	3 456 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



ÉCHAFAUDAGE / ÉCHELLES



ÉLÉVATION ÉCONOMIQUE

Les échafauds et échelles sont des solutions économiques d'élévation. Ils sont flexibles, ajustables, multi-fonctionnels et sécuritaires. Plusieurs options s'offrent à vous à petits coûts.

AVANTAGES

Économiques


Sécuritaires

Multi-fonctionnels

Flexibles



A ÉCHAFAUDAGE PATTE (standard) **D** CHARIOT D'ÉCHAFAUDAGE **E** PLATEFORME D'ÉCHAFAUD **F** MADRIERS



J ÉCHAFAUDAGE INTÉRIEUR **K** ÉQUERRE DE CÔTÉ **L** ÉQUERRE MURALE **M** SUPPORT DE MADRIERS




O SUPPORTS À FORME **R** ATTACHE PIVOTANTE **T** ESCABEAU-ÉCHELLE **U** ÉCHELLE

	CAT-CLASSE	DESCRIPTION NACELLE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
N/I	490-3000	Tour d'escalier	Escalier 7' long et rampes (int-ext.)	15 \$	15 \$	26 \$
A	490-1000	Patte (Standard)	5' x 5'	3 \$	3 \$	7 \$
N/I	490-1040	Patte pour trottoir	6' x 5'	4 \$	4 \$	8 \$
N/I	490-1035	Patte (demi-hauteur)	36" x 5'	3 \$	3 \$	7 \$
N/I	490-1022	Patte (demi-largeur)	5' x 30"	3 \$	3 \$	7 \$
B	490-1090	Croisillon	10' x 4'	2 \$	2 \$	4 \$
B	490-1070	Croisillon	7' x 4'	2 \$	2 \$	4 \$
C	490-1130	Roulette d'échafaud	Diamètre 8"	3 \$	3 \$	9 \$
D	490-1140	Chariot d'échafaudage	Vis ajustables en sus	24 \$	65 \$	98 \$
E	490-1160	Plateforme d'échafaud	10' x 19" - 7' x 10" aussi disponible	14 \$	14 \$	23 \$
F	490-1170	Madriers d'échafaud	Certifié, 12" x 10"	5 \$	5 \$	13 \$
G	490-1190	Stabilisateur	Avec plaque de base, 24"	3 \$	3 \$	7 \$
H	490-1200	Stabilisateur	Besoin de vis ajustables	6 \$	6 \$	15 \$
I	490-1220	Barrure	13"	1 \$	1 \$	3 \$
J	490-1230	Échafaud intérieur	75" x 30" x 75"	13 \$	38 \$	86 \$
K	490-1240	Équerre de côté	20" x 20"	3 \$	3 \$	7 \$

	CAT-CLASSE	DESCRIPTION NACELLE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
N/I	490-1250	Équerre de toiture	---	4 \$	4 \$	8 \$
L	490-1260	Équerre murale	Nécessite garde-corps	6 \$	11 \$	25 \$
M	495-1290	Support de madriers	Aluminium • ajustable	22 \$	42 \$	55 \$
N/I	490-1270	Poteau garde-corps	---	6 \$	6 \$	13 \$
N	490-1287	Barre garde-corps	5', 7' ou 10'	2 \$	2 \$	5 \$
	199-1620	Supports à forme	3' 6" à 6'	5 \$	9 \$	13 \$
	199-1655		5' 6" à 10'	6 \$	11 \$	15 \$
	199-1680		6' 6" à 11'	6 \$	11 \$	15 \$
	199-1658		8' 6" à 13'	7 \$	13 \$	19 \$
	199-1642		10' 6" à 15' 6"	7 \$	13 \$	19 \$
P	490-1345	Poulie d'échafaud	10" de diamètre	10 \$	20 \$	41 \$
Q	490-1300	Potence d'échafaud	Support à poulie	11 \$	25 \$	58 \$
R	490-1310	Attache pivotante	Pour ancrage mural	3 \$	3 \$	6 \$
S	490-1330	Attache murale	Pour échafaud	4 \$	4 \$	8 \$
T	495-1120	Escabeau-échelle	Télescopique • aluminium capacité 300 lb			
U	495-XXXX	Échelle	Aluminium ou fibre • 20 à 40' capacité 300 lb			Prix variant selon dimensions
N/I	495-XXXX	Escabeau	Aluminium ou fibre • 6 à 16' capacité 300 lb			

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

VOIR LA FORMULE DE CALCUL RAPIDE POUR VOS BESOINS EN ÉCHAFAUDAGE SUR LE SITE DE METALTECH : www.metaltech.co/calculateur-echafaudages/



RÈGLES DE L'AIRE DE TRAVAIL
Des garde-corps doivent être installés sur tous les côtés ouverts de l'aire de travail où une personne pourrait tomber d'une hauteur de plus de 10 pi.
Des plinthes doivent être installées sur tous les côtés où il serait possible que des outils ou du matériel puissent rouler et tomber de la plateforme.

B **RÈGLE D'OPTIMISATION**
Un croisillon doit être installé de chaque côté des cadres pour que leur capacité soit optimale.

RÈGLE D'ÉQUERRAGE
Les barres diagonales servent à mettre à l'équerre les structures d'échafaudage. Elles doivent être installées à tous les 15 pi.

G **RÈGLES DE NIVELAGE**
Un échafaudage peut supporter de lourdes charges, mais il lui faut une bonne fondation. Lorsque l'échafaudage est monté sur un sol en béton, des roues ou des plaques de base sont recommandées. Si l'échafaudage est monté le long d'un mur extérieur, des vérins à vis ajustable cloués sur des madriers sont conseillés.

Un échafaudage peut être assemblé sur un chariot extensible, la capacité maximale d'un chariot est de trois sections d'échafaudage de haut.
Ne jamais déplacer une tour d'échafaudage pendant qu'une personne ou du matériel s'y trouve.

S **RÈGLE DE FIXATION À UN MUR**
Les attaches de mur sont utilisées pour assurer la stabilité. Elles doivent être installées à tous les 15 pi de haut et à tous les 21 pi de large.

I **RÈGLE DE VERROUILLAGE**
Toujours utiliser des goupilles d'accouplement, des verrous banane, des queues de cochon ou des boulons et écrous afin de consolider un échafaudage superposé.

H **RÈGLE DE STABILISATION**
Une tour d'échafaudage ne peut s'élever à plus de 3 fois la largeur de son plus petit empattement au sol (règle du 3 pour 1). Plus haut, on élargit la base avec des stabilisateurs. Les stabilisateurs doivent être sécurisés à l'aide d'un croisillon afin de prévenir tout mouvement latéral.

RÈGLE DE PROTECTION
Utilisez la clôture temporaire Protec afin de prévenir les intrusions sur le site. Elle est flexible, légère, robuste et facile d'installation. (voir page 77)

i	DISTANCE DE L'ÉCHAFAUD	LIGNE ÉLECTRIQUE
	Plus de 3 mètres	Si 125kV et moins
	Plus de 5 mètres	Si entre 125kV et 250kV
	Plus de 8 mètres	Si entre 250kV et 550kV
	Plus de 10 mètres	Si plus de 550kV

CHARIOTS ÉLÉVATEURS TÉLESCOPIQUES



MANIPULATION AISÉE

Les chariots élévateurs télescopiques sont une solution puissante en terme de manipulation. Ils sont faciles d'utilisation pour l'opérateur et sont rentables car ils sont conçus dans le but d'éviter les pertes de temps lors des ajustements nécessaires. La coquille est facilement adaptable selon la température environnante grâce à ses panneaux de plastique faciles à installer ou à retirer. L'accessibilité à diverses hauteurs est accrue grâce à la conception adaptée au tout-terrain.

AVANTAGES

Puissants

Accessibilité accrue

Tout-terrain

Rentables



FORMATION

Saviez-vous que ce type d'équipement requiert parfois une formation spécifique? Informez-vous ! (voir page 3)











A CHARIOT TÉLESCOPIQUE 19' - SJ519 TH

B CHARIOT TÉLESCOPIQUE 43' - SJ843 TH



C CHARIOT TÉLESCOPIQUE 56' - SJ1056 TH

D CHARIOT TÉLESCOPIQUE 56' SJ1256 THS



PLUSIEURS ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Plateforme de travail • Godet • Mât porteur • Benne basculante • Pneus increvables

CAT-CLASSE	DESCRIPTION CHARIOT	MODÈLE	HAUTEUR DE LEVAGE MAXIMALE	PORTÉE MAXIMALE AVANT	LEVÉE MAXIMALE AVANT	CAPACITÉ MAXIMALE	CAPACITÉ DE LEVAGE À HAUTEUR MAX.	RAYON BRAQUAGE EXTÉRIEUR	LAR-GEUR	HAU-TEUR	LONGUEUR SANS FOURCHES	POIDS	PRIX JOUR/SEMAINE/MOIS
A	Télescopique - 19'	SJ519 TH	19' 1"	11' 3"	1900 lb	5 500 lb	4 400 lb	10'5"	71"	75"	157"	10 500 lb	POUR NOS TARIFS DE LOCATION, COMMUNIQUEZ AVEC NOS CONSEILLERS LOU-TEC
N/I	Télescopique - 43'	SJ643 TH	43' 4"	28' 7"	1000 lb	6 000 lb	6 000 lb	12'3"	101"	95"	234"	19 640 lb	
B	Télescopique - 43'	SJ843 TH	43' 4"	28' 7"	1900 lb	8 000 lb	6 000 lb	12'3"	101"	95"	234"	21 980 lb	
N/I	Télescopique - 44'	SJ1044 TH	44' 3"	29' 6"	1800 lb	10 000 lb	7 000 lb	12'3"	101"	97"	254"	27 645 lb	
C	Télescopique - 56'	SJ1056 TH	56' 3"	42' 6"	3 000 lb	10 000 lb	6 000 lb	12'9"	101"	97"	266"	31 500 lb	POUR NOS TARIFS DE LOCATION, COMMUNIQUEZ AVEC NOS CONSEILLERS LOU-TEC
D	Télescopique - 56'	SJ1256 THS	56' 3"	42' 6"	3 500 lb	12 000 lb	7 000 lb	14'5"	101"	102"	277"	34 500 lb	

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

FORMATION

Saviez-vous que ce type d'équipement requiert parfois une formation spécifique? Informez-vous ! (voir page 3)

PENSEZ-Y!

Utilisez le **PLANCHER PROTECTEUR** pour protéger le sol ou le gazon sur certains chantiers (voir p. 57).



A CHARIOT TÉLESCOPIQUE 19' - GTH-5519









B CHARIOT TÉLESCOPIQUE 38' - GTH-636



C CHARIOT TÉLESCOPIQUE 56' - GTH-1056



D CHARIOT TÉLESCOPIQUE 56' - GTH-1256



PLUSIEURS ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Plateforme de travail • Godet • Mât porteur • Benne basculante • Pneus increvables

	CAT-CLASSE	DESCRIPTION CHARIOT	MODÈLE	HAUTEUR DE LEVAGE MAXIMALE	PORTÉE MAXIMALE AVANT	LEVÉE MAXIMALE AVANT	CAPACITÉ MAXIMALE	CAPACITÉ DE LEVAGE À HAUTEUR MAX.	RAYON BRAQUAGE EXTÉRIEUR	LAR-GEUR	HAU-TEUR	LONGUEUR SANS FOURCHES	POIDS	PRIX JOUR/SEMAINE/MOIS
A	500-5018	Télescopique - 19'	GTH-5519	18' 10"	11' 3"	1 900 lb	5 500 lb	4 400 lb	11'	71"	78"	147"	10 360 lb	POUR NOS TARIFS DE LOCATION,
N/I	500-6036	Télescopique - 36'	GTH-636	36'	21' 11"	1 500 lb	6 000 lb	5 000 lb	13' 4"	95"	94"	214"	17 600 lb	COMMUNIQUEZ AVEC NOS CONSEILLERS
B	500-8042	Télescopique - 44'	GTH-844	43' 10"	28' 2"	2 000 lb	8 000 lb	6 000 lb	13' 9"	98"	94"	243"	22 600 lb	LOU-TEC
N/I	500-1054	Télescopique - 56'	GTH-1056	56' 10"	42'	3 000 lb	10 000 lb	4 000 lb	13' 3"	102"	102"	264"	30 000 lb	
C	500-1254	Télescopique - 56'	GTH-1256	56'	42'	3 500 lb	12 000 lb	7 000 lb	11' 8"	95"	105"	252"	36 600 lb	

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

PENSEZ-Y!

Utilisez le **PLANCHER PROTECTEUR** pour protéger le sol ou le gazon sur certains chantiers (voir p. 57).



A

CHARIOT TÉLESCOPIQUE 18' G5-18A

B

CHARIOT TÉLESCOPIQUE 43' 943

C

CHARIOT TÉLESCOPIQUE 55' 1255



i PLUSIEURS ACCESSOIRES DISPONIBLES
 • Plateforme de travail • Godet • Mât porteur • Benne basculante • Pneus increvables

	CAT-CLASSE	DESCRIPTION CHARIOT	MODÈLE	HAUTEUR DE LEVAGE MAXIMALE	PORTÉE MAXIMALE AVANT	LEVÉE MAXIMALE AVANT	CAPACITÉ MAXIMALE	CAPACITÉ DE LEVAGE À HAUTEUR MAX.	RAYON BRAQUAGE EXTÉRIEUR	LAR-GEUR	HAU-TEUR	LONGUEUR SANS FOURCHES	POIDS	PRIX JOUR/SEMAINE/MOIS
A	500-5018	Télescopique - 19'	G5-18A	18' 4"	10' 11"	1 850 lb	5 500 lb	4 400 lb	10' 7"	72"	76"	129"	11 000 lb	POUR NOS TARIFS DE LOCATION, COMMUNIQUEZ AVEC NOS CONSEILLERS LOU-TEC
N/I	500-6052	Télescopique - 38'	742	42'	29' 1"	1 000 lb	7 000 lb	6 000 lb	12'	97"	96"	277"	21 476 lb	
B	500-9043	Télescopique - 44'	943	43'	30' 5"	1 200 lb	9 000 lb	7 000 lb	12'	97"	98"	237"	24 912 lb	
N/I	500-1054	Télescopique - 56'	1055	55'	42'	3 000 lb	10 000 lb	5 000 lb	14'	101"	100"	241"	31 559 lb	
C	500-1254	Télescopique - 56'	1255	55'	42'	3 500 lb	12 000 lb	5 000 lb	14'	101"	100"	241"	33 960 lb	

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

LOU-TEC

PENSEZ À VOTRE SÉCURITÉ sur les chantiers

ACCESSOIRES ET PRODUITS DE SÉCURITÉ



Protections anti-chute



Vêtements haute visibilité



Gants



Protections respiratoires



Protections auditives



Protections visuelles



Protections de la tête

ET BIEN PLUS ENCORE !

VENTE !

Plusieurs articles de sécurité sont en vente chez Lou-Tec !

Informez-vous à la succursale près de chez vous afin de connaître les articles de sécurité disponibles !



ÊTES-VOUS EN SÛRETÉ ?

?

FORMATION

Saviez-vous que ce type d'équipement requiert parfois une formation spécifique? Informez-vous! (voir page 3)

PENSEZ-Y!

Utilisez le **PLANCHER PROTECTEUR** pour protéger le sol ou le gazon sur certains chantiers (voir p. 57).



A
CHARIOT TÉLESCOPIQUE 19'
MTA 5519



B
CHARIOT TÉLESCOPIQUE 34'
MTA 6034



C
CHARIOT TÉLESCOPIQUE 57'
MT 1840



D
CHARIOT TÉLESCOPIQUE ROTATIF 57' - MRT 2150



A **GODET**



B **BENNE BASCULANTE**



C **RALLONGES DE FOURCHES (PAIRE)**



D **CAGE DE TRAVAIL**



E **PLATEFORME DE TRAVAIL**



F **TIGE À TAPIS**



G **CROCHET DE LEVAGE**



H **MÂT PORTEUR EXTENSIBLE**

i **CAGE À PROPANE** : Disponible dans la plupart de nos succursales

i **PLUSIEURS ACCESSOIRES DISPONIBLES**
• Plateforme de travail • Godet • Mât porteur • Benne basculante • Pneus increvables

CAT-CLASSE	DESCRIPTION CHARIOT	MODÈLE	HAUTEUR DE LEVAGE MAXIMALE	PORTÉE MAXIMALE AVANT	LEVÉE MAXIMALE AVANT	CAPACITÉ MAXIMALE	CAPACITÉ DE LEVAGE À HAUTEUR MAX.	RAYON BRAQUAGE EXTÉRIEUR	LAR-GEUR	HAU-TEUR	LONGUEUR SANS FOURCHES	POIDS	PRIX JOUR/SEMAINE/MOIS
A	Télescopique - 19'	MTA 5519	19' 1"	11'	1 850 lb	5 500 lb	3 000 lb	11"	71"	76"	150"	9 979 lb	POUR NOS TARIFS DE LOCATION, COMMUNIQUEZ AVEC NOS CONSEILLERS LOU-TEC
B	Télescopique - 34'	MTA 6034	34' 3"	23' 3"	900 lb	6 050 lb	4 000 lb	12' 6"	94"	94"	192"	15 070 lb	
B	Télescopique - 57'	MT 1840	57' 7"	42' 11"	882 lb	8 800 lb	5 500 lb	13' 2"	95"	98"	247"	26 015 lb	
N/I	Télescopique - 55'	MTA 10055	55' 1"	41' 2"	2 000 lb	10 010 lb	5 000 lb	13' 11"	99"	102"	252"	27 720 lb	
N/I	Télescopique - 42'	MTA 12042	42'	27' 11"	2 000 lb	12 100 lb	10 000 lb	13' 11"	99"	95"	231"	25 300 lb	
D	Télésc. Rotatif - 68'	MRT 2150	68' 7"	58' 9"	1 320 lb	10 998 lb	5 500 lb	17' 2"	98"	120"	270"	39 528 lb	

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS	
A	599-1180	GODET	largeur 96", pour matériaux légers	62 \$	185 \$	544 \$
B	599-1010	BENNE BASCULANTE 3/4 vg ³	852 lb, 58" x 44"	44 \$	134 \$	246 \$
N/I	599-1020	BENNE BASCULANTE 2 vg ³	1 100 lb, 63" x 66"	48 \$	152 \$	313 \$
C	599-1030	RALLONGES DE FOURCHES	60" à 84" x 6" à 8"	24 \$	62 \$	134 \$
D	599-1105	CAGE DE TRAVAIL	36" x 36", capacité 1000 lb, poids 1 225 lb	31 \$	90 \$	213 \$
E	599-1120	PLATEFORME DE TRAVAIL	48" x 96", capacité 1 000 lb	62 \$	185 \$	544 \$
F	599-1140	TIGE À TAPIS	108", capacité 1 500 lb	34 \$	95 \$	246 \$
G	599-1091	CROCHET DE LEVAGE	capacité 10 000 lb	52 \$	145 \$	346 \$
H	599-1079	MÂT PORTEUR EXTENSIBLE	capacité 2 000 lb (ouvert) à 6 000 lb (fermé)	57 \$	157 \$	380 \$
N/I	599-1085	MÂT PORTEUR EXTENSIBLE	capacité 3 000 lb (ouvert) à 13 000 lb (fermé)	82 \$	225 \$	544 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

CHARIOTS ÉLÉVATEURS

PROPANE / DIESEL / ÉLECTRIQUES / TOUT-TERRAIN



MANUTENTION FACILE

Que ce soit sur un quai ou une allée à l'intérieure ou dans des conditions difficiles à l'extérieur, vous avez besoin de puissance, de performance, de productivité et de fiabilité. Les opérateurs peuvent compter sur une grande fluidité de manutention et des manoeuvres faciles autant dans les déplacements que dans les virages, les levées, les chargements ou les déchargements. Un entretien réduit, une longue durée de vie et une disponibilité fiable évitent les pertes de temps.

AVANTAGES

Puissants

Accessibilité accrue

Tout-terrain

Compactes



CHARIOT ÉLÉVATEUR PNEUMATIQUE



CERTAINS MODÈLES AVEC CABINE

i OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES											
• Fourches à déplacement • Fourches diverses longueurs • Pneus increvables • Pneus blancs • Mât 20 pieds (4 sections) • Catalyseur • Cabine • Propane-Diesel											
CAT-CLASSE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	CARBURANT	HAUTEUR LEVAGE	HAUTEUR TOTALE	LARGEUR	LONGUEUR SANS FOURCHES	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
520-3100	PNEUS SOLIDES	3 000 lb	Propane	189"	83"	38"	82"	6 390 lb	POUR NOS TARIFS DE LOCATION, COMMUNIQUEZ AVEC NOS CONSEILLERS LOU-TEC		
520-5100	PNEUS SOLIDES	5 000 lb	Propane	189"	83"	42"	94"	8 500 lb			
520-6100	PNEUS SOLIDES	6 000 lb	Propane	187"	87"	44"	97"	9 800 lb			
520-8100	PNEUS SOLIDES	8 000 lb	Propane	187"	88"	50"	103"	13 140 lb			
520-5100	PNEUMATIQUE*	5 000 lb	Propane	189"	85"	46"	104"	8 340 lb			
520-6100	PNEUMATIQUE*	6 000 lb	Propane	187"	89"	49"	109"	9 770 lb			
520-8100	PNEUMATIQUE*	8 000 lb	Propane	187"	90"	53"	115"	13 070 lb			
520-1000	PNEUMATIQUE*	10 000 lb	Propane	187"	93"	57"	122"	15 080 lb			
520-6100	PNEUMATIQUE*	6 000 lb	Diesel	187"	89"	49"	109"	9 770 lb			
520-8100	PNEUMATIQUE*	8 000 lb	Diesel	187"	90"	53"	115"	13 070 lb			
520-1000	PNEUMATIQUE*	10 000 lb	Diesel	187"	93"	57"	122"	15 250 lb			
520-1500	PNEUMATIQUE*	15 000 lb	Diesel	187"	100"	77"	140"	20 540 lb			
520-2000	PNEUMATIQUE*	20 000 lb	Diesel	169"	111"	85"	169"	30 644 lb			

* DISPONIBLES AVEC PNEUS SOLIDES/INCREVABLES
N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



Jolicoeur Savard Assurance inc.
CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES
FORT DEPUIS 1896



C'est facile de faire les bons choix...
avec les bons conseils !

FIER PARTENAIRE DU RÉSEAU

LOU-TEC

Programme d'assurance spécialisé
pour les centres de location d'outils

Programme d'assurance automobile
et habitation exclusif aux employés du
réseau Lou-Tec

T. 514 384-1460 • F. 514 384-1524
8694, St-Denis, Montréal (Qc) H2P 2H3 • www.jsassurance.ca



A CHARIOT ÉLÉVATEUR
ÉLECTRIQUE



B CHARIOT ÉLÉVATEUR
TOUT-TERRAIN

J.-RENÉ LAFOND INC.
1 866 456-3022
JRENELAFOND.COM

	ÉLECTRIQUE : Choix de chargeurs (120 V, 240 V, 600 V) disponibles sur demande									TOUT-TERRAIN : • Avec cabine • 4x4		
	CAT-CLASSE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	BATTERIE	HAUTEUR LEVAGE	HAUTEUR TOTALE	LARGEUR	LONGUEUR SANS FOURCHES	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	520-4200	ÉLECTRIQUE - 3 ROUES	4 000 lb	36 V / 48 V	189"	84"	42"	77"	7 875 lb	POUR NOS TARIFS DE LOCATION, COMMUNIQUEZ AVEC NOS CONSEILLERS LOU-TEC		
N/I	520-5000	ÉLECTRIQUE - 4 ROUES	5 000 lb	36 V / 48 V	189"	88"	42"	84"	7 460 lb			
N/I	520-6000	ÉLECTRIQUE - 4 ROUES	6 000 lb	36 V / 48 V	187"	88"	44"	90"	8 200 lb			
N/I	520-8000	ÉLECTRIQUE - 4 ROUES	8 000 lb	36 V / 48 V	187"	92"	48"	99"	10 950 lb			
B	510-5000	TOUT-TERRAIN 4X4	5 500 lb	Diesel	186"	90"	57"	116"	10 090 lb			
N/I	510-6000	TOUT-TERRAIN 4X4	6 600 lb	Diesel	186"	108"	77"	139"	13 771 lb			
N/I	510-8000	TOUT-TERRAIN 4X4	7 700 lb	Diesel	169"	111"	63"	118"	11 104 lb			
N/I	510-9000	TOUT-TERRAIN 4X4	8 800 lb	Diesel	187"	99"	73"	144"	15 855 lb			
N/I	510-1000	TOUT-TERRAIN 4X4	11 000 lb	Diesel	187"	116"	73"	149"	18 853 lb			

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A VÉRIN HYDRAULIQUE
22 tonnes



B VÉRIN PRISE BASSE
HYDRAULIQUE - 10 tonnes



C VÉRIN MÉCANIQUE
4 tonnes



D VÉRIN À POMPE
20 tonnes



E POMPE HYDRAULIQUE
MANUELLE



F POMPE HYDRAULIQUE
ÉLECTRIQUE



G VÉRIN À CARROSSERIE
4 tonnes



H VÉRIN À PLANCHER
2 tonnes



I VÉRIN À TRANSMISSION
1 tonne

	CAT-CLASSE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	HAUTEUR FERMÉE	COURSE DU PISTON	OUVERTURE MAXIMUM	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
N/I	530-1000	VÉRIN HYDRAULIQUE	12 tonnes	6 3/4"	3 3/4"	13 1/2"	13 lb	14 \$	42 \$	95 \$
A	530-1020	VÉRIN HYDRAULIQUE	22 tonnes	7 1/8"	3 3/8"	12 1/16"	19 lb	20 \$	55 \$	130 \$
N/I	530-1030	VÉRIN HYDRAULIQUE	35 tonnes	11"	6 1/4"	17 1/4"	41 lb	20 \$	65 \$	162 \$
N/I	530-1050	VÉRIN HYDRAULIQUE	60 tonnes	12"	6 3/4"	18 3/4"	82 lb	31 \$	116 \$	265 \$
B	530-1070	VÉRIN PRISE BASSE HYDRAULIQUE	10 tonnes	11/4" • 13"	5 1/2"	6 3/4" • 13"	84 lb	45 \$	157 \$	307 \$
N/I	530-1340	VÉRIN À CHEMIN DE FER	15 tonnes	2" • 22 5/8"	13"	15" • 35 5/8"	50 lb	20 \$	56 \$	116 \$
C	530-1340	VÉRIN MÉCANIQUE	4 tonnes	49"	---	48"	29 lb	16 \$	52 \$	121 \$
D	530-1110	VÉRIN À POMPE	20 tonnes	2,01"	0,43"	2,44"	6 lb	26 \$	90 \$	206 \$
N/I	530-1120	VÉRIN À POMPE	30 tonnes	2,30"	0,51"	2,80"	10 lb	28 \$	95 \$	224 \$
N/I	530-1130	VÉRIN À POMPE	50 tonnes	2,64"	0,63"	3,27"	15 lb	41 \$	134 \$	318 \$
N/I	530-1140	VÉRIN À POMPE	100 tonnes	14,06"	6,61"	20,67"	131 lb	51 \$	174 \$	446 \$
E	530-1150	POMPE HYDRAULIQUE MANUELLE	10 000 psi	---	---	---	16 lb	24 \$	76 \$	185 \$
F	530-1160	POMPE HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE	10 000 psi	---	---	---	44 lb	57 \$	194 \$	377 \$
G	530-1270	VÉRIN À CARROSSERIE	4 tonnes	---	---	---	N/D	51 \$	127 \$	278 \$
H	530-1180	VÉRIN À PLANCHER	2,5 tonnes	5"	---	19,25"	79 lb	19 \$	55 \$	112 \$
I	530-1220	VÉRIN À TRANSMISSION	1 tonne	10"	---	44"	299 lb	39 \$	129 \$	295 \$
N/I	530-1230	VÉRIN À TRANSMISSION	2 tonnes	8,5"	---	34"	297 lb	55 \$	196 \$	491 \$
N/I	530-1310	VÉRIN À VIS	20 tonnes	15,83"	9"	24,88"	32 lb	14 \$	40 \$	113 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A PALAN À CHAÎNE



B PALAN À CHAÎNE
ÉLECTRIQUE



C PONT PORTIQUE



D CHARIOT À POUTRE



E GRAPPIN À POUTRE



F LEVIER À CHAÎNE



G TIRE-FORT - 2 tonnes



H TIRE-FORT INDUSTRIEL



I MONTE-CHARGE 18'



J MONTE-CHARGE 26'



K CHÈVRE À MOTEUR

	CAT-CLASSE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	HAUTEUR DE LEVAGE	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
N/I	550-1000	PALAN À CHAÎNE	1/2 tonne	10'	15 \$	38 \$	83 \$
N/I	550-1030	PALAN À CHAÎNE	1 tonne	10'	18 \$	46 \$	105 \$
A	550-1120	PALAN À CHAÎNE	2 tonnes	20'	29 \$	98 \$	232 \$
N/I	550-1170	PALAN À CHAÎNE	3 tonnes	20'	34 \$	113 \$	268 \$
N/I	550-1200	PALAN À CHAÎNE	5 tonnes	20'	49 \$	157 \$	371 \$
N/I	550-1900	PALAN À CHAÎNE 120 V	1/2 tonne	20'	49 \$	161 \$	375 \$
B	550-2000	PALAN À CHAÎNE 120 V	1 tonne	20'	59 \$	196 \$	458 \$
N/I	550-2200	PALAN À CHAÎNE 120 V	2 tonnes	20'	92 \$	306 \$	716 \$
N/I	550-2350	PALAN À CHAÎNE 120 V	3 tonnes	30'	125 \$	416 \$	974 \$
N/I	550-2400	PALAN À CHAÎNE 600 V	5 tonnes	30'	159 \$	547 \$	1369 \$
N/I	550-3001	PONT PORTIQUE*	3/4 tonne	116"	66 \$	224 \$	530 \$
C	550-3010	PONT PORTIQUE*	2 tonnes	114"	88 \$	302 \$	731 \$
N/I	550-3050	PONT PORTIQUE*	5 tonnes	168"	159 \$	547 \$	1369 \$
D	550-XXXX	CHARIOT À POUTRE	1 à 5 tonnes	---	Prix selon capacité		
E	550-XXXX	GRAPPIN À POUTRE	1 à 5 tonnes	---	Prix selon capacité		
F	550-5510	LEVIER À CHAÎNE	3/4 tonne	5'	21 \$	67 \$	162 \$
N/I	550-5540	LEVIER À CHAÎNE	3 tonnes	5'	30 \$	102 \$	247 \$
G	550-5575	TIRE-FORT	2 tonnes	5' à 2 t	13 \$	25 \$	50 \$
H	550-5570	TIRE-FORT INDUSTRIEL	1 1/2 tonne	selon câble	34 \$	111 \$	268 \$
N/I	570-1000	MONTE-CHARGE MANUEL	350 lb	12'	46 \$	134 \$	414 \$
N/I	570-1080	MONTE-CHARGE MANUEL	450 lb	16'	53 \$	157 \$	483 \$
I	570-1200	MONTE-CHARGE MANUEL	650 lb	18'	59 \$	201 \$	518 \$
N/I	570-1255	MONTE-CHARGE MANUEL	800 lb	20'	64 \$	225 \$	604 \$
N/I	570-1300	MONTE-CHARGE MANUEL	650 lb	24'	64 \$	225 \$	604 \$
J	570-1500	MONTE-CHARGE MANUEL	650 lb	26'	71 \$	247 \$	664 \$
K	530-1250	CHÈVRE À MOTEUR	2 tonnes	87" à 102"	33 \$	125 \$	262 \$

*CHARIOT À POUTRE INCLUS
N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A
COUVERTURE



B
COURROIES



C
DIABLE POUR BOÎTES



D
DIABLE DÉMÉNAGEMENT



E
CHARIOT 4 ROUES



F
CHARIOT PLATEFORME



G
MONTE-ESCALIER



H
CAISSON À DÉCHETS



I
CHARIOT À DÉCHETS SUR ROUES



J
TRANSPALETTE



K
TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE - 48"



L
TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE - 96"



M
PATINS À DÉMÉNAGEMENT



N
VENTOUSES



O
ENSEMBLE ENCERCLEUSE ACIER



P
RAMPE DÉMÉNAGEMENT

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	CAPACITÉ	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	545-1130 COUVERTURE DÉMÉNAGEMENT	---	72"	---	80"	5 \$	10 \$	22 \$
B	545-1150 COURROIES DÉMÉNAGEMENT (4 MCX)	1 200 lb	---	---	49"	18 \$	54 \$	134 \$
C	545-1110 DIABLE POUR BOÎTES	520 lb	20"	49"	---	13 \$	23 \$	34 \$
D	545-1120 DIABLE DÉMÉNAGEMENT	550 lb	24"	59"	---	17 \$	57 \$	106 \$
E	545-1080 CHARIOT 4 ROUES	1 000 lb	18"	---	30"	11 \$	22 \$	50 \$
F	545-1002 CHARIOT PLATEFORME	2 000 lb	24"	---	48"	20 \$	46 \$	101 \$
N/I	545-1270 CHARIOT PIANO	800 lb	23"	32"	7"	24 \$	68 \$	160 \$
G	520-9000 MONTE-ESCALIER TRACK-O	1 100 lb	29"	14"	66"	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
H	520-9100 CAISSON À DÉCHETS GREENGO	600 lb	35"	49"	70"	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
I	599-1000 CHARIOT À DÉCHETS SUR ROUES	5/8 vg ³	29"	38"	58"	15 \$	49 \$	112 \$
N/I	599-1001 CHARIOT À DÉCHETS SUR ROUES	1.1 vg ³	36"	42"	68"	20 \$	72 \$	164 \$
J	540-2700 TRANSPALETTE	5 500 lb	27"	---	48"	23 \$	67 \$	180 \$
K	540-3000 TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE	4 500 lb	27"	---	48"	98 \$	217 \$	649 \$
L	540-4000 TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE	8 000 lb	27"	---	96"	150 \$	304 \$	716 \$
M	545-1200 PATIN DÉMÉNAGEMENT (UNITÉ)	16 800 lb	5 3/4"	5 1/4"	10 1/2"	15 \$	40 \$	95 \$
M	545-1210 PATIN DÉMÉNAGEMENT (UNITÉ)	33 600 lb	6 3/8"	5 1/8"	12 3/4"	19 \$	44 \$	106 \$
N	545-1165 VENTOUSE POUR VITRE	125 lb	---	---	8"	20 \$	51 \$	105 \$
O	545-1160 ENSEMBLE ENCERCLEUSE ACIER	---	---	---	---	29 \$	99 \$	252 \$
P	545-1245 RAMPE DÉMÉNAGEMENT	1 500 lb	32"	46" max	12'	41 \$	108 \$	224 \$

* AUTRES MODÈLES / DIMENSIONS / CAPACITÉS ÉGALEMENT DISPONIBLES.
N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A
REMORQUE OUVERTE



B
REMORQUE FERMÉE



C
REMORQUE PLATEFORME



D
REMORQUE BASCULANTE



E
REMORQUE DOMPEUSE



F
REMORQUE À VOITURE

- SERVICE DE LIVRAISON + RÉPARATION MOBILE -

- Nous offrons également le service de livraison pour équipements
- Livré à temps à des prix compétitifs
- Service de réparation sur place ou en atelier
- Service d'unité mobile pour une intervention rapide



CAT-CLASSE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (LARGEUR X LONGUEUR)	CAPACITÉ	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	560-1000 REMORQUE OUVERTE *	4' x 8'	2 200 lb	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
N/I	560-1200 REMORQUE OUVERTE *	5' x 10'	2 800 lb	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
B	560-2100 REMORQUE FERMÉE *	5' x 10'	2 200 lb	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
C	560-1350 REMORQUE PLATEFORME *	6.5' x 16'	7 000 lb	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
N/I	560-1380 REMORQUE PLATEFORME *	7.5' x 20'	10 000 lb	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
D	560-2420 REMORQUE BASCULANTE	6' x 18'	6 700 lb	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
N/I	560-3000 REMORQUE DOMPEUSE *	5' x 8'	7 000 lb	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
E	560-3150 REMORQUE DOMPEUSE *	6' x 12'	10 000 lb	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
F	560-4000 REMORQUE À VOITURE	---	---	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
N/I	560-5230 MAIN D'ATTACHE 3 BOULES	1-7/8", 6 000 lb • 2", 7 500 lb • 2-5/16", 10 000 lb		14 \$	29 \$	60 \$

* LES MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT CHANGER D'UN CENTRE À L'AUTRE.
N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

CHARGEURS / TRANSPORTEURS EXCAVATRICES / TRACTEURS



CREUSER, CHARGER & TRANSPORTER FACILEMENT

Qu'il s'agisse de creuser, de charger ou de pousser, vous faciliterez vos corvées avec un chargeur compact sur chenille ou sur roues ou encore avec une excavatrice ou un tracteur. Ils sont réputés pour leur stabilité exceptionnelle; leur force d'arrachement au godet et leur capacité de levage. Ces équipements vous offrent puissance, performance et durabilité pour affronter les travaux les plus exigeants.

AVANTAGES

Multifonctionnels

Stabilité hors pair

Puissants

Grande capacité de levage





A CHARGEUR SUR ROUES
SSV65



B CHARGEUR SUR CHENILLES
SVL75



C CHARGEUR ARTICULÉ
R630



D BROUETTE MOTORISÉE
KC120

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	MODÈLE	CAPACITÉ D'OPÉRATION	CAPACITÉ BASCULANTE	HAUTEUR DE CHARGE	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR SANS GODET	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	CHARGEUR SUR ROUES	SSV65	1 950 lb	3 900 lb	121"	80"	135"	67"	7 055 lb	287 \$	946 \$	2 765 \$
N/I	CHARGEUR SUR ROUES	SSV75	2 690 lb	5 380 lb	128"	81"	144"	72"	8 422 lb	325 \$	1 054 \$	3 077 \$
B	CHARGEUR SUR CHENILLES	SVL75	2 300 lb	6 570 lb	119"	82"	141"	69"	9 315 lb	456 \$	1 597 \$	4 044 \$
N/I	CHARGEUR SUR CHENILLES	SVL95	3 200 lb	9 143 lb	128"	84"	155"	78"	11 574 lb	554 \$	1 937 \$	4 994 \$
N/I	CHARGEUR ARTICULÉ	R420S	1 925 lb	4 585 lb	111"	99"	166"	60"	7 452 lb	385 \$	1 207 \$	3 348 \$
N/I	CHARGEUR ARTICULÉ	R530	2 767 lb	6 537 lb	127"	97"	208"	68"	9 799 lb	510 \$	1 782 \$	4 455 \$
C	CHARGEUR ARTICULÉ	R630	3 500 lb	8 212 lb	128"	98"	204"	71"	10 725 lb	608 \$	2 127 \$	5 320 \$
CAT-CLASSE	DESCRIPTION	MODÈLE	CAPACITÉ CHARGEMENT	CAPACITÉ BENNE	HAUTEUR DE CHARGE	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
N/I	BROUETTE MOTORISÉE	KC70	1 543 lb	0.52 vg ³	N/D	52"	95"	35"	992 lb	129 \$	415 \$	1 241 \$
D	BROUETTE MOTORISÉE	KC120	2 646 lb	0.68 vg ³	N/D	61"	104"	38"	1 951 lb	185 \$	644 \$	1 813 \$

CATALYSEUR DISPONIBLE POUR PLUSIEURS MODÈLES
N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A CHARGEUR UTILITAIRE COMPACT - DINGO TX1000



B CHARGEUR SUR ROUES
S100



C CHARGEUR ARTICULÉ
WL37



D CHARGEUR SUR CHENILLES - T75



E BROUETTE MOTORISÉE
C50R



F TRANSPORTEUR SUR ROUES - 3001

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	MODÈLE	CAPACITÉ D'OPÉRATION	CAPACITÉ BASCULANTE	HAUTEUR DE CHARGE	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR SANS GODET	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS	
N/I	240-1025	CHARGEUR UTILITAIRE ROUES	DINGO 220	515 lb	1 030 lb	66"	49"	82"	41"	1 430 lb	168 \$	553 \$	1 321 \$
N/I	240-1000	CHARGEUR UTILITAIRE COMPACT	DINGO TX525	553 lb	1 580 lb	65"	47"	92"	34"	1 904 lb	213 \$	736 \$	1 655 \$
N/I	240-1015	CHARGEUR UTILITAIRE COMPACT	S800TX	840 lb	2 400 lb	84"	57"	106"	42"	3 065 lb	251 \$	875 \$	2 043 \$
A	240-1020	CHARGEUR UTILITAIRE COMPACT	DINGO TX1000	1 075 lb	2 857 lb	81"	54"	101"	41"	2 860 lb	289 \$	1 015 \$	2 431 \$
N/I	240-1900	CHARGEUR SUR ROUES	S70	700 lb	1 512 lb	94"	71"	97"	36"	2 795 lb	206 \$	736 \$	1 996 \$
B	240-2100	CHARGEUR SUR ROUES	S100	1 007 lb	2 017 lb	103"	74"	110"	46"	4 100 lb	219 \$	759 \$	2 102 \$
N/I	240-2300	CHARGEUR SUR ROUES	2026	1 050 lb	2 100 lb	108"	70"	114"	49"	4 000 lb	230 \$	780 \$	2 207 \$
N/I	240-2400	CHARGEUR SUR ROUES	L213	1 300 lb	2 600 lb	112"	76"	125"	60"	5 070 lb	235 \$	798 \$	2 326 \$
N/I	240-2500	CHARGEUR SUR ROUES	S165R	1 650 lb	3 300 lb	119"	77"	122"	63"	6 122 lb	248 \$	837 \$	2 452 \$
N/I	240-1300	CHARGEUR ARTICULÉ	WL32	2 511 lb	5 002 lb	114"	92"	187"	56"	7 496 lb	385 \$	1 207 \$	3 348 \$
C	240-1600	CHARGEUR ARTICULÉ	WL37	2 456 lb	5 926 lb	117"	91"	195"	62"	8 223 lb	431 \$	1 278 \$	3 761 \$
N/I	240-1600	CHARGEUR ARTICULÉ	V4	2 535 lb	6 070 lb	118"	101"	174"	67"	8 322 lb	431 \$	1 278 \$	3 761 \$
N/I	240-1705	CHARGEUR ARTICULÉ	WL50	2 784 lb	6 870 lb	131"	103"	213"	73"	10 660 lb	608 \$	2 127 \$	5 320 \$
N/I	240-1805	CHARGEUR ARTICULÉ	V12	6 834 lb	11 023 lb	138"	109"	215"	83"	15 432 lb	659 \$	2 305 \$	5 762 \$
N/I	240-2650	CHARGEUR SUR CHENILLES	T110	1 100 lb	3 181 lb	103"	74"	117"	48"	5 244 lb	334 \$	1 170 \$	3 013 \$
D	240-2671	CHARGEUR SUR CHENILLES	T175	2 500 lb	5 000 lb	127"	83"	144"	65"	8 605 lb	438 \$	1 520 \$	3 911 \$
CAT-CLASSE	DESCRIPTION	MODÈLE	CAPACITÉ CHARGEMENT	CAPACITÉ BENNE	HAUTEUR DE CHARGE	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS	
N/I	250-3000	BROUETTE MOTORISÉE	C12R	2 540 lb	0.68 vg ³	13"	69"	104"	38"	2 426 lb	185 \$	644 \$	1 813 \$
N/I	250-2100	BROUETTE MOTORISÉE	C30R	5 513 lb	1.62 vg ³	29"	91"	143"	61"	5 843 lb	335 \$	1 268 \$	2 939 \$
E	250-2200	BROUETTE MOTORISÉE	C50R	8 379 lb	3.00 vg ³	43"	105"	179"	79"	12 037 lb	505 \$	1 884 \$	5 300 \$
F	250-4000	TRANSPORTEUR SUR ROUES	3001	6 614 lb	2.34 vg ³	40"	105"	167"	71"	5 842 lb	335 \$	1 268 \$	2 939 \$

CATALYSEUR DISPONIBLE POUR PLUSIEURS MODÈLES
N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A TRACTEUR B26



B EXCAVATRICE SUR CHENILLES - K008



C EXCAVATRICE SUR CHENILLES - U17



D EXCAVATRICE SUR CHENILLES - KX040-4



E EXCAVATRICE SUR CHENILLES - U55



F EXCAVATRICE SUR CHENILLES - KX080-4

PENSEZ-Y!

Utilisez le **PLANCHER PROTECTEUR** pour faire des routes temporaires, piétonnières, faciliter l'accès au chantier ou protéger le gazon.



A EXCAVATRICE SUR CHENILLES - 803



B UNITÉ D'ALIMENTATION HYDRAULIQUE - HPU8



C EXCAVATRICE SUR CHENILLES - SV100



D EXCAVATRICE SUR ROUES 9503



E PLANCHER PROTECTEUR

i TARIFICATION : • Prix basé sur une utilisation de 8 heures/jour
• Prix sur demande si plus grande utilisation prévue

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	MODÈLE	TONNES	CAPACITÉ LEVAGE	HAUTEUR DÉVERSEMENT	PROFONDEUR CREUSAGE	RAYON EXCAVATION ²	LARGEUR	HAUTEUR	LON-GUEUR	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS	
N/I	230-1000	TRACTEUR	BX23S	---	613 lb	50"	73"	103"	48"	86"	99"	2 822 lb	200 \$	700 \$	1 988 \$
A	220-1100	TRACTEUR	B26	---	1 301 lb	70"	99"	133"	60"	90"	198"	4 001 lb	257 \$	922 \$	2 673 \$
B	210-1000	EXCAVATRICE SUR CHEN.	K008	1.0	1 200 lb	80"	68"	119"	28" à 34"	88" ³	108"	2 200 lb	256 \$	831 \$	2 420 \$
C	210-1100	EXCAVATRICE SUR CHEN.	U17	1.7	1 790 lb ¹	96"	91"	151"	37" à 49"	92"	139"	3 814 lb	279 \$	915 \$	2 658 \$
N/I	210-1200	EXCAVATRICE SUR CHEN.	U27	2.7	2 000 lb ¹	120"	113"	184"	59"	94"	162"	5 908 lb	301 \$	1 053 \$	3 158 \$
N/I	210-1200	EXCAVATRICE SUR CHEN.	KX71-3	2.9	2 290 lb ¹	130"	117"	189"	59"	96"	179"	6 305 lb	301 \$	1 053 \$	3 158 \$
N/I	210-1250	EXCAVATRICE SUR CHEN.	KX91-3	3.2	2 950 lb ¹	139"	125"	202"	61"	96"	187"	7 518 lb	438 \$	1 410 \$	4 135 \$
D	210-1350	EXCAVATRICE SUR CHEN.	KX040-4	4.5	4 080 lb ¹	153"	135"	213"	67"	98"	193"	9 855 lb	467 \$	1 699 \$	4 515 \$
E	210-1460	EXCAVATRICE SUR CHEN.	U55	5.5	5 220 lb ¹	158"	142"	234"	77"	101"	217"	12 535 lb	562 \$	1 952 \$	5 186 \$
N/I	210-1460	EXCAVATRICE SUR CHEN.	KX057-4	5.7	5 080 lb ¹	164"	152"	240"	77"	101"	217"	12 345 lb	562 \$	1 952 \$	5 186 \$
F	210-1500	EXCAVATRICE SUR CHEN.	KX080-4	8.4	6 500 lb ¹	206"	182"	282"	87"	100"	254"	18 365 lb	788 \$	2 745 \$	6 865 \$

¹ EN AVANT AVEC GRATTOIR BAISSÉ, HAUTEUR MINIMUM / ² RAYON D'EXCAVATION AU SOL / ³ ROPS PLIABLE
N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

i TARIFICATION : • Prix basé sur une utilisation de 8 heures/jour
• Prix sur demande si plus grande utilisation prévue

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	MODÈLE	TONNES	CAPACITÉ LEVAGE	HAUTEUR DÉVERSEMENT	PROFONDEUR CREUSAGE	RAYON EXCAVATION ²	LARGEUR	HAUTEUR	LON-GUEUR	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS	
A	210-1000	EXCAVATRICE SUR CHEN.	803	1.0	807 lb ¹	79"	69"	119"	28 à 34"	89"	111"	2 319 lb	256 \$	831 \$	2 420 \$
B	210-2000	UNITÉ ALIM. HYDR.	HPU8	---	---	---	---	28"	40"	37"	423 lb	163 \$	649 \$	1 947 \$	
N/I	210-1000	EXCAVATRICE SUR CHEN.	SV08	1.0	1 301 lb ¹	77"	59"	107"	27 à 33"	87" ³	102"	2 282 lb	256 \$	831 \$	2 420 \$
N/I	210-1100	EXCAVATRICE SUR CHEN.	Vi017	1.7	2 028 lb ¹	104"	87"	146"	37 à 50"	91"	136"	3 836 lb	279 \$	915 \$	2 658 \$
N/I	210-1250	EXCAVATRICE SUR CHEN.	Vi035	3.5	3 813 lb ¹	134"	128"	207"	69"	97"	188"	8 214 lb	438 \$	1 410 \$	4 135 \$
N/I	210-1460	EXCAVATRICE SUR CHEN.	Vi055	5.5	5 004 lb ¹	159"	153"	241"	78"	100"	220"	12 203 lb	562 \$	1 952 \$	5 186 \$
N/I	210-1500	EXCAVATRICE SUR CHEN.	Vi080	8.0	7 915 lb ¹	182"	173"	281"	89"	106"	254"	18 136 lb	788 \$	2 745 \$	6 865 \$
C	210-1600	EXCAVATRICE SUR CHEN.	SV100	10.0	9 989 lb ¹	202"	178"	291"	91"	111"	256"	21 550 lb	788 \$	2 745 \$	6 865 \$
D	210-1700	EXCAVATRICE SUR ROUES	9503	9.5	10 152 lb ¹	167"	143"	258"	99"	118"	236"	21 517 lb	1 226 \$	3 814 \$	8 631 \$
N/I	220-1002	MARTEAU HYDRAULIQUE	NE12	1.4 à 2	---	---	---	---	---	---	242 lb	205 \$	592 \$	1 756 \$	
N/I	220-1250	MARTEAU HYDRAULIQUE	NE22	2.1 à 3.9	---	---	---	---	---	---	507 lb	240 \$	710 \$	2 107 \$	
N/I	220-1200	MARTEAU HYDRAULIQUE	NE36	4 à 5.5	---	---	---	---	---	---	805 lb	314 \$	937 \$	2 778 \$	
N/I	220-1300	MARTEAU HYDRAULIQUE	NE42	5.6 à 10	---	---	---	---	---	---	965 lb	393 \$	1 172 \$	3 511 \$	
N/I	245-2010	CONVOYEUR TERRE 120V ⁴	CONV-20	---	---	---	---	---	13"	13" ⁵	20"	570 lb	92 \$	322 \$	794 \$
E	499-1075	PLANCHER PROTECT 4' X 8'	---	---	---	---	---	---	4'	---	8'	86 lb	28 \$ ⁶	28 \$ ⁶	51 \$ ⁶

¹ EN AVANT AVEC GRATTOIR BAISSÉ, HAUTEUR MINIMUM / ² RAYON D'EXCAVATION AU SOL / ³ ROPS PLIABLE / ⁴ NON-APPROUVÉ POUR LA ROUTE / ⁵ 21" AVEC MAIN ATTACHE / ⁶ ATTACHES EN SUS
N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

PLAQUES VIBRANTES / ROULEAUX COMPACTEURS



LA COMPACTION AISÉE

Affrontez les travaux de compaction rigoureux en un tour de main. De l'ultra compacte à la formule intermédiaire, chaque plaques vibrantes et rouleaux compacteurs sont équipés d'un moteur puissant et fiable à émissions propres qui fonctionne à faible niveau de bruits; elle vous promet une performance inégalée, sans oublier un rendement économique de carburant et une conformité de premier ordre aux normes d'émissions. Modèles électriques disponibles également pour zéro émission et bruit !

AVANTAGES

Rendement écono carburant

Puissance incomparable

Ultra compactes à intermédiaires

Compaction impeccable





A
PILON COMPACTEUR
140 LB



B
PILON COMPACTEUR
À BATTERIE - 155 LB



C
PLAQUE VIBRANTE
À BATTERIE - 223 LB



D
PLAQUE RÉVERSIBLE
300 LB



E
PLAQUE RÉVERSIBLE
1 000 LB



F
PLAQUE RÉVERSIBLE
TÉLÉCOMMANDÉE - 2 600 LB



	CAT-CLASSE	DESCRIPTION	CARBURANT	COMPACTION	LARGEUR	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS	
	A	203-1010	PILON COMPACTEUR	Essence	2 300-3 600 lbf	10-11"	129-142 lb	60 \$	203 \$	508 \$
	N/I	203-1015	PILON COMPACTEUR	Essence	3 300-4 500 lbf	10-11"	145-180 lb	70 \$	236 \$	590 \$
	B	203-1005	PILON COMPACTEUR À BATTERIE	Batterie	680 coups / min.	11"	155 lb	99 \$	425 \$	1195 \$
	N/I	202-1000	PLAQUE VIBRANTE	Essence	1 620-1 900 lb/pi ²	11-13"	95-120 lb	42 \$	151 \$	374 \$
	N/I	202-1100	PLAQUE VIBRANTE	Essence	2 200-2 500 lb/pi ²	14-16"	130-165 lb	50 \$	169 \$	396 \$
	N/I	202-1150	PLAQUE VIBRANTE	Essence	3 000-3 400 lb/pi ²	16-18"	170-190 lb	54 \$	180 \$	415 \$
	N/I	202-1200	PLAQUE VIBRANTE	Essence	3 300-4 500 lb/pi ²	20"	195-230 lb	60 \$	200 \$	465 \$
	C	202-1250	PLAQUE VIBRANTE À BATTERIE	Batterie	4 046 lb/pi ²	20"	223 lb	99 \$	425 \$	1195 \$
	N/I	202-1300	PLAQUE RÉVERSIBLE	Essence	5 000 lb/pi ²	16**	235-290 lb	97 \$	256 \$	682 \$
	D	202-1330	PLAQUE RÉVERSIBLE	Essence	5 500 lb/pi ²	16**	300 lb	103 \$	293 \$	755 \$
	N/I	202-1425	PLAQUE RÉVERSIBLE	Essence/Diesel	8 000 lb/pi ²	20**	500 lb	109 \$	308 \$	796 \$
	N/I	202-1450	PLAQUE RÉVERSIBLE	Essence/Diesel	9 000 lb/pi ²	22**	600 lb	120 \$	382 \$	994 \$
	N/I	202-1600	PLAQUE RÉVERSIBLE	Essence/Diesel	12 000 lb/pi ²	24**	900 lb	137 \$	426 \$	1 159 \$
	E	202-1700	PLAQUE RÉVERSIBLE	Essence/Diesel	14 000 lb/pi ²	28**	1 000 lb	147 \$	457 \$	1 243 \$
	N/I	202-1800	PLAQUE RÉVERSIBLE	Essence/Diesel	16 000 lb/pi ²	30**	1 300 lb	178 \$	587 \$	1 582 \$
	N/I	202-1900	PLAQUE RÉVERSIBLE	Essence/Diesel	22 000 lb/pi ²	30**	1 600 lb	205 \$	679 \$	1 833 \$
	F	202-2000	PLAQUE RÉVERSIBLE TÉLÉCOMMANDÉE	Essence/Diesel	29 000 lb/pi ²	47"	2 600 lb	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.

* PATINS NON-INCLUS DANS LARGEURS DE CES PLAQUES RÉVERSIBLES
LBF = LIVRE FORCE / N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER



A
ROULEAU
À ASPHALTE



B
ROULEAU
COMPACTEUR



C
ROULEAU
COMPACTEUR



D
ROULEAU
COMPACTEUR



E
ROULEAU
COMPACTEUR



i TARIFICATION ROULEAUX COMPACTEURS : Prix basé sur une utilisation de 8 heures/jour
* Rouleaux disponibles avec cabine climatisée ou chauffée

	CAT-CLASSE	DESCRIPTION	FORCE DE COMPACTION	LARGEUR DU ROULEAU	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
	A	201-1010	ROULEAU À ASPHALTE	3 400 lb/pi ²	36"	43"	58"	2 700 lb			
	N/I	201-1020	ROULEAU À ASPHALTE	5 600 lb/pi ²	40"	43"	87"	4 300 lb			
	B	200-1000	ROULEAU COMPACTEUR	12 500 lb/pi ²	40"	44"	85"	3 900 lb			
	N/I	200-1010	ROULEAU COMPACTEUR	18 500 lb/pi ²	47"	52"	98"	7 100 lb			
	C	200-1025	ROULEAU COMPACTEUR	22 500 lb/pi ²	56"	61"	108"	11 000 lb			
	D	200-1040	ROULEAU COMPACTEUR	28 000 lb/pi ²	66"	73"	115"	14 500 lb			
	E	200-1050	ROULEAU COMPACTEUR	56 000 lb/pi ²	84"	94"	113"	22 700 lb			

POUR NOS TARIFS DE LOCATION, COMMUNIQUEZ AVEC NOS CONSEILLERS LOU-TEC

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER

**1 SEUL
ENDROIT
POUR
TOUS VOS
BESOINS!**

PAS JUSTE DE LA LOCATION...
ON VEND AUSSI!

PLUSIEURS PRODUITS EN VENTE!



Meules et lames
abrasives



Meules et lames
diamantées



Disques pour
polisseuses



Toiles
isolantes



Mèches
diamantées



Mèches
carbure



Burins pour
marteaux



Fixations
pour béton

HILTI

CM

Husqvarna

PEARL

ET BIEN PLUS ENCORE !

VENEZ NOUS VOIR POUR LE CROIRE !

Plusieurs articles variés sont en vente chez Lou-Tec !

Informez-vous à la succursale près de chez vous.



BÉTON

SCIAGE/FORAGE/DÉMOLITION/ COULAGE/FINITION



COUPE & FORAGE BÉTON

Les découpeuses sont des machines robustes, fiables et puissantes. Elles vous permettront de travailler dans les conditions les plus difficiles, quelles que soient les variations climatiques et le carburant utilisé. Certaines découpeuses sont équipées d'une fonctionnalité facilitant l'entretien. Leur démarreur étanche à la poussière et cordon renforcé permettent de les utiliser à tout moment.

CATÉGORIES

Sciage & forage

Forage

Démolition

Coulage

Finition

SAVIEZ-VOUS?

Les **MÈCHES** et **LAMES DIAMANTÉES** coupent aisément les tiges d'armatures du béton. De quoi vous simplifier la tâche!



A
SCIE À PLANCHER - 18"



B
SCIE À BÉTON À ESSENCE - 14"



C
SCIE À BÉTON À ESSENCE - 16"



D
SCIE À BÉTON ÉLECTRIQUE - 12"



E
SCIE À BÉTON ÉLECTRIQUE - 14"



F
SCIE À MAÇONNERIE 10"



G
SCIE À MAÇONNERIE 16"



H
SCIE À MAÇONNERIE À ESSENCE - 14"



I
CHARIOT POUR SCIE



J
FOREUSE À BÉTON PORTATIVE À ESSENCE



K
RÉSERVOIR D'EAU PRESSURISÉ

	CAT-CLASSE	DESCRIPTION	LAME	MOTEUR	CAPACITÉ DE COUPE	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	116-1230	SCIE À PLANCHER	18"	Essence	6 1/2"	112 \$	392 \$	919 \$
N/I	116-1330	SCIE À BÉTON	12"	Essence 2-temps	4"	46 \$	141 \$	313 \$
B	116-1350	SCIE À BÉTON	14"	Essence 2-temps	5"	52 \$	180 \$	434 \$
C	116-1380	SCIE À BÉTON	16"	Essence 2-temps	6"	67 \$	233 \$	564 \$
D	116-1320	SCIE À BÉTON	12"	Électrique 20 A 120 V	4 3/4"	45 \$	145 \$	376 \$
E	116-1340	SCIE À BÉTON	14"	Électrique 15 A 120 V	5"	50 \$	200 \$	401 \$
F	116-1400	SCIE À MAÇONNERIE	10"	Électrique 15 A 120 V	24"	57 \$	168 \$	392 \$
G	116-1410	SCIE À MAÇONNERIE	14"	Électrique 15 A 120 V	5"	88 \$	280 \$	697 \$
H	116-1420	SCIE À MAÇONNERIE	14"	Essence	5"	95 \$	325 \$	781 \$
I	116-1500	CHARIOT POUR SCIE	---	---	---	28 \$	62 \$	147 \$
J	114-1020	FOREUSE À BÉTON PORTATIVE	---	Essence 2-temps	8"	63 \$	208 \$	499 \$
K	114-1026	RÉSERVOIR D'EAU PRESSURISÉ	---	---	---	13 \$	33 \$	66 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



SAVIEZ-VOUS?

Les **MÈCHES DIAMANT** sont en location et en vente chez Lou-Tec. Communiquez avec la succursale près de chez vous! (Voir p. 64)



A
FOREUSE À BÉTON PORTATIVE - DD 150-U



B
FOREUSE À BÉTON SUR COLONNE - DD 150-U



C
MARTEAU ROTATIF TE 30-AVR



D
MARTEAU ROTATIF TE 50-AVR



E
MARTEAU ROTATIF TE 70-AVR

i Différents modèles de mèches disponibles en location et en vente :
CARBURE : Pleines de 1/2" à 3 1/8", couronnes de 1 1/2" à 6" DIAMANT : De 1/2" à 16"

	CAT-CLASSE	DESCRIPTION	MODÈLE	MOTEUR	CAPACITÉ	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	114-1000	FOREUSE À BÉTON PORTATIVE	DD 150-U	19.5 A / 120 V	1/2" à 6 1/4"	18 lb	62 \$	185 \$	464 \$
B	114-1010	FOREUSE À BÉTON SUR COLONNE	DD 150-U	19.5 A / 120 V	1" à 8"	47 lb	74 \$	219 \$	553 \$
N/I	114-1015	FOREUSE À BÉTON SUR COLONNE	DD 250	20 A / 120 V	1" à 12"	81 lb	91 \$	271 \$	691 \$
C	112-1000	MARTEAU ROTATIF	TE 30-AVR	8.3 A / 120 V	3/16" à 1"	8.8 lb	23 \$	66 \$	162 \$
D	112-1001	MARTEAU ROTATIF	TE 50-AVR	12.7 A / 120 V	1" à 2 1/2"	13.4 lb	39 \$	118 \$	235 \$
E	112-1002	MARTEAU ROTATIF	TE 70-AVR	15 A / 120 V	2 1/2" à 6"	17 lb	41 \$	140 \$	335 \$
N/I	114-1020	FOREUSE À BÉTON PORTATIVE	FB200	Essence 2-temps	8"	44 lb	63 \$	208 \$	499 \$

¹ EN AVANT AVEC GRATTOIR BAISSÉ. HAUTEUR MINIMUM / ² RAYON D'EXCAVATION AU SOL / ³ ROPS PLIABLE / ⁴ NON-APPROUVÉ POUR LA ROUTE / ⁵ 21" AVEC MAIN ATTACHE / ⁶ ATTACHES EN SUS
N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A MARTEAU À AIR - 4 LB
B MARTEAU À AIR - 12 LB
C MARTEAU À AIR - 60 LB
D BRISEUR DE RIVETS À AIR - 30 LB
E MARTEAU ROTATIF À AIR 60 LB
F MARTEAU ROTATIF ÉLECTRIQUE - 6,7 LB
G MARTEAU ÉLECTRIQUE 38 LB
H MARTEAU ÉLECTRIQUE 65,9 LB

	CAT-CLASSE	DESCRIPTION	MODÈLE	DIMENSION DU BOYAU	CONSOMMATION	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
	A	MARTEAU À L'AIR	Zip gun	3/8"	4 pcm	4 lb	15 \$	36 \$	86 \$
	B	MARTEAU À L'AIR	TEX 05P	3/4"	20 pcm	12 lb	29 \$	85 \$	201 \$
	N/I	MARTEAU À L'AIR	TEX 140PS	3/4"	52 pcm	34 lb	30 \$	106 \$	263 \$
	C	MARTEAU À L'AIR	RTEX	3/4"	38 pcm	60 lb	41 \$	124 \$	307 \$
	N/I	MARTEAU À L'AIR	TEX 39PS	3/4"	85 pcm	86 lb	45 \$	129 \$	318 \$
	D	BRISEUR DE RIVETS À L'AIR	TEX 830	3/4"	44 pcm	30 lb	44 \$	162 \$	369 \$
	E	MARTEAU ROTATIF À L'AIR	SRD 25	3/4"	106 pcm	60 lb	53 \$	157 \$	385 \$
	F	MARTEAU ROTATIF ÉLECTRIQUE	1125VSR	---	7.5 A	6.7 lb	23 \$	66 \$	162 \$
	N/I	MARTEAU ÉLECTRIQUE	TE 700-AVR	---	13 A	17,4 lb	41 \$	133 \$	345 \$
	G	MARTEAU ÉLECTRIQUE	11335K	---	15 A	38 lb	51 \$	177 \$	432 \$
	N/I	MARTEAU ÉLECTRIQUE	BH2770VCD	---	15 A	64 lb	57 \$	219 \$	458 \$
	H	MARTEAU ÉLECTRIQUE	TE 3000-AVR	---	15 A	65,9 lb	80 \$	268 \$	669 \$
	N/I	SÉPARATEUR D'EAU	VAM 01	---	---	1,8 lb	12 \$	33 \$	96 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / PCM = PIEDS CUBE/MINUTES / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE TRÉPIED / BROUETTE
B BÉTONNIÈRE MOTEUR À ESSENCE
C CHUTE À BÉTON
D MALAXEUR À MORTIER ESSENCE OU ÉLECTRIQUE
E BROUETTE À BÉTON MOTORISÉE
F TRUELLE À BÉTON MOTEUR À ESSENCE

	CAT-CLASSE	DESCRIPTION	TYPE / MODÈLE	MOTEUR	CAPACITÉ	LARGEUR	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
	A	BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE	Trépied / Brouette	3/4 CV électrique	3' cube	---	42 \$	118 \$	291 \$
	B	BÉTONNIÈRE	Moteur à essence	8 CV essence	9' cube	---	90 \$	291 \$	664 \$
	C	CHUTE À BÉTON	Aluminium / Polyéthylène	---	---	---	38 \$	112 \$	279 \$
	D	MALAXEUR À MORTIER	Essence ou électrique	5.5 CV essence	9' cube	---	76 \$	260 \$	644 \$
	E	BROUETTE À BÉTON MOTORISÉE	WBH-16	13 CV essence	16' cube	---	187 \$	611 \$	1 666 \$
	F	TRUELLE À BÉTON	Moteur à essence	5.5 CV essence	---	36" 48"	70 \$ 90 \$	206 \$ 273 \$	403 \$ 513 \$
	N/I	TRUELLE À BÉTON	Électrique	2 CV électrique	---	36"	76 \$	298 \$	669 \$
	N/I	TRUELLE À BÉTON	Manuelle magnésium	---	---	36"	31 \$	66 \$	157 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / CV = CHEVAUX VAPEUR / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A
VIBRATEUR À BÉTON



B
VIBRATEUR H.F./
CONTRÔLEUR MICON H.F.



C
RÈGLE VIBRANTE



D
MEULEUSE À BÉTON 6"
DÉPOUSSIÉREUR



E
MEULEUSE À BÉTON 11"



F
MEULEUSE À BÉTON 21"



G
SCARIFIEUSE À BÉTON 8"



CAT-CLASSE	DESCRIPTION	MOTEUR	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A 102-1110	VIBRATEUR À BÉTON	15 A / 120 V électrique	Prix pour 1" x 10' • Têtes de 1" à 2" • Longueurs variées	30 \$	105 \$	254 \$
B 102-1500	VIBRATEUR HAUTE FRÉQUENCE	10 A / 120 V électrique	Prix pour tête 2" • Têtes 1 1/4" à 2 1/2"	39 \$	150 \$	446 \$
B 102-1600	CONTRÔLEUR MICON HAUTE FRÉQUENCE	10 A / 120 V électrique	Nécessaire pour certains modèles	20 \$	76 \$	168 \$
C 100-2000	RÈGLE VIBRANTE	1.3 CV essence	Prix pour règle 8' • Longueurs 6' à 14'	64 \$	254 \$	632 \$
D 817-2040	MEULEUSE À BÉTON 6" DÉPOUSSIÉREUR	15 A / 120 V électrique	Avec conditionneur d'alimentation	64 \$	254 \$	632 \$
E 104-1120	MEULEUSE À BÉTON 11"	20 A / 120 V électrique	Diamants en sus • Modèles 10" 120 V / 15 A aussi disponibles	107 \$	369 \$	775 \$
F 104-1322	MEULEUSE À BÉTON 21"	30 A / 240 V électrique	Diamants en sus	309 \$	1030 \$	2 555 \$
G 104-1220	SCARIFIEUSE BÉTON 8"	9 CV essence	Couteaux en sus	107 \$	335 \$	1004 \$

¹ EN AVANT AVEC GRATTOIR BAISSÉ, HAUTEUR MINIMUM / ² RAYON D'EXCAVATION AU SOL / ³ ROPS PLIABLE / ⁴ NON-APPROUVÉ POUR LA ROUTE / ⁵ 21" AVEC MAIN ATTACHE / ⁶ ATTACHES EN SUS
N/A = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / H.F. = HAUTE FRÉQUENCE

GÉNÉRATRICES / SOUDURE / POMPES / ÉCLAIRAGE / COMPRESSEURS



POUR LES PETITS & GRANDS TRAVAUX

Chez Lou-Tec, il y en a pour tous les besoins. Générateurs, outils de soudure, pompes, éclairage et compresseurs; des équipements pratiques lors de petits et grands travaux de construction. Découvrez toutes les catégories d'équipement disponibles en location dans nos succursales.

CATÉGORIES

Générateurs

Soudure

Pompes

Éclairage

Compresseurs



A GÉNÉRATRICE
2 500 W



B GÉNÉRATRICE ONDULEUR
3 000 W



C GÉNÉRATRICE
3 600 W



D GÉNÉRATRICE
6 800 W



E GÉNÉRATRICE
12 000 W



F SOUDEUSE - 160 A
GÉNÉRATRICE - 3500 W

i Vous pouvez aider à déterminer vos besoins en groupe électrogène en vous référant à notre section "Références techniques" à la page 68 et 69. Certains modèles disponibles avec roues. Panneaux de distribution disponibles.

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	MODÈLE	PUISSANCE CONTINUE	VOLTS	PHASES	AMP	CONSUMMATION / HEURE	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
N/I	GÉNÉRATRICE ONDULEUR	1000 W	900 W	120	1	7.5	0.67 L	29 lb	44 \$	131 \$	424 \$
A	GÉNÉRATRICE	2 500 W	2 250 W	120	1	18.8	1.73 L	98 lb	50 \$	145 \$	445 \$
B	GÉNÉRATRICE ONDULEUR	3 000 W	2 800 W	120	1	23	1.80 L	85 lb	54 \$	173 \$	452 \$
C	GÉNÉRATRICE	3 600 W	3 200 W	120/240	1	26.6/13.3	2.11 L	174 lb	54 \$	173 \$	452 \$
N/I	GÉNÉRATRICE	4 500 W	3 600 W	120/240	1	30/15	2.00 L	161 lb	65 \$	222 \$	561 \$
N/I	GÉNÉRATRICE	5 600 W	5 000 W	120/240	1	41.7/20.8	3.24 L	194 lb	78 \$	270 \$	669 \$
D	GÉNÉRATRICE	6 800 W	6 000 W	120/240	1	50/25	3.29 L	192 lb	84 \$	281 \$	713 \$
N/I	GÉNÉRATRICE	9 700 W	9 300 W	120/240	1	77.5/38.75	6.20 L	260 lb	107 \$	358 \$	837 \$
E	GÉNÉRATRICE	12 000 W	10 000 W	120/240	1	84/42	6.76 L	407 lb	139 \$	552 \$	1 241 \$
F	SOUDEUSE-GÉNÉRATRICE	160 A - 3 500 W	3 000 W	120/240	1	24/12	2.03 L	183 lb	80 \$	246 \$	736 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A GÉNÉRATRICE
REMORQUABLE - 15 KW



B GÉNÉRATRICE
REMORQUABLE - 25 KVA



C GÉNÉRATRICE
REMORQUABLE - 45 KVA



D GÉNÉRATRICE
REMORQUABLE - 70 KVA



E GÉNÉRATRICE
REMORQUABLE - 150 KVA



F PANNEAU DE
DISTRIBUTION



G PANNEAU DE
DISTRIBUTION

i TARIFICATION : • Prix basé sur une utilisation de 8 heures/jour • Prix sur demande si plus grande utilisation prévue. Panneaux de distribution temporaire disponibles.

	CAT-CLASSE	DESCRIPTION	MODÈLE	PUISSANCE CONTINUE	VOLTS	PHASES	RÉSERVOIR	CONSUMMATION / HEURE @ 100%	POIDS PLEIN	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
N/I	310-1150	GÉNÉRATRICE REMORQUABLE	7 kW	6 kW	120/240	1	106 L	2.6 L	1 311 lb			
N/I	310-1160	GÉNÉRATRICE REMORQUABLE	10 kW	10 kW	120/240	1	106 L	3.7 L	1 963 lb			
A	310-1170	GÉNÉRATRICE REMORQUABLE	15 kW	14 kW	120/240	1	106 L	4.1 L	2 080 lb			
B	310-1180	GÉNÉRATRICE REMORQUABLE	25 kVA	20 kW	120/240/600	1/3	221 L	6.8 L	2 802 lb			
C	310-1210	GÉNÉRATRICE REMORQUABLE	45 kVA	36 kW	120/240/600	1/3	274 L	10.4 L	2 785 lb			
D	310-1235	GÉNÉRATRICE REMORQUABLE	70 kVA	58 kW	120/240/600	1/3	318 L	18.7 L	4 949 lb			
N/I	310-1237	GÉNÉRATRICE REMORQUABLE	120 kVA	96 kW	120/240/600	1/3	756 L	28.2 L	7 663 lb			
E	310-1240	GÉNÉRATRICE REMORQUABLE	150 kVA	120 kW	120/240/600	1/3	1 210 L	33.7 L	13 273 lb			
F	311-1005	PANNEAU DE DISTRIBUTION	4 x 20 A 120 V (8 prises)	30 AMP	120	1	---	---	28 lb	22 \$	64 \$	160 \$
G	311-1000	PANNEAU DE DISTRIBUTION	6 x 20 A 120 V 1 x 30 A 240 V	50 AMP	120/140	1	---	---	34 lb	32 \$	96 \$	213 \$
N/I	311-1150	PANNEAU DE DISTRIBUTION	6 x 20 A 120 V 1 x 30 A 240 V	150 AMP	600	1/3	---	---	500 lb	52 \$	154 \$	383 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

PUISSANCE KW	MONOPHASÉ*			TRIPHASÉ**			
	120V	240V	KVA	208V	240V	480V	600V
10	83 A	42 A	12,6	35 A	30 A	15 A	12 A
20	167 A	83 A	25	69 A	60 A	30 A	24 A
30	250 A	125 A	37,5	104 A	90 A	45 A	36 A
40	333 A	167 A	50	139 A	120 A	60 A	48 A
50	417 A	208 A	63	174 A	151 A	75 A	60 A
60	500 A	250 A	75	208 A	181 A	90 A	72 A
80	666 A	333 A	100	278 A	241 A	120 A	96 A
100	833 A	417 A	125	347 A	301 A	151 A	120 A
125	1 042 A	521 A	156	434 A	376 A	188 A	151 A
150	1 250 A	750 A	188	521 A	452 A	226 A	181 A
200	1 666 A	833 A	250	695 A	602 A	301 A	241 A
250	2 083 A	1 042 A	313	868 A	753 A	376 A	301 A
275	2 292 A	1 146 A	344	955 A	828 A	414 A	331 A
300	2 500 A	1 250 A	375	1 042 A	903 A	452 A	361 A
350	2 916 A	1 458 A	438	1 216 A	1 054 A	527 A	421 A
400	3 334 A	1 667 A	500	1 390 A	1 204 A	602 A	482 A
450	3 750 A	1 875 A	563	1 563 A	1 355 A	677 A	542 A
500	4 166 A	2 083 A	625	1 737 A	1 505 A	753 A	602 A
600	5 000 A	2 500 A	750	2 084 A	1 806 A	903 A	723 A
800	6 666 A	3 333 A	1 000	2 779 A	2 408 A	1 204 A	963 A
1 000	8 333 A	4 167 A	1 250	3 474 A	3 011 A	1 505 A	1 204 A
1 250	10 416 A	5 208 A	1 563	4 337 A	3 760 A	1 882 A	1 505 A
1 500	12 500 A	6 250 A	1 875	5 205 A	4 510 A	2 255 A	1 805 A

* Facteur de puissance (F.P) Monophasé = 1,0 (kW +kVA)
 ** Facteur de puissance (F.P) Triphasé = 0,8

Exemple :

Vous devez faire fonctionner une pompe à eau avec un système monophasé qui requiert 220V à 30 amps.

$$\frac{V \times A \times F.P}{1000} = \frac{(220V \times 30 \text{ amps} \times 1)}{1000} = 6,6 \text{ kW}$$

FORMULES ÉLECTRIQUES				
POUR OBTENIR	MONOPHASÉ		TRIPHASÉ	
Kilowatts	$\frac{(kW)V \times A \times f.p.}{1000}$		$\frac{1,732 \times V \times A \times f.p.}{1000}$	
Kilovoltamps (kVA)	$\frac{V \times A}{1000}$		$\frac{1,732 \times V \times A}{1000}$	
Ampérage	$\frac{kW \times 1000}{V \times f.p.}$	$\frac{kVA \times 1000}{V}$	$\frac{kVA \times 1000}{1,732 \times V}$	$\frac{kW \times 1000}{1,732 \times V \times f.p.}$
Voltage	$\frac{kW \times 1000}{A \times f.p.}$	$\frac{kVA \times 1000}{A}$	$\frac{kVA \times 1000}{1,732 \times A}$	$\frac{kW \times 1000}{1,732 \times A \times f.p.}$
Moteur (HP)	$\frac{kW}{0,746 \times \text{Alt. eff.}}$		$\frac{kW}{0,746 \times \text{Alt. eff.}}$	

(f.p.) = Facteur de puissance // (Alt. eff.) = Efficacité de l'alternateur

$\frac{\text{Watts}}{\text{Ampère}} = \text{Volts}$	$\frac{\text{Watts}}{\text{Volts}} = \text{Ampère}$	Volts X Ampères = Watts
---	---	-------------------------

MAISON

	WATTS DÉMARRAGE	WATTS CONTINU
Ampoule	Telle qu'indiquée	Telle qu'indiquée
Cafétière, 2 tasses	300-600	300-600
Cafétière, 8-10 tasses	1000-1500	1000-1500
Cafétière, Keurig	1500	1500
Lave-vaisselle	1200-2400	600-1800
Micro-ondes compact	500-800	500-800
Micro-ondes régulier	850-1800	850-1800
Réfrigérateur / Congélateur (Energy Star)	1200	100-400
Cuisinière (par élément)	1000-3000	1000-3000
Grille-pain	800-1500	800-1500
Four grille-pain	1200-1700	1200-1700
Sécheuse (électrique)	6750	5400
Sécheuse (gaz)	2500	700
Laveuse	2700-3500	400-1300
Couverture électrique	50-400	50-400
Séchoir à cheveux	800-1800	800-1800
Fer à friser	100	100
Fer à repasser	800-2000	800-2000
Aspirateur	500-3000	500-3000
Ordinateur	100-300	100-300
Imprimante	30-500	30-500
Routeur / modem	2-20	2-20
Radio	1-50	1-50
Télévision	30-300	30-300
Lecteur DVD	15-60	15-60
Console de jeux	30-150	30-150
Air climatisé central	7000-13000	3000-5000
Air climatisé fenêtre	2200-5000	1000-1500
Ventilateur de fournaise	2100-3200	700-1200
Humidificateur	15-175	15-175
Appareil de chauffage	1500	1500
Pompe submersible 1/3 CV	1300-2900	800
Pompe submersible 1/2 CV	2150-4100	1100
Pompe à puisard 1/2 CV	2100-4000	1000
Chauffe-eau	4000-4500	4000-4500
Ouvre-porte garage	1100-2100	400-800
Système de sécurité	40-500	40-500

CONSTRUCTION

	WATTS DÉMARRAGE	WATTS CONTINU
Projecteur halogénure métallique	1000	1000
Projecteur DEL	400	400
Projecteur halogène	1000	1000
Perceuse 1/2"	1500-1800	600-900
Perceuse marteau SDS-Plus	2100-4200	900-1200
Scie alternative	1900-2700	960
Scie circulaire 7 1/4"	3700-4100	1400-1800
Scie à onglet 10"	3200-3400	1600-1800
Banc de scie 10"	3800	1800
Sableuse à ruban 4"	3600-3750	1200-1350
Scie à chaîne 14"	1400	1100
Taille-haie	1000	500
Compresseur d'air	2600-6300	960-1800
Meuleuse 4 1/2"	3800	1350
Soudeuse 200 A	9000	9000
Scie à béton 14"	3200-4000	1500-1800
Vibrateur à béton	1400-1800	1400-1800
Marteau électrique	1000-1800	1000-1800
Marteau rotatif	1000-1800	1000-1800
Pompe submersible 2"	1300-2500	700
Pompe submersible 3"	2200-4200	1200
Laveuse à pression 1000 lb	3600	1200
Polisseuse à plancher 17"	4500-5800	1500-1800
Déshumidificateur 227 pcm	2400	800
Aspirateur	1500-3000	900-1500

ÉQUIPEMENTS AGRICOLES

Clôture électrique, 40 km	250	250
Refrigerateur de lait	1 000	1 000
Machine à traire	650	1 000
Chaufferette kérosène 50K BTU	1 000	2 400
Chaufferette kérosène 90K BTU	1 400	3 000
Chaufferette kérosène 150K BTU	1 100	2 300
Chargeur à batterie 15 A	2 800	7 700
Chargeur à batterie 60 A avec survolage 250 A	1 000	2 300



A SOUDEUSE
240 V 225 A



B SOUDEUSE MIG
120 V 125 A



C SOUDEUSE PORTATIVE ESSENCE
150 A



D SOUDEUSE - 160 A
GÉNÉRATRICE - 3500 W



E SOUDEUSE SUR ROUES
300 A



F CAPTEUR
DE FUMÉE



G SCIE À MÉTAL
14"



H SCIE À RUBAN
PORTATIVE



I CISAILLE
CALIBRE 14



J GRIGNOTEUSE
CALIBRE 16



K MEULEUSE
4 1/2"



L MEULEUSE DROITE
1/4"



M PERCEUSE
MAGNÉTIQUE - 3/4"

i TARIFICATION SOUDEUSES DIESEL : Prix basé sur une utilisation de 8 heures/jour
• Lames abrasives disponibles • Matériel de protection vendu en magasin

	CAT-CLASSE	DESCRIPTION	AMP	CYCLE D'UTILISATION	MOTEUR	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
	A	360-1030 SOUDEUSE	225 A	20%	240 V	84 lb	24 \$	82 \$	201 \$
	B	360-1020 SOUDEUSE MIG	125 A	20%	120 V	54 lb	46 \$	129 \$	334 \$
	N/I	360-1060 SOUDEUSE MIG	250 A	100%	240 V/600 V	452 lb	82 \$	264 \$	647 \$
	C	360-1090 SOUDEUSE PORTATIVE	150 A	60%	Essence	75 lb	55 \$	192 \$	736 \$
	D	360-1081 SOUDEUSE-GÉNÉRATRICE	160 A	50%	Essence	183 lb	80 \$	246 \$	736 \$
	E	360-1110 SOUDEUSE SUR ROUES	300 A	100%	Diesel	1562 lb	140 \$	374 \$	875 \$
	N/I	360-1120 SOUDEUSE SUR ROUES	400 A	100%	Diesel	1741 lb	179 \$	448 \$	943 \$
	F	361-1090 CAPTEUR DE FUMÉE	3.5 A	---	120 V	42 lb	38 \$	118 \$	268 \$
	G	370-1010 SCIE À MÉTAL 14"	15 A	---	120 V	36.4 lb	41 \$	118 \$	280 \$
	H	370-1020 SCIE À RUBAN PORTATIVE	11 A	---	120 V	14.5 lb	23 \$	70 \$	185 \$
	N/I	830-1135 CISAILLE CALIBRE 18	6.8 A	---	120 V	5 lb	20 \$	78 \$	192 \$
	N/I	816-1130 CISAILLE CALIBRE 16	4 A	---	120 V	6 lb	31 \$	111 \$	280 \$
	I	816-1128 CISAILLE CALIBRE 14	5 A	---	120 V	5 lb	33 \$	118 \$	298 \$
	J	816-1145 GRIGNOTEUSE CALIBRE 16	4 A	---	120 V	6 lb	41 \$	144 \$	360 \$
	K	370-1030 MEULEUSE 4 1/2"	11 A	---	120 V	4 lb	14 \$	42 \$	105 \$
	N/I	370-1050 MEULEUSE 7"	15 A	---	120 V	11 lb	18 \$	52 \$	127 \$
	L	370-1045 MEULEUSE DROITE 1/4"	6.5 A	---	120 V	4 lb	20 \$	43 \$	95 \$
	M	370-1080 PERCEUSE MAGNÉTIQUE 3/4"	7.2 A	---	120 V	57 lb	59 \$	196 \$	486 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A
POMPE À LIT D'EAU
3/4"



B
POMPE SUBMERSIBLE
3/4"



C
POMPE SUBMERSIBLE
2"



D
POMPE CENTRIFUGE
1"



E
POMPE À DÉCHÈTS
2"



F
POMPE À DÉCHÈTS
6"



G
POMPE À DIAPHRAGME
3"



H
BOYEAUX DE RENVOI

	CAT-CLASSE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE	CARACTÉRISTIQUES	MOTEUR	PIEDS TÊTE MAX.	LITRES/H. MAXIMUM	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
	A 300-1240	POMPE À LIT D'EAU	3/4"	Auto-amorçante	120 V • 0.1 CV	25'	1 300 L	18 \$	36 \$	70 \$
	N/I 300-1230	POMPE À HUILE	3/4"	Avec succion	120 V • 2 CV	200'	3 000 L	43 \$	118 \$	280 \$
	B 300-1000	POMPE SUBMERSIBLE	3/4"	---	120 V • 2/3 CV	40'	10 000 L	23 \$	74 \$	191 \$
	C 300-1020	POMPE SUBMERSIBLE	2"	Semi-déchets • Max Solide .276"	120 V • 1/2 CV	35'	11 000 L	34 \$	118 \$	280 \$
	C 300-1020	POMPE SUBMERSIBLE	2"	---	120 V • 2/3 CV	35'	13 000 L	34 \$	118 \$	280 \$
	N/I 300-1030	POMPE SUBMERSIBLE	3"	---	120 V • 1 CV	60'	21 000 L	47 \$	139 \$	345 \$
	D 300-1090	POMPE CENTRIFUGE	1"	Avec succion	Essence • 1.1 CV	115'	8 000 L	36 \$	105 \$	274 \$
	N/I 300-1100	POMPE CENTRIFUGE	2"	Avec succion	Essence • 4 CV	115'	31 000 L	43 \$	134 \$	312 \$
	N/I 300-1110	POMPE CENTRIFUGE	3"	Avec succion	Essence • 5.5 CV	105'	59 000 L	46 \$	157 \$	358 \$
	E 300-1130	POMPE À DÉCHÈTS	2"	Avec succion • Max Solide 1"	Essence • 4.8 CV	106'	39 000 L	49 \$	194 \$	484 \$
	N/I 300-1140	POMPE À DÉCHÈTS	3"	Avec succion • Max Solide 1.22"	Essence • 8 CV	96'	81 000 L	67 \$	230 \$	575 \$
	N/I 300-1150	POMPE À DÉCHÈTS	4"	Avec succion • Max Solide 1.22"	Essence • 11 CV	91'	129 000 L	85 \$	335 \$	837 \$
	N/I 300-1160	POMPE À DÉCHÈTS REMORQUABLE	6"	Avec succion • Max Solide 3"	Diesel • 44 CV	85'	318 000 L	239 \$	732 \$	2 005 \$
	F 300-1170	POMPE À DÉCHÈTS REMORQUABLE	6"	Auto-amorçante • Avec succion • Max Solide 3"	Diesel • 73.7 CV	150'	484 000 L	357 \$	1 045 \$	2 951 \$
	G 300-1200	POMPE À DIAPHRAGME	3"	Avec succion • Max Solide 1 5/8"	Essence • 3.5 CV	50'	19 000 L	82 \$	268 \$	644 \$
	H 301-1221	BOYEAUX DE RENVOI	3/4"	50'	---			6 \$	13 \$	25 \$
	301-1120		2"	50'				8 \$	18 \$	42 \$
	301-1130		3"	50'				10 \$	30 \$	70 \$
	301-1140		4"	50'				14 \$	36 \$	92 \$
	301-1100		6"	25'				14 \$	36 \$	92 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

Atlas Copco

**Chef de file mondial
de solutions de
productivité durable**



atlascopco.com





A
TOUR D'ÉCLAIRAGE DIESEL - 4 X 1000W



B
TOUR D'ÉCLAIRAGE DEL 4 X 350W



C
LUMIÈRE BALLON GONFLABLE - 1000W



D
PROJECTEUR DEL 2 X 200W



E
PROJECTEUR DEL 326W



F
PROJECTEUR HALOGENE - 1000W



G
PROJECTEUR HALOGENE - 2 X 500W

i

TARIFICATION :

- Prix basé sur une utilisation de 8 h./jour
- Prix sur demande si plus grande utilisation prévu



CAT-CLASSE	DESCRIPTION	MODÈLE	ÉCLAIRAGE	RÉSERVOIR	CONSOMMATION/HEURE	HAUTEUR	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	TOUR D'ÉCLAIRAGE	4 x 1000W	58 050 pi²	173 L	1.7 L	23'	1790 lb	165 \$	495 \$	1221 \$
B	TOUR D'ÉCLAIRAGE DEL	4 x 350W	53 819 pi²	105 L	0.7 L	25'	1544 lb	186 \$	557 \$	1391 \$
C	LUMIÈRE BALLON GONFLABLE	1 x 1000W	107 000 lm, 150'	---	---	13'	52 lb	130 \$	347 \$	811 \$
D	PROJECTEUR DEL	2 x 200W	44 000 lm	---	---	12'	146 lb	51 \$	164 \$	411 \$
E	PROJECTEUR DEL	1 x 326W	30 000 lm	---	---	6' 8"	38 lb	43 \$	149 \$	350 \$
F	PROJECTEUR HALOGENE	1 x 1000W	110 000 lm	---	---	12'	125 lb	34 \$	112 \$	278 \$
G	PROJECTEUR HALOGENE	2 x 500W	11 000 lm	---	---	8'	31 lb	18 \$	48 \$	118 \$

PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A
COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE - 4-5 G.



B
COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE - 8 G.



C
COMPRESSEUR ESSENCE - 9 G.



D
COMPRESSEUR ESSENCE - 70 PCM



E
COMPRESSEUR DIESEL 175 PCM



F
COMPRESSEUR DIESEL 185 PCM



G
COMPRESSEUR DIESEL 375-400 PCM



H
COMPRESSEUR DIESEL 850-900 PCM



i

COMPRESSEURS DIESEL

TARIFICATION : Prix basé sur une utilisation de 8 heures/jour

- Disponibles avec pression régulière et haute pression
- Accessoires disponibles pour raccord multiple

COMPRESSEURS PORTATIFS

- Moteurs électriques ou à essence

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	PCM	PRESSION MAXIMUM	SORTIES	RÉSERVOIR D'AIR	MOTEUR	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	320-1010 COMPRESSEUR	4.0	125 lb/po²	1 x 1/4"	5 gallons / 18 L	2 CV 120 V	65 lb	26 \$	88 \$	224 \$
B	320-1040 COMPRESSEUR	6.6	135 lb/po²	1 x 1/4"	8 gallons / 30 L	1.5 CV 120 V	210 lb	42 \$	126 \$	330 \$
C	320-1050 COMPRESSEUR	13.8	135 lb/po²	1 x 1/4"	9 gallons / 34 L	6.5 CV essence	185 lb	46 \$	164 \$	385 \$
N/I	321-1050 BOYAU 3/8" X 50'							8 \$	16 \$	30 \$
CAT-CLASSE	DESCRIPTION	PCM	PRESSION MAXIMUM	SORTIES	RÉSERVOIR CARBURANT	CONSOMMATION / HEURE	POIDS PLEIN	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
D	320-1100 COMPRESSEUR	70	125 lb/po²	1 x 3/4"	20 L	5 L	331 lb	100 \$	336 \$	779 \$
E	320-1130 COMPRESSEUR	175	100 lb/po²	2 x 3/4"	60 L	7.6 L	1650 lb	125 \$	380 \$	871 \$
F	320-1130 COMPRESSEUR	185	100 lb/po²	2 x 3/4"	75 L	9.6 L	2 105 lb	125 \$	380 \$	871 \$
G	320-1150 COMPRESSEUR	375-400	150 lb/po²	2 x 3/4" 1 x 1 1/2"	197 L	24.5 L	4 555 lb	312 \$	808 \$	2 030 \$
H	320-1200 COMPRESSEUR	850-900	150 lb/po²	2 x 3/4" 1 x 1 1/2"	333 L	40.5 L	7 980 lb	744 \$	2 230 \$	5 578 \$
N/I	321-1030 BOYAU 3/4" X 50'							10 \$	24 \$	60 \$

PCM = PIEDS CUBE/MINUTES / N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A

LANCE-FLAMME
400 000 BTU
PROPANE



B

CHAUFFERETTE PORTATIVE
60 000 BTU
PROPANE - VENTILATEUR



C

CHAUFFERETTE
35 000 BTU
PROPANE - INFRAROUGE



D

CHAUFFERETTE
20 000 BTU
PROPANE - INFRAROUGE



E

CHAUFFERETTE
125 000 BTU
PROPANE - RADIANTE



F

CHAUFFERETTE CONVECTION
200 000 BTU / PROPANE,
PUISSANCE AJUSTABLE



G

CHAUFFERETTE
375 000 BTU
PROPANE - FEU OUVERT



H

CHAUFFERETTE
175 000 BTU / PROPANE -
GAZ NAT. - FEU DIRECT



I

CHAUFFERETTE
350 000 BTU / PROPANE -
GAZ NAT. - FEU DIRECT



J

CHAUFFERETTE
400 000 BTU / PROPANE -
GAZ NAT. - FEU DIRECT



K

CHAUFFERETTE
390 000 BTU / PROPANE -
GAZ NAT. - FEU INDIRECT



L

CHAUFFERETTE
700 000 BTU / PROPANE -
GAZ NAT. - FEU INDIRECT



M

CHAUFFERETTE
350 000 BTU
HUILE - FEU INDIRECT



N

CHAUFFERETTE
700 000 BTU
HUILE - FEU INDIRECT



O

CONDUIT CHAUFFAGE
12" X 12'



P

CHAUFFERETTE
75 000 BTU
KÉROSÈNE - AIR FORCÉ

SAVIEZ-VOUS ?

La consommation d'une CHAUFFERETTE AU PROPANE est environ 5 lb / heure par 100 000 BTU.

ATTENTION !

Certaines chaufferettes peuvent fonctionner au propane et au gaz naturel. REMPLISSAGE de réservoirs dans plusieurs de nos succursales.



Q

CHAUFFERETTE
125 000 BTU
KÉROSÈNE - AIR FORCÉ



R

CHAUFFERETTE
125 000 BTU
KÉROSÈNE - INFRAROUGE



S

DÉGELEUSE DE SOL
385 000 BTU - DIESEL,
GÉNÉRATRICE 6KW INCLUSE



T

TOILE ISOLANTE
12' X 20'

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	BTU/H.	VENTILATEUR	CONSOMMATION	THERMOSTAT	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	610-6500 LANCE-FLAMME PROPANE	400 000	Non	19.0 lb / hr	Non	6 lb	17 \$	46 \$	99 \$
B	610-5525 CHAUFFERETTE PROPANE ÉLEC. VENTILATEUR	60 000	Oui	2.8 lb / hr	Non	13 lb	16 \$	45 \$	92 \$
C	610-2020 CHAUFFERETTE PROPANE INFRAROUGE	35 000	Non	1.6 lb / hr	Non	27 lb	18 \$	40 \$	84 \$
D	610-2000 CHAUFFERETTE PROPANE INFRAROUGE	20 000	Oui	0.9 lb / hr	Oui	15 lb	18 \$	44 \$	92 \$
E	610-2515 CHAUFFERETTE PROPANE RADIANTE	125 000	Non	5.8 lb / hr	Non	43 lb	39 \$	107 \$	219 \$
F	610-2015 CHAUFFERETTE PROPANE CONVECTION	200 000	Non	9.3 lb / hr	Non	18 lb	39 \$	107 \$	219 \$
N/I	610-3000 CHAUFFERETTE PROPANE FEU OUVERT	150 000	Non	6.9 lb / hr	Non	32 lb	29 \$	87 \$	168 \$
N/I	610-3010 CHAUFFERETTE PROPANE FEU OUVERT	300 000	Non	13.8 lb / hr	Non	45 lb	39 \$	105 \$	220 \$
G	610-3020 CHAUFFERETTE PROPANE FEU OUVERT	375 000	Non	17.3 lb / hr	Non	65 lb	39 \$	105 \$	220 \$
H	610-4010 CHAUFFERETTE PROPANE / GAZ NATUREL FEU DIRECT	175 000	Oui	8.0 lb / hr	Oui	164 lb	87 \$	201 \$	558 \$
I	610-4020 CHAUFFERETTE PROPANE / GAZ NATUREL FEU DIRECT	350 000	Oui	16.2 lb / hr	Oui	295 lb	111 \$	345 \$	748 \$
J	610-3030 CHAUFFERETTE PROPANE / GAZ NATUREL FEU DIRECT	400 000	Oui	18.5 lb / hr	Oui	90 lb	46 \$	129 \$	313 \$
N/I	610-3040 CHAUFFERETTE PROPANE / GAZ NATUREL FEU DIRECT	1 000 000	Oui	46.0 lb / hr	Oui	356 lb	77 \$	268 \$	570 \$
N/I	610-3050 CHAUFFERETTE PROPANE / GAZ NATUREL FEU DIRECT	1 500 000	Oui	69.0 lb / hr	Oui	360 lb	87 \$	289 \$	604 \$
K	610-4030 CHAUFFERETTE PROPANE / GAZ NATUREL FEU INDIRECT	390 000	Oui	18.5 lb / hr	Oui	450 lb	152 \$	345 \$	748 \$
L	610-4047 CHAUFFERETTE PROPANE / GAZ NATUREL FEU INDIRECT	700 000	Oui	34.3 lb / hr	Oui	1 600 lb	206 \$	670 \$	2 009 \$
M	610-4040 CHAUFFERETTE HUILE FEU INDIRECT	350 000	Oui	12.2 L / hr	Oui	520 lb	152 \$	345 \$	748 \$
N	610-5020 CHAUFFERETTE HUILE FEU INDIRECT	700 000	Oui	18.9 L / hr	Oui	1 600 lb	206 \$	670 \$	2 009 \$
O	611-1000 CONDUIT CHAUFFAGE 12" X 12'	---	---	---	---	---	15 \$	34 \$	80 \$
P	610-4990 CHAUFFERETTE KÉROSÈNE AIR FORCÉ	75 000	Oui	2.3 L / hr	Oui	32 lb	26 \$	86 \$	181 \$
N/I	610-4500 CHAUFFERETTE KÉROSÈNE AIR FORCÉ	125 000	Oui	3.6 L / hr	Oui	64 lb	33 \$	106 \$	242 \$
Q	610-4510 CHAUFFERETTE KÉROSÈNE AIR FORCÉ	190 000	Oui	5.4 L / hr	Oui	66 lb	41 \$	129 \$	313 \$
R	610-2050 CHAUFFERETTE KÉROSÈNE INFRAROUGE	125 000	Non	3.4 L / hr	Non	102 lb	76 \$	242 \$	604 \$
S	620-1000 DÉGELEUSE DE SOL DIESEL	385 000	Non	10.4 L / hr	Oui	9 290 lb	1 915 \$	5 066 \$	12 382 \$
N/I	620-1100 CHAUFFE AIR HYDRONIQUE DIESEL	860 000	Oui	23.2 L / hr	Oui	9 654 lb	927 \$	3 708 \$	11 288 \$
N/I	610-5010 CHAUFFE AIR HYDRONIQUE PROPANE / GAZ NATUREL	1 200 000	Oui	55.2 L / hr	Oui	10 000 lb	1 030 \$	4 120 \$	12 309 \$
T	621-1100 TOILE ISOLANTE 12' X 20'	---	---	---	---	---	14 \$	27 \$	70 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

SAVIEZ-VOUS ?

Pour convertir
1 Watt en BTU
vous n'avez qu'à le
multiplier par 3,412.



A
CHAUFFERETTE
120 V, 1,5 KW
5 000 BTU



B
CHAUFFERETTE
240 V, 3 KW
10 200 BTU



C
CHAUFFERETTE
240 V, 9 KW
30 700 BTU



D
CHAUFFERETTE
600 V



E
CHAUFFERETTE
600 V, 16/32/40 KW,
136 500 BTU



TOILES DE CONSTRUCTION DISPONIBLES

Tsurumi Canada
CONÇUES POUR LES GROS TRAVAUX
tsurumicanada.com

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	VOLTAGE	WATTS	AMPÈRES	BTU	VENTILATION	THERMOSTAT	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	600-1200 CHAUFFERETTE	120 V	1,5 kW	12,5 A	5 000 BTU	oui	oui	13 \$	24 \$	43 \$
B	600-1300 CHAUFFERETTE	240 V	3 kW	15 A	10 200 BTU	oui	oui	15 \$	43 \$	74 \$
N/I	600-1400 CHAUFFERETTE	240 V	4,8 kW	30 A	16 000 BTU	oui	oui	18 \$	51 \$	101 \$
C	600-1500 CHAUFFERETTE	240 V	9 kW	37,5 A	30 700 BTU	oui	oui	23 \$	70 \$	160 \$
D	600-1600 CHAUFFERETTE	600 V	15 kW	14 A	51 000 BTU	oui	oui	34 \$	113 \$	268 \$
D	600-1700 CHAUFFERETTE	600 V	20 kW	19 A	68 000 BTU	oui	oui	41 \$	134 \$	280 \$
D	600-1800 CHAUFFERETTE	600 V	30 kW	28 A	102 000 BTU	oui	oui	46 \$	155 \$	335 \$
D	600-1900 CHAUFFERETTE	600 V	50 kW	48 A	171 000 BTU	oui	oui	52 \$	174 \$	345 \$
E	600-1850 CHAUFFERETTE	600 V	16/32/40 kW	41 A	136 500 BTU	oui	oui	52 \$	174 \$	345 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

1 Déterminer le nombre de pieds cube à chauffer

$$\boxed{X'} \times \boxed{X'} \times \boxed{X'} = \boxed{X \text{ pi}^3}$$

Largeur Longueur Hauteur Nombre de pi³

2 **PIÈCE ISOLÉE** $\boxed{X \text{ pi}^3} \times \boxed{5} = \boxed{\text{BTU}}$ **OU** **PIÈCE NON ISOLÉE** $\boxed{X \text{ pi}^3} \times \boxed{10} = \boxed{\text{BTU}}$

3 **SI L'APPAREIL DE CHAUFFAGE EST ÉLECTRIQUE**

$$\boxed{\text{BTU}} \times \boxed{3,412} = \boxed{\text{WATTS nécessaires}}$$

IMPORTANT ! Le BTU ou les WATTS peuvent être subdivisés en plusieurs équipements de chauffage afin de minimiser les frais de consommation et augmenter l'efficacité des appareils de chauffage (ex. : 800K BTU divisé en 2 équipements de 400K BTU chacun). La consommation de carburant n'est pas incluse dans le calcul et doit être ajoutée aux frais de chauffage quotidien.

LES ESSENTIELS AU CHAUFFAGE

- VENTILATEUR**
Aide à mieux répartir la chaleur à travers la pièce.
- DÉHUMIDIFICATEUR**
Aide à mieux contrôler l'humidité et le confort dans la pièce.

ESSENTIEL - CHAUFFAGE CARBURANT

AIR FRAIS
Les appareils à combustion ont une flâme qui as besoin d'oxygène pour brûler. Une bonne aération assurera la survie de la flâme. S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de flâme, donc pas de chaleur.

TÉLÉCHARGEZ LE CATALOGUE
sur notre site web !

LOUTEC.COM



LOU-TEC
SUIVEZ-NOUS SUR
f in

SAVIEZ-VOUS ?

PCM = Nombre de pied cube d'air que le ventilateur déplace en 1 minute.



A VENTILATEUR À PLANCHER



B VENTILATEUR PORTATIF 20"



C VENTILATEUR SUR PIED 30"



D VENTILATEUR BARIL EMPILABLE - 30"



E VENTILATEUR BARIL 42"



F VENTILATEUR À CONDUIT 12"



G CONDUIT À VENTILATION 12" X 25"



H VENTILATEUR PORTATIF HEPA



I VENTILATEUR HEPA 24" X 24", PRESSION NÉG(-)



J DÉSHUMIDIFICATEUR MAX 68L / JOUR



K DÉSHUMIDIFICATEUR LGR MAX 113L / JOUR



L DÉSHUMIDIFICATEUR LGR PORTATIF - MAX 66L/JOUR



M GÉNÉRATEUR D'OZONE



FILTRES HEPA DISPONIBLES

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	PCM	CARACTÉRISTIQUES	CAPACITÉ	POIDS	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	630-1000 VENTILATEUR À PLANCHER	2 500 pcm	3 vitesses	---	30 lb	24 \$	64 \$	156 \$
B	630-1012 VENTILATEUR PORTATIF 20"	4 800 pcm	3 vitesses	---	24 lb	14 \$	32 \$	78 \$
C	630-1030 VENTILATEUR SUR PIED 30"	8 500 pcm	3 vitesses	---	54 lb	19 \$	59 \$	132 \$
D	630-1100 VENTILATEUR BARIL 20" EMPILABLE	5 000 pcm	---	---	70 lb	25 \$	73 \$	161 \$
N/I	630-1045 VENTILATEUR BARIL 36"	10 200 pcm	2 vitesses	---	89 lb	34 \$	118 \$	286 \$
E	630-1050 VENTILATEUR BARIL 42"	14 800 pcm	2 vitesses	---	100 lb	43 \$	124 \$	307 \$
F	630-1130 VENTILATEUR À CONDUIT 12"	2 300 pcm	---	---	28 lb	36 \$	116 \$	286 \$
G	611-1040 CONDUIT VENTILATION 12" X 25"	---	---	---	14 lb	14 \$	45 \$	105 \$
H	630-1085 VENTILATEUR PORTATIF HEPA	500 pcm	3 AMP seulement, jusqu'à 4 unités sur 1 circuit, nécessite 3 filtres*	---	44 lb	47 \$	139 \$	345 \$
I	630-1090 VENTILATEUR HEPA 24" X 24" PRESSION NÉGATIVE	2 000 pcm	2 vitesses, nécessite 3 filtres*	---	117 lb	59 \$	174 \$	460 \$
J	640-2000 DÉSHUMIDIFICATEUR	227 pcm	30 litres / jour @ 27° C, HR 60%	max 68 L / jour	80 lb	42 \$	139 \$	411 \$
N/I	640-2005 DÉSHUMIDIFICATEUR LGR	160 pcm	33 litres / jour @ 27° C, HR 60%	max 67 L / jour	92 lb	54 \$	202 \$	558 \$
K	640-2020 DÉSHUMIDIFICATEUR LGR	400 pcm	80 litres / jour @ 27° C, HR 60%	max 113 L / jour	158 lb	64 \$	256 \$	691 \$
L	640-2030 DÉSHUMIDIFICATEUR LGR PORTATIF	180 pcm	38 litres / jour @ 27° C, HR 60%, empilable	max 66 L / jour	65 lb	54 \$	202 \$	558 \$
M	630-1200 GÉNÉRATEUR D'OZONE	300 pcm	---	4 500 pieds²	15 lb	31 \$	92 \$	276 \$

*FILTRES EN SUS / *HR = HUMIDITÉ RELATIVE
N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

PAYSAGEMENT



L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR PROFESSIONNEL

Lou-Tec a tout ce qu'il vous faut comme équipement afin de créer et/ou entretenir votre paysagement. Que ce soit lors du ménage du printemps, après les dégâts de l'hiver, en plein été ou à l'automne lors des préparatifs à l'hiver, vous trouverez tous les outils nécessaires à votre projet d'aménagement extérieur. Passez nous voir et demandez conseil à nos experts !

CATÉGORIES

Gazon / terrain

Terre / jardin

Bois



A
ASPIRATEUR À GAZON
ESSENCE



B
DÉCHAUMEUSE
ESSENCE



C
DÉTOURBEUSE
ESSENCE



D
ROULEAU À GAZON



E
DÉBROUSSAILLEUSE
À FIL



F
DÉBROUSSAILLEUSE
À LAME



i L'utilisation de l'essence super sans plomb est recommandée dans la préparation de l'essence mélangée.

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A 725-1030	AÉRATEUR À GAZON ESSENCE	Motorisé • Largeur travail 19" • Largeur totale 28"	95 \$	322 \$	804 \$
B 725-1020	DÉCHAUMEUSE À ESSENCE	Largeur travail 22" • Largeur totale 31"	85 \$	289 \$	700 \$
C 725-1050	DÉTOURBEUSE ESSENCE	Motorisé • Largeur travail 18" • Largeur totale 25"	116 \$	460 \$	1378 \$
D 725-1100	ROULEAU À GAZON	18" x 24" • 260 lb plein	13 \$	36 \$	87 \$
E 725-1001	DÉBROUSSAILLEUSE À FIL	Essence mélangée	42 \$	118 \$	265 \$
F 725-1000	DÉBROUSSAILLEUSE À LAME	Essence mélangée • Lame en sus	42 \$	118 \$	265 \$
G 725-1500	MOTEUR COMBO PAYSAGEMENT	Essence mélangée	23 \$	67 \$	168 \$
H 725-1515	TÊTE BALAI GAZON/ASPHALTE COMBO	Largeur 23"	39 \$	124 \$	301 \$
I 725-1550	TÊTE BALAI GAZON/ASPHALTE COMBO	Largeur 23"	39 \$	124 \$	301 \$
J 725-1510	TÊTE DÉBROUSSAILLEUSE COMBO	Lame en sus • Fil ou tête faucheuse aussi disponible	19 \$	51 \$	97 \$
K 725-1520	TÊTE ÉMONDOIR COMBO	Lame 12" • Longueur totale 50" • Affûtage en sus	28 \$	74 \$	151 \$
L 725-1540	TÊTE TAILLE-HAIE COMBO	Ajustable jusqu'à 135° • Lame 20" • Longueur totale 58"	23 \$	60 \$	154 \$
M 725-1555	TÊTE SOUFFLEUR COMBO	Puissance selon moteur	21 \$	52 \$	105 \$
N 715-1000	SOUFFLEUR À FEUILLES ÉLECTRIQUE	285 pcm • 238 km/h	22 \$	49 \$	96 \$
O 715-1050	SOUFFLEUR À FEUILLES PORTATIF	453 pcm • 273 km/h	36 \$	90 \$	174 \$
P 715-1060	SOUFFLEUR À FEUILLES DORSAL	695 pcm • 391 km/h	46 \$	140 \$	302 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



G
MOTEUR COMBO
PAYSAGEMENT



H
TÊTE BALAI GAZON/
ASPHALTE COMBO



I
TÊTE BALAI GAZON/
ASPHALTE COMBO



J
TÊTE DÉBROUSSAILLEUSE
COMBO



K
TÊTE ÉMONDOIR
COMBO



L
TÊTE TAILLE-HAIE
COMBO



M
TÊTE SOUFFLEUR
COMBO



N
SOUFFLEUR À FEUILLES
ÉLECTRIQUE



O
SOUFFLEUR À FEUILLES
PORTATIF



P
SOUFFLEUR À FEUILLES
DORSAL





A CHARGEUR UTILITAIRE COMPACT
B CREUSE-TRANCHÉE
C CREUSE-TRANCHÉE HYDRAULIQUE
D CREUSE-TRANCHÉE POUR CHARGEUR UTILITAIRE
E TARIÈRE MANUELLE
F TARIÈRE PORTATIVE ESSENCE
G TARIÈRE ESSENCE - 2 OPÉRATEURS
H TARIÈRE SUR ROUES HYDRAULIQUE
I TARIÈRE POUR CHARGEUR UTILITAIRE - HYDRAULIQUE
J MINI-BÈCHEUSE ESSENCE
K BÈCHEUSE COUTEAUX AVANT - ESSENCE
L BÈCHEUSE COUTEAUX ARRIÈRE - ESSENCE
M BROUETTE AVEC ROUE INCREVABLE
N RÂTEAU À ASPHALTE 36"
O CONVOYEUR À TERRE ÉLECTRIQUE - 20"
P DÉTECTEUR DE MÉTAL FERREUX

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	240-1000 CHARGEUR UTILITAIRE COMPACT	Spécifications & autres modèles sur page 13	213 \$	736 \$	1 655 \$
B	710-1010 CREUSE-TRANCHÉE	Tranchée 3" x 18" • Sans traction • Largeur 24" • Poids 230 lb	107 \$	366 \$	919 \$
C	710-1100 CREUSE-TRANCHÉE HYDRAULIQUE	Tranchée 6" x 36" • Avec traction • Largeur 34" • Poids 1 114 lb	180 \$	621 \$	2 124 \$
D	299-2500 CREUSE-TRANCHÉE POUR CHARGEUR UTILITAIRE	Tranchée 8" x 48"	69 \$	270 \$	659 \$
E	720-1025 TARIÈRE MANUELLE	Profondeur creusage 54"	13 \$	29 \$	70 \$
F	720-1270 TARIÈRE PORTATIVE ESSENCE	Terre diamètre maximum 7.9" • Glace diamètre maximum 10"	60 \$	195 \$	484 \$
G	720-1010 TARIÈRE ESSENCE 2 OPÉRATEURS	Diamètre maximum 12"	73 \$	263 \$	642 \$
H	720-1000 TARIÈRE HYDRAULIQUE SUR ROUES	Diamètre maximum 18" • Réversible	101 \$	360 \$	909 \$
I	299-1110 TARIÈRE HYDRAULIQUE POUR CHARGEUR UTILITAIRE	Plusieurs diamètres de mèches disponibles	59 \$	231 \$	563 \$
J	735-1030 MINI-BÈCHEUSE ESSENCE	Largeur 21"	59 \$	213 \$	478 \$
K	735-1000 BÈCHEUSE ESSENCE - COUTEAU AVANT	Largeur 26"	70 \$	239 \$	595 \$
L	735-1010 BÈCHEUSE ESSENCE MOTORISÉE - COUTEAU ARRIÈRE	Largeur 20"	92 \$	322 \$	804 \$
M	735-1100 BROUETTE AVEC ROUE INCREVABLE	Capacité 6 pieds ³	17 \$	44 \$	85 \$
N	730-1010 RÂTEAU ASPHALTE 36"	Aussi utilisé pour nivelage de terre	12 \$	23 \$	41 \$
O	245-2010 CONVOYEUR À TERRE 20" ÉLECTRIQUE	Roues en option • Non-approuvé pour la route • 13" large x 13" haut*	92 \$	322 \$	794 \$
P	800-2110 DÉTECTEUR MÉTAL FERREUX	Peut détecter le fer en profondeur selon grosseur	36 \$	106 \$	300 \$

* 21" HAUT AVEC MAIN D'ATTACHE / N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE - 14"
B TRONÇONNEUSE ESSENCE - 16"
C TRONÇONNEUSE BATTERIE - 14"
D SCIE D'ÉLAGAGE TÉLESCOPIQUE - ESSENCE
E TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE
F TAILLE-HAIE ESSENCE
G TAILLE-HAIE ARTICULÉ ESSENCE
H TAILLE-HAIE ARTICULÉ BATTERIE
I FENDEUSE À BOIS 20 TONNES
J FENDEUSE À BOIS DOUBLE ACTION - 20 TONNES
K FENDEUSE À BOIS SUR TABLE - 28 TONNES
L DESSOUCEUSE
M DESSOUCEUSE HYDRAULIQUE
N DESSOUCEUSE POUR CHARGEUR UTILITAIRE
O DÉCHIQUETEUSE À BRANCHES - 6"
P DÉCHIQUETEUSE À BRANCHES - 12"

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	715-1200 TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE 14"	Puissance 1.7 kW • Affûtage en sus	34 \$	80 \$	196 \$
B	715-1250 TRONÇONNEUSE ESSENCE 16"	Essence mélangée • Puissance 3.0 kW (50 cc) • Affûtage en sus	38 \$	117 \$	296 \$
C	715-1206 TRONÇONNEUSE BATTERIE 14"	36 V • 2 batteries & chargeur inclus • Affûtage en sus	48 \$	151 \$	383 \$
N/I	715-1600 ÉMONDOIR MANUEL TÉLESCOPIQUE	---	19 \$	59 \$	147 \$
D	715-1290 SCIE D'ÉLAGAGE TÉLESCOPIQUE ESSENCE	Essence mélangée • Puissance 1.4 kW (36 cc) • Longueur maximum 11' 6" • Affûtage en sus	51 \$	140 \$	318 \$
E	715-1300 TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE	Longueur lame 24"	19 \$	59 \$	144 \$
F	715-1350 TAILLE-HAIE ESSENCE	Longueur lame 24"	29 \$	98 \$	252 \$
G	715-1370 TAILLE-HAIE ARTICULÉ ESSENCE	Longueur lame 20" • Longueur totale 95" • Ajustable jusqu'à 135°	46 \$	127 \$	322 \$
H	715-1395 TAILLE-HAIE ARTICULÉ BATTERIE	Longueur lame 20" • Longueur totale 129" • Ajustable jusqu'à 115° • 2 batteries & chargeur inclus	68 \$	190 \$	482 \$
I	715-1500 FENDEUSE À BOIS 20 T	Coupes horizontales ou verticales	64 \$	185 \$	430 \$
J	715-1510 FENDEUSE À BOIS DOUBLE ACTION 20 T	Couteau horizontal double tranchant pour coupes rapides	71 \$	216 \$	513 \$
K	715-1520 FENDEUSE À BOIS SUR TABLE 28 T	Coupes verticales rapides avec pédale	81 \$	251 \$	632 \$
L	705-1000 DESSOUCEUSE	13 CV • Largeur 27" • Poids 345 lb	101 \$	314 \$	903 \$
M	705-1100 DESSOUCEUSE HYDRAULIQUE	25 CV • Largeur 35" • Poids 1 550 lb	201 \$	770 \$	1 774 \$
N	299-2600 DESSOUCEUSE POUR CHARGEUR UTILITAIRE	---	69 \$	270 \$	659 \$
O	700-1200 DÉCHIQUETEUSE À BRANCHES 6"	25 CV • Essence • Remorquable • Poids 1 800 lb	201 \$	642 \$	1 471 \$
P	700-1400 DÉCHIQUETEUSE À BRANCHES 12"	49 CV • Diesel • Remorquable • Poids 5 595 lb	403 \$	1 263 \$	3 558 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

ÉQUIPEMENTS DIVERS



TOUT CE QUE VOUS POUVEZ IMAGINER !

Trouvez l'outil idéal parmi les différentes catégories d'équipements suivants : plomberie, fichoires, filières, tuyaux, outils électriques, planchers, mur, fixation, laveuses à pression, niveaux, outils de chantier et de sécurité ainsi que les outils électriques.

CATÉGORIES

Plomberie / fichoires / filières / tuyaux

Outils électriques

Plancher / mur / fixation

et autres !



A
FICHOIR À TOILETTE



B
DÉBOUCHE-TUYAU À PRESSION



C
FICHOIR À LAME MANUEL



D
FICHOIR À ÉGOÛT MANUEL



E
FICHOIR PORTATIF ÉLECTRIQUE



F
FICHOIR ÉGOÛT ÉLECTRIQUE



G
FICHOIR ÉGOÛT ÉLECTRIQUE



H
FICHOIR CÂBLE SECTIONNEL



I
CÂBLE DE FICHOIR SECTIONNEL



J
NETTOYEUR DE DRAIN ÉLECTRIQUE



K
CAMÉRA DE DRAIN



L
LOCALISATEUR DE CAMÉRA

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	CÂBLE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A 800-3070	FICHOIR À TOILETTE	1/2" x 3'	Manuel	13 \$	24 \$	47 \$
B 800-3000	DÉBOUCHE-TUYAU À PRESSION	---	Pour tuyaux 1 1/4" à 4"	19 \$	43 \$	86 \$
C 800-3095	FICHOIR À LAME MANUEL	3/4" x 100'	Pour tuyaux 2" à 4"	23 \$	52 \$	105 \$
D 800-3090	FICHOIR ÉGOÛT MANUEL	1/2" X 50'	Pour tuyaux 2" à 4"	32 \$	87 \$	196 \$
E 800-3015	FICHOIR PORTATIF ÉLECTRIQUE	5/16" x 25'	Pour tuyaux 1 1/2" à 2 1/2"	39 \$	88 \$	197 \$
N/I 800-3017	FICHOIR ÉGOÛT ÉLECTRIQUE	5/16" x 50'	Pour tuyaux 1 1/2" à 2 1/2"	43 \$	98 \$	222 \$
F 800-3020	FICHOIR ÉGOÛT ÉLECTRIQUE	1/2" x 100'	Pour tuyaux 2" à 4"	47 \$	185 \$	431 \$
G 800-3030	FICHOIR ÉGOÛT ÉLECTRIQUE	3/4" x 100'	Pour tuyaux 3" à 6"	76 \$	225 \$	518 \$
H 800-4010	FICHOIR CÂBLE SECTIONNEL	50' câbles inclus	Pour tuyaux 3" à 10" • Maximum 200' long	76 \$	225 \$	518 \$
I 800-3050	CÂBLE DE FICHOIR SECTIONNEL	1 1/4" x 8'	Pour tuyaux 3" à 10"	8 \$	22 \$	36 \$
N/I 800-3890	NETTOYEUR DE DRAIN POUR LAVEUSE	---	Pour connexion sur laveuse pression 1 000 à 4 000 lb	55 \$	268 \$	559 \$
J 800-3891	NETTOYEUR DE DRAIN ÉLECTRIQUE	Boyau 1/4" x 150'	1500 lb / po ² • 6,4 L / minutes	116 \$	489 \$	1091 \$
K 800-1115	CAMÉRA DE DRAIN	200'	Pour tuyaux 3" à 10"	235 \$	692 \$	1839 \$
L 800-1120	LOCALISATEUR DE CAMÉRA	---	Pour détecter caméra de drain dans tuyau	34 \$	118 \$	268 \$
N/I 800-1100	CAMÉRA D'INSPECTION MURALE	3' ou 4'	Pour inspecter l'intérieur de murs	32 \$	81 \$	160 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

RAINUREUSE À TUYAUX

- 1-12" annexe 10 en acier, inox.
- 1-8" annexe 40 en acier, PVC
- 1-2" annexe 40 en acier inox.
- 2-6" cuivre (types K, L, M et DWV)
- 2 1/2-4" annexe 80 plastique PVC



E FILIÈRE À TUYAU - 1/2 - 4"



I SUPPORT À TUYAU AJUST.



M RAINUREUSE À TUYAU



A FILIÈRE ÉLECTRIQUE PORT.



F TÊTES DE FILIÈRE



J FILIÈRE MANUELLE (CLIQUET)



B FILIÈRE À TUYAU - 1/2-2"



C HUILIER



G FILIÈRE À TUYAU AJUST.



D FILIÈRE À TUYAU - 1/2 - 2"



H JOINT UNIVERSEL



L TRÉPIED DE PLOMBIER

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	MARQUE ET MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A 800-3830	FILIÈRE ÉLECTRIQUE PORTATIVE	Ridgid 700	Pour tuyau de 1/2" à 2" (têtes de filière 12-R en sus.)	34 \$	111 \$	285 \$
B 800-3840	FILIÈRE À TUYAU	Ridgid 300	Pour tuyau de 1/2" à 2" - Inclus ; moteur, trépied, coupe-tuyau, alésoir et huilier	79 \$	268 \$	758 \$
C 800-3880	HUILIER	Ridgid 418	Capacité 1 gallon - Lubrification des tarauds	9 \$	21 \$	48 \$
D 800-3850	FILIÈRE À TUYAU	Ridgid 535	Pour tuyau 1/2" à 2" • Inclus moteur, chariot, coupe-tuyau et alésoir	102 \$	346 \$	822 \$
E 800-3860	FILIÈRE À TUYAU	Ridgid 1224	Pour tuyau de 1/2" à 4" - Inclus ; moteur, chariot, coupe-tuyau et alésoir	144 \$	443 \$	1062 \$
F 800-380X	TÊTES DE FILIÈRE	Ridgid 811A	Pour filière 300 & 535 • Tarauds 1/2" à 3/4" ou 1" à 2"	24 \$	81 \$	155 \$
G 800-3790	FILIÈRE À TUYAU AJUSTABLE	Ridgid 141	Pour tuyau de 2 1/2" à 4" • S'attache après le joint universel et filière 300	40 \$	117 \$	352 \$
H 800-1000	JOINT UNIVERSEL	Ridgid 840A	Pour utilisation de filière 141 et 161	10 \$	25 \$	59 \$
I 800-3940	SUPPORT À TUYAU AJUSTABLE	Ridgid 965	Hauteur de 26" à 42"	10 \$	25 \$	59 \$
J 800-3760	FILIÈRE MANUELLE (POIGNÉE CLIQUET)	Ridgid 12-R	Pour tuyau de 1/2" à 2"	15 \$	30 \$	70 \$
J 800-3XXX	TÊTE DE FILIÈRE	Ridgid 12-R	Dimensions : 1/8" à 2"	24 \$	81 \$	155 \$
K 800-3765	FILIÈRE MANUELLE AJUSTABLE	Ridgid 65R-C	Pour tuyau de 1" à 2"	28 \$	79 \$	140 \$
L 800-3950	TRÉPIED DE PLOMBIER	Ridgid 460	Pour tuyau 1/8" à 6"	20 \$	40 \$	79 \$
M 800-3835	RAINUREUSE À TUYAU	Ridgid 918	Vérin hydraulique 15 T (moteur et trépied en sus) • Requiert filière 300	66 \$	216 \$	553 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A PINCE PEX



E COUPE-TUYAU



I GELEUSE À TUYAU



B SERTISSEUR DE RACCORD DE CUIVRE



F COUPE-TUYAU HYDRAULIQUE



J GÉNÉRATEUR DE FUMÉE



C CLÉ À TUYAU 18" / 24" / 36" / 48"



G DÉGELEUSE À TUYAU ÉLECTRIQUE



D COUPE-TUYAU DE FONTE



H DÉGELEUSE À TUYAU VAPEUR

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	MARQUE & MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A 800-1365	PINCE PEX	Ridgid 23468	1/2" et 3/4", autres formats disponibles sur demande	18 \$	50 \$	117 \$
B 800-1355	SERTISSEUR DE RACCORD DE CUIVRE	Ridgid RP340	Pour tuyaux de 1/2" à 2"	90 \$	317 \$	792 \$
C 800-1320	CLÉ À TUYAU 18"	Ridgid 31025	Ouverture 2 1/2"	11 \$	30 \$	61 \$
C 800-1325	CLÉ À TUYAU 24"	Ridgid 31030	Ouverture 3"	14 \$	38 \$	74 \$
C 800-1330	CLÉ À TUYAU 36"	Ridgid 31035	Ouverture 5"	17 \$	45 \$	95 \$
C 800-1335	CLÉ À TUYAU 48"	Ridgid 31040	Ouverture 6"	18 \$	50 \$	112 \$
D 800-1400	COUPE-TUYAU DE FONTE	Ridgid 206	Pour tuyaux de 1 1/2" à 6"	23 \$	73 \$	156 \$
E 800-1405	COUPE-TUYAU	Ridgid 2-A	Haute résistance, capacité 1/8" à 2"	13 \$	36 \$	79 \$
E 800-1410	COUPE-TUYAU	Ridgid 4-S	Haute résistance, capacité 2" à 4"	15 \$	41 \$	90 \$
E 800-1415	COUPE-TUYAU	Ridgid 6-S	Haute résistance, capacité 4" à 6"	17 \$	52 \$	126 \$
F 800-1420	COUPE-TUYAU HYDRAULIQUE	Ridgid 258	Pour tuyau 2 1/2" à 8" • Requiert filière 700	55 \$	196 \$	490 \$
F 800-1425	COUPE-TUYAU HYDRAULIQUE	Ridgid 258 XL	Pour tuyau 8" à 12" • Requiert filière 700	62 \$	211 \$	523 \$
G 800-2000	DÉGELEUSE À TUYAU ÉLECTRIQUE	Ridgid KT-200	Pour tuyaux de métal de 1/2" à 1 1/2"	75 \$	345 \$	712 \$
H 800-2020	DÉGELEUSE À TUYAU - VAPEUR	Arctic Blaster	Au propane (lance-flamme en sus) - Usage pour tuyaux multiples	39 \$	110 \$	327 \$
I 800-2030	GELEUSE À TUYAU	Ridgid SF-2500	120 V, pour le cuivre : 1/2" à 2 1/2" et pour l'acier : 1/2" à 2"	75 \$	345 \$	712 \$
J 800-1200	GÉNÉRATEUR DE FUMÉE	MDG Max 3000	Pour détection de fuite, 85m³/min, huile et CO² en sus	76 \$	262 \$	613 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

Équipements divers | Plomberie / Filières / Tuyaux

Équipements divers | Plomberie / Filières / Tuyaux



A

PISTOLET À CHALEUR



B

SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE



C

PERCEUSE 1/2" ÉLECTRIQUE



D

PERCEUSE 3/4" ÉLECTRIQUE



E

PERCEUSE À ANGLE 3/8" ÉLECTRIQUE



F

PERCEUSE À ANGLE 1/2" ÉLECTRIQUE



G

BOULONNEUSE 3/4" ÉLECTRIQUE



H

VISSEUSE À GYPSE



I

TOUPIE À GYPSE



J

TOUPIE PORTATIVE 1/4"



K

TOUPIE À BOIS 1/2"



L

BISCUITEUSE ÉLECTRIQUE

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	AMP	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	820-1000 PISTOLET À CHALEUR	11.6 A	2 températures : 299°C ou 538°C	15 \$	43 \$	84 \$
B	800-1500 SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE	6.8 A	145 pcm • 327 km/h	16 \$	46 \$	90 \$
C	817-1070 PERCEUSE 1/2" ÉLECTRIQUE	10 A	0 à 1250 rpm	16 \$	46 \$	107 \$
D	817-1090 PERCEUSE 3/4" ÉLECTRIQUE	10 A	350 rpm	19 \$	56 \$	133 \$
E	817-1150 PERCEUSE À ANGLE 3/8" ÉLECTRIQUE	4 A	0 à 1200 rpm	14 \$	36 \$	70 \$
F	817-1140 PERCEUSE À ANGLE 1/2" ÉLECTRIQUE	13 A	450 à 1750 rpm	19 \$	47 \$	116 \$
G	822-2005 BOULONNEUSE 3/4" ÉLECTRIQUE	7.5 A	434 pi-lb • 1800 ipm	23 \$	68 \$	182 \$
H	816-1090 VISSEUSE À GYPSE	7 A	Vitesse variable	15 \$	42 \$	98 \$
I	816-1095 TOUPIE À GYPSE	5 A	1/8" et 1/4"	17 \$	48 \$	120 \$
J	818-5040 TOUPIE PORTATIVE 1/4"	7 A	Vitesse variable	17 \$	48 \$	120 \$
K	818-5050 TOUPIE À BOIS 1/2"	13 A	Vitesse variable	28 \$	95 \$	236 \$
L	818-1010 BISCUITEUSE ÉLECTRIQUE	6.5 A	---	26 \$	87 \$	220 \$

*MÊCHES ET COUTEAUX EN SUS / N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A

SABLEUSE ORBITALE 4" X 4"



B

SABLEUSE ORBITALE 4" X 8"



C

SABLEUSE ORBITALE ROTATIVE - 6"



D

SABLEUSE À RUBAN 4" X 24"



E

POLISSEUSE À AUTO 7"



F

RABOT ÉLECTRIQUE 3 1/4"



G

MEULEUSE 5"



H

SCIE SAUTEUSE ÉLECTRIQUE



I

SCIE ALTERNATIVE ÉLECTRIQUE



J

SCIE CIRCULAIRE ÉLECTRIQUE - 7"



K

SCIE CIRCULAIRE ÉLECTRIQUE 16"



L

SCIE À ONGLETS COULISSANTE - 12"



M

BANC DE SCIE PORTATIF 10"

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	AMP	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	815-2070 SABLEUSE ORBITALE 4" X 4"	2 A	---	13 \$	29 \$	59 \$
B	815-2200 SABLEUSE ORBITALE 4" X 8"	3.4 A	---	17 \$	49 \$	81 \$
C	815-2085 SABLEUSE ORBITALE ROTATIVE 6"	6.5 A	Vitesse variable	20 \$	44 \$	92 \$
D	815-2050 SABLEUSE À RUBAN 4" X 24"	11 A	---	24 \$	87 \$	174 \$
E	822-2100 POLISSEUSE À AUTO 7"	12 A	Vitesse variable	18 \$	52 \$	128 \$
F	818-3000 RABOT ÉLECTRIQUE 3 1/4"	6.5 A	0" à 1/16" • 16 500 rpm	27 \$	77 \$	185 \$
G	370-1040 MEULEUSE 5"	11 A	11 000 rpm	16 \$	47 \$	117 \$
H	818-4105 SCIE SAUTEUSE ÉLECTRIQUE	7 A	Vitesse variable	19 \$	49 \$	117 \$
I	818-4065 SCIE ALTERNATIVE ÉLECTRIQUE	13 A	Vitesse variable	21 \$	55 \$	125 \$
J	818-4080 SCIE CIRCULAIRE 7 1/4" ÉLECTRIQUE	15 A	Lame incluse • Capacité coupe 2 7/16"	18 \$	47 \$	116 \$
K	818-4090 SCIE CIRCULAIRE 16"	15 A	Lame incluse • Capacité coupe 6 1/4"	42 \$	116 \$	260 \$
N/I	818-4040 SCIE À ONGLETS COULISSANTE 8 1/2"	12 A	Lame incluse • Capacité coupe 2 3/4" x 12 1/4"	38 \$	99 \$	289 \$
N/I	818-4045 SCIE À ONGLETS COULISSANTE 10"	15 A	Lame incluse • Capacité coupe 3 1/8" x 12"	39 \$	107 \$	322 \$
L	818-4050 SCIE À ONGLETS COULISSANTE 12"	15 A	Lame incluse • Capacité coupe 3 1/2" x 13 1/2"	41 \$	129 \$	345 \$
M	818-1000 BANC DE SCIE 10" PORTATIF	15 A	Lame incluse • Capacité coupe 3 1/8"	42 \$	134 \$	302 \$

*PAPIER SABLÉ ET LAME EN SUS / N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A SCIE À CÉRAMIQUE À BATTERIE

B SCIE À CÉRAMIQUE PORTATIVE - 7"

C SCIE À CÉRAMIQUE SUR PLATEAU

D SCIE À CÉRAMIQUE SUR RAIL - 40"

E COUPEAU À CÉRAMIQUE MANUEL

F COUPE-TUILE VINYLE


G COUPE-PLANCHER FLOTTANT

H MÉLANGEUR CIMENT / COLLE

I CHARIOT MARTEAU DÉMOLITION

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	815-3060 SCIE À CÉRAMIQUE À BATTERIE	Batterie 18 V, lame de 3 3/8" - Inclus chargeur	24 \$	46 \$	70 \$
B	815-3010 SCIE À CÉRAMIQUE PORTATIVE	120 V, lame de 7"	24 \$	46 \$	70 \$
C	815-3035 SCIE À CÉRAMIQUE SUR PLATEAU	120 V, plateau coulissant, longueur de coupe : 24"	48 \$	144 \$	329 \$
D	815-3050 SCIE À CÉRAMIQUE SUR RAIL	120 V, longueur de coupe : 40"	61 \$	247 \$	514 \$
N/I	815-3055 SCIE À CÉRAMIQUE SUR RAIL	120 V, longueur de coupe : 47 1/4"	90 \$	401 \$	803 \$
E	815-11XX COUPEAU À CÉRAMIQUE MANUEL	Longueur de coupe : 13" à 48"	À partir de 16 \$	À partir de 48 \$	À partir de 107 \$
F	815-1140 COUPE-TUILE VINYLE	Largeur de 12", poids : 23 lb	15 \$	49 \$	125 \$
G	815-1130 COUPE-PLANCHER FLOTTANT	Coupe jusqu'à 13" en largeur et épaisseur de 15 mm	28 \$	84 \$	196 \$
H	815-1240 MÉLANGEUR CIMENT / COLLE	120 V, 2 lames, 76 à 578 tour/min	24 \$	59 \$	115 \$
I	112-1150 CHARIOT MARTEAU DÉMOLITION	Chariot avec contrôle aux poignées - Ajustable	32 \$	101 \$	266 \$
N/I	331-1521 GRATTOIR CÉRAMIQUE INDUSTRIEL	Largeur 12", poids 126 lb	72 \$	280 \$	829 \$
N/I	199-1440 TRANCHÉ CÉRAMIQUE SDS-MAX	6"	29 \$	85 \$	170 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A AGRAFEUSE À BOIS FRANC

B CLOUEUSE À FINITION

C CLOUEUSE À CHARPENTE

D CLOUEUSE À BARDEAU

E GRATTOIR À BARDEAU

F BALAI MAGNÉTIQUE 24"

G PLIEUSE D'ALUMINIUM

H CHARIOT À GYPSE

I LEVIER À GYPSE

J LEVIER À MUR (CHARPENTE)

K PISTOLET DE FIXATION

L VISSEUSE À PLANCHER

M DÉCOLLEUSE À TAPISSERIE

N BOULONNEUSE 3/4"

O CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 3/4"

P RIVETEUSE PNEUMATIQUE 1/4"

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	350-1000 AGRAFEUSE À BOIS FRANC	Pneumatique - Marteau inclus - 1 1/2" à 2"	36 \$	98 \$	235 \$
B	350-1072 CLOUEUSE À FINITION 16GA	Pneumatique - Clous 3/4" à 2 1/2"	34 \$	94 \$	226 \$
B	350-1075 CLOUEUSE À FINITION 18GA	Pneumatique - Clous 1/2" à 2"	20 \$	51 \$	102 \$
C	350-1020 CLOUEUSE À CHARPENTE (BOBINE)	Pneumatique - Clous 2" à 3 1/2"	36 \$	98 \$	235 \$
D	350-1030 CLOUEUSE À BARDEAU	Pneumatique - Clous 1 1/4"	36 \$	98 \$	235 \$
E	816-1170 GRATTOIR À BARDEAU	Largeur 9 1/2"	12 \$	32 \$	64 \$
F	815-1040 BALAI MAGNÉTIQUE 24"	---	16 \$	48 \$	94 \$
G	816-1250 PLIEUSE D'ALUMINIUM	Longueur 10'6" - Capacité max ; aluminium .032" • Acier, cuivre et stainless 26ga	50 \$	179 \$	508 \$
N/I	816-1280 COUPEAU POUR PLIEUSE D'ALUMINIUM	---	15 \$	54 \$	148 \$
H	816-1080 CHARIOT À GYPSE	Longueur 22" x largeur 44" x hauteur 47" - Capacité 3 600 lb	22 \$	59 \$	134 \$
I	816-1190 LEVIER À GYPSE	Hauteur de 11'	29 \$	117 \$	264 \$
J	816-1180 LEVIER À MUR (CHARPENTE)	Pour mur jusqu'à 9' - Capacité 500 lb	20 \$	52 \$	158 \$
K	110-1000 PISTOLET DE FIXATION	Pour : béton, acier et bois	30 \$	95 \$	240 \$
L	815-3200 VISSEUSE À PLANCHER	110 V - 6,5 A - Avec extension	32 \$	114 \$	227 \$
M	816-1110 DÉCOLLEUSE À TAPISSERIE	120 V, 13 A, à vapeur, boyau de 16'	21 \$	64 \$	155 \$
N	340-1010 BOULONNEUSE 3/4"	Pneumatique - 1 250 lb/pi	28 \$	84 \$	236 \$
N/I	822-1240 CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1/2"	50 - 250 lb/pi	17 \$	50 \$	99 \$
O	822-1250 CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 3/4"	100 - 600 lb/pi	27 \$	81 \$	215 \$
P	340-1030 RIVETEUSE PNEUMATIQUE 1/4"	Rivets jusqu'à 1/4"	27 \$	107 \$	266 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A

**ASPIRATEUR
12 GALLONS**



B

**ASPIRATEUR HEPA
10 GALLONS**



C

**ASPIRATEUR HEPA
12 GALLONS**



M

**POLISSEUSE À PLANCHER
HAUTE VITESSE - 20"**



N

**SABLEUSE À PLANCHER
8"**



O

**SABLEUSE À CONTOUR
7"**

NOUVEAU



D

ASPIRATEUR INDUSTRIEL HEPA



E

**ASPIRATEUR POUSSIÈRE FINE
20 GALLONS**



F

**ASPIRATEUR (SEC OU HUMIDE)
45 GALLONS**



P

**SABLEUSE À PLANCHER ORBITALE
12" X 18"**



Q

**POLISSEUSE À BÉTON
17"**



R

**DISQUE POLISSEUSE
15"**



G

LAVEUSE À TAPIS



H

**LAVEUSE À PLANCHER
24" - 28"**



I

**LAVEUSE À PLANCHER
54" - 58"**



J

GRATTOIR À PLANCHER



K

ROULEAU À TUILE



L

POLISSEUSE À PLANCHER*

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A	830-2010 ASPIRATEUR 12 GALLONS	120 V, inclus : manche et boyau - Sec ou humide	32 \$	107 \$	257 \$
B	830-2065 ASPIRATEUR HEPA 10 GALLONS	120 V, inclus : manche et boyau	49 \$	165 \$	410 \$
C	830-2070 ASPIRATEUR HEPA 12 GALLONS	120 V, inclus : manche et boyau	52 \$	176 \$	425 \$
D	830-2131 ASPIRATEUR INDUSTRIEL HEPA	120 V, pour connecter sur meuleuse béton	78 \$	268 \$	639 \$
E	830-2145 ASPIRATEUR POUSSIÈRE FINE 20 GALLONS	120 V, pour connecter sur meuleuse béton	98 \$	304 \$	922 \$
F	830-2040 ASPIRATEUR (SEC OU HUMIDE)	120 V, 3 moteurs, inclus : manche et boyau - Sec ou humide	59 \$	196 \$	463 \$
G	830-3050 LAVEUSE À TAPIS - BROSSE	120 V, brosse intégré, 3 fonctions	49 \$	184 \$	443 \$
H	830-3030 LAVEUSE À PLANCHER 24" - 28"	Batterie 36 V, chargeur 120 V, jusqu'à 26 250 pi², intérieur	179 \$	607 \$	1 476 \$
I	830-3031 LAVEUSE À PLANCHER 54" - 58"	Propane, brosse de 40", jusqu'à 88 000 pi², intérieur/extérieur	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
J	815-1020 GRATTOIR À PLANCHER	120 V, 5 1/2" ou 9" - Lames vendues séparément	43 \$	140 \$	334 \$
K	815-1250 ROULEAU À TUILE	100 lb - Largeur de 16"	15 \$	40 \$	90 \$
L	830-4010 POLISSEUSE À PLANCHER	17", 120 V, 175 à 350 tour/min	38 \$	103 \$	251 \$
M	830-4035 POLISSEUSE À PLANCHER HAUTE VITESSE	20", 120 V, 2 000 tour/min"	43 \$	140 \$	334 \$
N	815-2020 SABLEUSE À PLANCHER	8" - 120 V - 15 A	45 \$	151 \$	357 \$
O	815-2010 SABLEUSE À CONTOUR	Diamètre de 7" - 120 V - 15 A	26 \$	90 \$	206 \$
P	815-2000 SABLEUSE À PLANCHER ORBITALE	12" x 18", 120 V	51 \$	196 \$	489 \$
Q	104-1100 POLISSEUSE À BÉTON - ACCESSOIRES EN SUS	Diamètre de 17" - 120 V - 15 A, poids inclus	59 \$	298 \$	603 \$
R	199-15XX DISQUE POLISSEUSE 15"	Avec diamants, dents carbure ou disques abrasifs	Prix varient selon modèle		

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A
LAVEUSE À PRESSION
1000 LB - EAU FROIDE



B
LAVEUSE À PRESSION
2500 LB - EAU FROIDE



C
LAVEUSE À PRESSION
3500 LB - EAU FROIDE



D
LAVEUSE À PRESSION
4000 LB - EAU FROIDE



E
LAVEUSE À PRESSION
5000 LB - EAU FROIDE



F
LAVEUSE À PRESSION
3500 LB - EAU CHAUDE



G
MANCHE TÉLESCOPIQUE
LAVEUSE À PRESSION



H
NETTOYEUR DRAIN (BOYAU)
EAU FROIDE/CHAUDE



I
BUSE ROTATIVE
EAU FROIDE / CHAUDE



J
BUSE POUR JET DE
SABLE - EAU FROIDE



K
BALAI À EAU
EAU FROIDE / CHAUDE

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	EAU	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A 830-1000	LAVEUSE À PRESSION 1 000 lb	Froide	120 V - 15 A - 2 gallons / minute	44 \$	147 \$	385 \$
B 830-1050	LAVEUSE À PRESSION 2 500 lb	Froide	Essence - 2,7 gallons / minute	79 \$	305 \$	689 \$
C 830-1070	LAVEUSE À PRESSION 3 500 lb	Froide	Essence - 4 gallons / minute	99 \$	347 \$	870 \$
D 830-1260	LAVEUSE À PRESSION 4 000 lb	Froide	Essence - 4,2 gallons / minute	110 \$	366 \$	896 \$
E 830-1090	LAVEUSE À PRESSION 5 000 lb	Froide	Essence - 5,0 gallons / minute	140 \$	558 \$	1 671 \$
N/I 830-1100	LAVEUSE À PRESSION 1 000 lb	Chaude	120 V - 14 A - 2 gallons / minute	101 \$	347 \$	779 \$
F 830-1130	LAVEUSE À PRESSION 3 500 lb	Chaude	Essence - 3,5 gallons / minute	178 \$	592 \$	1 446 \$
G 830-1200	MANCHE TÉLESCOPIQUE - LAVEUSE PRESSION	---	Jusqu'à 12'	18 \$	50 \$	101 \$
H 800-3890	NETTOYEUR DE DRAIN (BOYAU)	Froide - Chaude	Longueur 200' • 1 000 à 4 000 lb	55 \$	268 \$	559 \$
I 830-1230	BUSE ROTATIVE	Froide - Chaude	2 500 lb à 5 000 lb	14 \$	38 \$	93 \$
J 830-1140	BUSE POUR JET DE SABLE	Froide	2 000 - 4 000 lb	18 \$	52 \$	105 \$
K 830-1190	BALAI À EAU	Froide - Chaude	1 000-4 000 lb - 12" ou 16"	13 \$	24 \$	47 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A NIVEAU OPTIQUE



B NIVEAU LASER ROTATIF
HORIZONTAL / VERTICAL



C NIVEAU LASER
À PENTE



D STATION TOTALE



E RÈGLE D'ARPENTAGE

LES EXPERTS D'APPLICATION

PULVÉRISATION, POMPAGE, FILTRAGE ET VANNES

JOHNBROOKS.CA

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A 745-1020	NIVEAU OPTIQUE	Réglage manuel, incluant trépied, rayon 984'	30 \$	95 \$	223 \$
B 745-1010	NIVEAU LASER ROTATIF HORIZ./VERT.	Réglage automatique, capteur électronique et rayon de 984'	73 \$	246 \$	579 \$
C 745-1050	NIVEAU LASER À PENTE	Réglage automatique, capteur électronique et rayon de 1 000'	105 \$	311 \$	918 \$
N/I 745-1035	THÉODOLITE ÉLECTRONIQUE	Précision 5 sec., implantation et nivellement - Trépied inclus	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
D 745-1060	STATION TOTALE	Précision d'angle 9" 10 sec., implantation, nivellement et distance - Trépied inclus	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
E 745-1100	RÈGLE D'ARPENTAGE	Longueur 16'	12 \$	26 \$	52 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A TIREUR DE CÂBLE

B TIREUR DE CÂBLE

C POIGNÉE TIRAGE TYPE PANIER

D SUPPORT DE BOBINE

E SUPPORT DE BOBINES MULTIPLES

F CÂBLE 7/8" X 300'

G SERTISSEUR DE CÂBLE HYDRAULIQUE (MANUEL)

H ALIMENTEUR DE FILS

I FICHOIR / ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE

J FICHOIR FIL ÉLECTRIQUE

K POULIE 12" / 18" / 24"

L POULIE D'ALIMENTATION POUR CÂBLE

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A 805-2140	TIREUR DE CÂBLE (6005/G6/MAXIS M6K)	Capacité de tir 6 000 lb - 120 V	124 \$	407 \$	964 \$
B 805-2143	TIREUR DE CÂBLE (6800)	Capacité de tir 8 000 lb - 120 V	135 \$	422 \$	1019 \$
C 805-2XXX	POIGNÉE TIRAGE TYPE PANIER	Plusieurs dimensions disponibles	Prix varient selon dimensions		
D 805-1090	SUPPORT DE BOBINE	Capacité de 2 500 lb	16 \$	42 \$	93 \$
E 805-1120	SUPPORT DE BOBINES (MULTIPLES)	Jusqu'à 6 bobines	19 \$	44 \$	99 \$
E 805-2150	CÂBLE 7/8" X 300' (34136)	Nylon - Capacité de 8 000 lb	45 \$	134 \$	268 \$
F 805-2159	CÂBLE 3/4" X 600' (35100)	Nylon - Capacité de 6 500 lb	64 \$	192 \$	383 \$
G 805-2290	SERTISSEUR DE CÂBLE HYDRAULIQUE (MANUEL)	Capacité 1 000 M.C.M.	62 \$	212 \$	505 \$
H 805-2100	ALIMENTEUR DE FILS (6810)	Jusqu'à 3 1/2". Traction de 800 lb - 120 V / 240 V	124 \$	371 \$	927 \$
I 805-2120	FICHOIR / ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE (390)	1/2" @ 2" (Ficelle vendue séparément) - 101 PCM	44 \$	140 \$	340 \$
J 805-2240	FICHOIR FIL ÉLECTRIQUE	Longueur 100'	11 \$	27 \$	64 \$
J 805-1010	POULIE 12" (8012)	Pour tireur de câble	16 \$	37 \$	88 \$
J 805-1020	POULIE 18" (8018)	Pour tireur de câble	17 \$	41 \$	95 \$
K 805-1030	POULIE 24" (8024)	Pour tireur de câble	19 \$	57 \$	140 \$
L 805-1XXX	POULIE D'ALIMENTATION POUR CÂBLE (441)	Plusieurs dimensions disponibles	Prix varient selon dimensions		

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A PLIEUR HYDRAULIQUE

B POMPE HYDRAULIQUE POUR PLIEUR

C PLIEUR PVC

D PLIEUR À TUYAU

E PLIEUR À TUYAU

F POINÇONNEUSE HYDRAULIQUE

G POULIE CONVOYEUR 36" 8 ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	EMT			RIGIDE		
	MÉCANIQUE	HYDRAULIQUE	ÉLECTRIQUE	MÉCANIQUE	HYDRAULIQUE	ÉLECTRIQUE
1/2"	---	---	854DX	1818	---	854DX
3/4"	1818	---	854DX	1818	---	854DX / 855GX
1"	1818	---	854DX / 855GX	1818	---	854DX / 855GX
1 1/4"	1818	882	854DX / 855GX	1818	882	854DX / 855GX
1 1/2"	1818	882	854DX / 855GX	1818	882	854DX / 855GX
2"	1818	882	854DX / 855GX	---	882	854DX / 855GX
2 1/2"	---	881	---	---	881	---
3"	---	881	---	---	881	---
4"	---	881	---	---	881	---

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
N/I 805-2045	PLIEUR HYDRAULIQUE (882)	Capacité 1 1/4" à 2" (EMT, IMC et Rigide)	98 \$	330 \$	835 \$
A 805-2030	PLIEUR HYDRAULIQUE (881)	Capacité de 2 1/2" à 4" (EMT, IMC et rigide)	134 \$	452 \$	1 142 \$
B 805-3100	POMPE HYDRAULIQUE POUR PLIEUR	Compatible avec tous les plieurs Greenlee - Capacité 5,7 L	61 \$	201 \$	505 \$
C 805-2000	PLIEUR PVC (849)	1/2" à 2"	19 \$	51 \$	122 \$
C 805-2010	PLIEUR PVC (851)	1/2" à 4"	34 \$	103 \$	248 \$
D 805-2020	PLIEUR À TUYAU (854DX/855GX)	854DX capacité : 1/2" à 2" • 855 GX Rigide capacité : 3/4" à 2" • 855GX EMT / IMC capacité : 1" à 2"	129 \$	412 \$	1 005 \$
N/I 805-20XX	PLIEUR À TUYAU MANUEL	3/4" à 1 1/4" EMT (1/2" à 1" Rigide)	Prix selon capacité		
E 805-2050	PLIEUR À TUYAU (1818)	EMT capacité : 3/4" à 2" • IMC capacité : 1/2" à 1 1/4" • Rigide capacité : 1/2" à 1 1/2"	88 \$	268 \$	665 \$
F 805-2090	POINÇONNEUSE HYDRAULIQUE (7310)	Capacité 1/2" à 4" - Vérin 11 T	39 \$	119 \$	269 \$
G 805-1150	POULIE CONVOYEUR 36" 8 ROULEAUX (4036)	Poulies 5", force de tirage maximum 4 000 lb	26 \$	78 \$	181 \$

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.



A
CONTENEUR 20'



B
COFFRE DE RANGEMENT (OUTILS)



C
ARMOIRE À OUTILS



D
CAGE POUR PROPANE



E
CHUTE À DÉCHETS



F
CLÔTURE DE CHANTIER



G
VÉHICULE UTILITAIRE SANS CABINE



H
VÉHICULE UTILITAIRE AVEC CABINE (DIESEL)



I
TRANSPORTEUR ÉLECTRIQUE 2 PLACES



J
ROULOTTE DE CHANTIER



K
TREUIL DE SURVIE



L
DÉTECTEUR 4 GAZ

CAT-CLASSE	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	PRIX JOUR	PRIX SEMAINE	PRIX MOIS
A 835-4010	CONTENEUR 8' X 8' X 20'	Entreposage d'outils divers	179 \$	179 \$	179 \$
N/I 835-4020	CONTENEUR 8' X 8' X 40'	Entreposage d'outils divers	309 \$	309 \$	309 \$
B 835-40XX	COFFRE DE RANGEMENT (OUTILS)	Plusieurs dimensions disponibles	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
C 835-4100	ARMOIRE À OUTILS	60" x 55" x 30"	34 \$	90 \$	218 \$
D 695-2000	CAGE POUR PROPANE	Pour réservoirs 33 lb	28 \$	54 \$	160 \$
N/I 835-3000	TOILETTE CHIMIQUE*	Chaufferette, gaine isolante, lavabo disponible en option	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
E 835-5000	SECTION CHUTE À DÉCHETS	Diamètre de 30" - Section de 36"	16 \$	26 \$	41 \$
E 835-5030	PORTE DE CÔTÉ (CHUTE DÉCHETS)	Diamètre de 30" - Section de 36"	16 \$	26 \$	41 \$
E 835-5040	TÊTE (CHUTE DÉCHETS)	Diamètre de 30" - Section de 36"	16 \$	26 \$	41 \$
F 835-1000	CLÔTURE DE CHANTIER	Panneau de 6' x 8'	9 \$	9 \$	9 \$
G 810-3510	VÉHICULE UTILITAIRE SANS CABINE	Chargement arrière 1 102 lb, remorquage avant 650 lb, remorquage arrière 1 300 lb	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
H 810-3505	VÉHICULE UTILITAIRE AVEC CABINE (DIESEL)	Cabine chauffée, A/C - Chargement arrière 1 102 lb, remorquage avant 650 lb, remorquage arrière 1 300 lb	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
I 810-3520	VÉHICULE UTILITAIRE SANS CABINE	Chargement 2 000 lb, remorquage 6 000 lb	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
J 835-2XXX	ROULOTTE DE CHANTIER	10' x 20' à 20' x 60'	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
N/I ---	ACCESSOIRES POUR ROULOTTE DE CHANTIER	Air climatisé, bureau, table, chaise, grillage, balcon, mât elec. et autres	P.S.D.	P.S.D.	P.S.D.
K 825-1050	TREUIL DE SURVIE	Inclus trépied et ligne de vie (harnais en sus) - Capacité 310 lb	151 \$	419 \$	1 282 \$
L 825-1000	DÉTECTEUR 4 GAZ	Pour détecter monoxyde de carbone, oxygène, hydrogène sulfuré et gaz combustibles	64 \$	202 \$	411 \$

* PRIX VARIENT EN HIVER / N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / P.S.D. = PRIX SUR DEMANDE / PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS ET PEUVENT VARIER D'UN CENTRE À L'AUTRE / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER.

A

- Aérateur à gazon 82
- Agrafeuse à bois franc 93
- Alimenteur de fils 98
- Armoire à outils 100
- Armoire à propane 100
- Aspirateur 94-95
- Assécheur d'air 62
- Attachements paysagement 82-83
- Autorécreuse 94

B

- Balai à eau 96
- Balai à gazon 82-83
- Balai asphalte 82-83
- Balai magnétique 93
- Banc de scie 91
- Becheuse 84
- Benne basculante 39
- Bétonnière 63
- Biscuiteuse 90
- Boîte distribution 67
- Boulonneuse 90, 93
- Boyau à l'air 75
- Boyau de renvoi 72
- Briseur de rivets à l'air 62
- Brouette 84
- Brouette béton motorisée 63
- Brouette motorisée 50
- Bureau mobile 100
- Buse jet de sable 96
- Buse rotative 96

C

- Câble de fichoir 98
- Cage à propane 100
- Cage de travail 39
- Caisson déchets Greengo 46
- Camera d'inspection murale 87
- Caméra de drain 87
- Capteur de fumée 70-71
- Chargeur articulé 50-51
- Chargeur sur chenilles 50-51
- Chargeur sur roues 50-51
- Chargeur utilitaire roues 50-51
- Chargeur utilitaire compact 50-51
- Chariot 4 roues 46
- Chariot à déchets sur roues 46
- Chariot à gypse 93
- Chariot à poutre 45
- Chariot d'échafaudage 28
- Chariot déménagement 46
- Chariot élévateur 41, 43
- Chariot piano 46
- Chariot plateforme 46
- Chariot pour marteau démolition 92
- Chariot pour scie 60
- Chariot télescopique 32-38
- Chariot télescopique rotatif 38
- Chauffe-air hydronique 77
- Chaufferette électrique 78
- Chaufferette gaz naturel 76-77
- Chaufferette huile 76-77
- Chaufferette kérosène 76-77
- Chaufferette propane 76-77
- Chèvre à moteur 45
- Chute à béton 63
- Chute à déchets 100
- Cisaille 71
- Clé à tuyau 89
- Clé dynamométrique 93
- Clôture de chantier 100
- Clouuse pneumatique 93
- Coffre de rangement 100
- Compresseur 75
- Conduit chauffage 76-77
- Conduit ventilation 80
- Conteneur 100
- Convoyeur à terre 53
- Coupe-plancher flottant 92

D

- Débouche-tuyau à pression 87
- Débroussailleuse 82-83
- Déchaumeuse 82
- Déchiqueteuse à branches 85
- Décolleuse à tapisserie 93
- Dégeleuse à tuyau 89
- Dégeleuse de sol 77
- Déshumidificateur 80
- Dessoucheuse 85
- Détecteur à métal 84
- Détecteur gaz 100
- Détourbeuse 82
- Diablo déménagement 46
- Diablo pour boîte 46
- Disque polisseuse béton 58, 95

E

- Échafaud intérieur 28
- Échafaudage 28-29
- Échelle 28-29
- Élévateur mât vertical 5-7
- Émondoir 82-83, 85
- Encercluse, ensemble 46
- Équerre de toiture 28
- Équerre murale 28
- Escabeau 28
- Escabeau-échelle 28
- Excavatrice 52-53

F

- Fendeuse à bois 85
- Fichoir 87
- Fichoir / aspirateur de fil électrique 98
- Fileuse 88
- Filière à tuyau 88
- Foreuse à béton 60-61
- Fourches, rallonges 39

G

- Geleuse à tuyau 89
- Générateur d'ozone 80
- Générateur de fumée 89
- Génératrice 66-67
- Génératrice remorquable 67
- Godet pour chariot télescopique 39
- Grappin à poutre 45
- Grattoir à bardeau 93
- Grattoir à céramique 92
- Grattoir à plancher 94-95
- Grignoteuse 71

J

- Joint universel 88

L

- Lance-flamme propane 76-77
- Laser 97
- Laveuse à plancher 94-95
- Laveuse à pression 96
- Laveuse à tapis 94-95
- Levier à chaîne 45
- Levier à gypse 93
- Levier à mur 93
- Ligne de vie 100
- Localisateur de caméra 87
- Lumière 74
- Lumière ballon gonflable 74

M

- Madriers 28
- Main d'attache 47

- Coupe-tuile 92
- Coupe-tuyau hydraulique 89
- Coupe-tuyau manuel 89
- Courroies déménagement 46
- Couteau à céramique 92
- Couverture déménagement 46
- Creuse-tranchée 84
- Crochet de levage 39

D

- Débouche-tuyau à pression 87
- Débroussailleuse 82-83
- Déchaumeuse 82
- Déchiqueteuse à branches 85
- Décolleuse à tapisserie 93
- Dégeleuse à tuyau 89
- Dégeleuse de sol 77
- Déshumidificateur 80
- Dessoucheuse 85
- Détecteur à métal 84
- Détecteur gaz 100
- Détourbeuse 82
- Diablo déménagement 46
- Diablo pour boîte 46
- Disque polisseuse béton 58, 95

E

- Échafaud intérieur 28
- Échafaudage 28-29
- Échelle 28-29
- Élévateur mât vertical 5-7
- Émondoir 82-83, 85
- Encercluse, ensemble 46
- Équerre de toiture 28
- Équerre murale 28
- Escabeau 28
- Escabeau-échelle 28
- Excavatrice 52-53

F

- Fendeuse à bois 85
- Fichoir 87
- Fichoir / aspirateur de fil électrique 98
- Fileuse 88
- Filière à tuyau 88
- Foreuse à béton 60-61
- Fourches, rallonges 39

G

- Geleuse à tuyau 89
- Générateur d'ozone 80
- Générateur de fumée 89
- Génératrice 66-67
- Génératrice remorquable 67
- Godet pour chariot télescopique 39
- Grappin à poutre 45
- Grattoir à bardeau 93
- Grattoir à céramique 92
- Grattoir à plancher 94-95
- Grignoteuse 71

J

- Joint universel 88

L

- Lance-flamme propane 76-77
- Laser 97
- Laveuse à plancher 94-95
- Laveuse à pression 96
- Laveuse à tapis 94-95
- Levier à chaîne 45
- Levier à gypse 93
- Levier à mur 93
- Ligne de vie 100
- Localisateur de caméra 87
- Lumière 74
- Lumière ballon gonflable 74

M

- Madriers 28
- Main d'attache 47

- Malaxeur à béton 63
- Manche télescopique (laveuse à pression) 96
- Marteau à l'air 62
- Marteau électrique 62
- Marteau hydraulique 53
- Marteau rotatif 61-62
- Mât porteur 39
- Mélangeur ciment/colle 92
- Meuleuse 71, 91
- Meuleuse à béton 64
- Meuleuse droite 71
- Monte-charge manuel 45
- Monte-escalier Track-O 46
- Moteur combo paysagement 82-83

N

- Nacelle à mât droit carburant 14-18
- Nacelle articulée carburant 14-18
- Nacelle électriques 20-23
- Nacelle légère 4X4 24-26
- Nacelle remorquable 24-26
- Nacelle sur chenilles 24-26
- Nettoyeur de drain 87, 96
- Niveau 97

P

- Palan à chaîne 45
- Panneau distribution 67
- Patin déménagement 46
- Perceuse 90
- Perceuse à angle 90
- Perceuse à béton 60-61
- Perceuse magnétique 71
- Pilon compacteur 56
- Pince PEX 89
- Pistolet à chaleur 90
- Pistolet de fixation 93
- Plancher protecteur 53
- Plaque réversible 54
- Plaque vibrante 54
- Plateforme d'échafaud 28-29
- Plateforme de travail pour chariot télescopique 39
- Plateformes hydrauliques carburant 11
- Plateformes hydrauliques électriques 4-7

T

- Pileur à tuyau 99
- Pieuse d'aluminium 93
- Poignée tirage 98
- Poinçonneuse hydraulique 99
- Poinçonneuse à auto 91
- Polisseuse à béton 58, 95
- Polisseuse à plancher 94-95
- Pompe 72
- Pompe à huile 72
- Pompe hydraulique électrique 44
- Pompe hydraulique manuelle 44
- Pont portique 45
- Poteau garde-corps 28
- Poulie 98
- Poulie convoyeur 99
- Poulie d'échafaud 28-29
- Projecteur DEL 74
- Projecteur halogène 74

R

- Rabat 91
- Rainureuse à tuyau 88
- Rallonges de fourches 39
- Rampe déménagement 46
- Râteau 84
- Règle vibrante 64
- Remorque 47
- Remorque à voiture 47
- Réservoir d'eau pressurisé 60
- Rouleau à asphalte 57
- Rouleau à gazon 82
- Rouleau à tuile 94-95
- Rouleau compacteur 57

S

- Sableuse à contour 95
- Sableuse à plancher 95
- Sableuse à ruban 91
- Sableuse orbitale 91
- Scarifieuse 64
- Scie à béton 60
- Scie à céramique 92
- Scie à maçonnerie 60
- Scie à métal 71
- Scie à onglets 91
- Scie à plancher 60
- Scie à ruban 71
- Scie alternative 91
- Scie circulaire 91
- Scie d'élagage télescopique 85
- Scie sauteuse 91
- Séparateur d'eau 62
- Sertisseur de câble 98
- Sertisseur de raccord 89
- Soudeuse 70-71
- Soudeuse-génératrice 66
- Souffleur à feuilles 82-83
- Souffleur électrique 90
- Station totale 97
- Support à fenêtres nacelle 14, 18
- Support à forme 28
- Support à tuyau 88
- Support de bobine 98
- Support de madriers 28

T

- Taille-haie 82-83, 85
- Tarière 84
- Têtes combo paysagement 82-83
- Théodolite 97
- Tige à tapis 39
- Tire-fort 45
- Plaque réversible 54
- Tireur de câble 98
- Toile isolante 58, 77
- Toilette chimique 100
- Torche propane 76-77
- Toupie 90
- Tour d'éclairage 74
- Tour d'escalier 28
- Tracteur 52
- Tranche à céramique 92
- Transpalette 46
- Transpalette électrique 46
- Transporteur sur roues 13, 100
- Trépied de plombier 88
- Treuil de survie 100
- Tronçonneuse 85
- Truelle à béton 63

U

- Unité alimentation hydraulique 53

V

- Véhicule utilitaire 100
- Ventilateur 80
- Ventilateur à conduit 80
- Ventilateur à plancher 80
- Ventilateur HEPA 80
- Ventilateur pression négative 80
- Ventouse pour vitre 46
- Vérin à carrosserie 44
- Vérin à chemin de fer 44
- Vérin à plancher 44
- Vérin à pompe 44
- Vérin à transmission 44
- Vérin à vis 44
- Vérin hydraulique 44
- Vérin mécanique 44
- Rouleau à asphalte 57
- Rouleau à gazon 82
- Rouleau à tuile 94-95
- Rouleau compacteur 57

S

- Sableuse à contour 95
- Sableuse à plancher 95
- Sableuse à ruban 91
- Sableuse orbitale 91
- Scarifieuse 64
- Scie à béton 60
- Scie à céramique 92
- Scie à maçonnerie 60
- Scie à métal 71
- Scie à onglets 91
- Scie à plancher 60
- Scie à ruban 71
- Scie alternative 91
- Scie circulaire 91
- Scie d'élagage télescopique 85
- Scie sauteuse 91
- Séparateur d'eau 62
- Sertisseur de câble 98
- Sertisseur de raccord 89
- Soudeuse 70-71
- Soudeuse-génératrice 66
- Souffleur à feuilles 82-83
- Souffleur électrique 90
- Station totale 97
- Support à fenêtres nacelle 14, 18
- Support à forme 28
- Support à tuyau 88
- Support de bobine 98
- Support de madriers 28

T

- Taille-haie 82-83, 85
- Tarière 84
- Têtes combo paysagement 82-83
- Théodolite 97
- Tige à tapis 39
- Tire-fort 45
- Plaque réversible 54
- Tireur de câble 98
- Toile isolante 58, 77
- Toilette chimique 100
- Torche propane 76-77
- Toupie 90
- Tour d'éclairage 74
- Tour d'escalier 28
- Tracteur 52
- Tranche à céramique 92
- Transpalette 46
- Transpalette électrique 46
- Transporteur sur roues 13, 100
- Trépied de plombier 88
- Treuil de survie 100
- Tronçonneuse 85
- Truelle à béton 63

U

- Unité alimentation hydraulique 53

V

- Véhicule utilitaire 100
- Ventilateur 80
- Ventilateur à conduit 80
- Ventilateur à plancher 80
- Ventilateur HEPA 80
- Ventilateur pression négative 80
- Ventouse pour vitre 46
- Vérin à carrosserie 44
- Vérin à chemin de fer 44
- Vérin à plancher 44
- Vérin à pompe 44
- Vérin à transmission 44
- Vérin à vis 44
- Vérin hydraulique 44
- Vérin mécanique 44
- Rouleau à asphalte 57
- Rouleau à gazon 82
- Rouleau à tuile 94-95
- Rouleau compacteur 57

LE PLUS GRAND RÉSEAU DE CENTRES DE LOCATION AU QUÉBEC

NOS SUCCURSALES

VILLE	ADRESSE	TÉLÉPHONE
Alma	57, rue des Pins Ouest	418 662-2888
Amos	621, avenue du Parc	819 732-8301
Baie Saint-Paul	1090, boul. Mgr. de Laval	418 435-6161
Boucherville	660, chemin du Lac	450 641-2660
Bromont	1, rue Des Carrières	450 534-3873
Chambly	2475, boul. Industriel	450 982-1271
Chambly	1201, Bourgogne	450 658-1271
Charlemagne	130, boul. Céline-Dion, #100	450 585-1221
Châteauguay	172, St-Jean-Baptiste	450 691-5231
Cowansville	135, rue Daigle	450 263-2181
Drummondville	1250, boul. St-Joseph	819 477-2425
Gatineau	182, boul. de l'Aéroport	819 663-1336
Granby	484, rue Guy	450 770-7999
Hawkesbury, Ontario	1010, avenue Spence	613 632-9386
Joliette	543, boulevard Dollard	450 759-9595
Jonquière	2490, rue Mercier	418 548-9899
La Malbaie	1455, boul. de Comporté	418 665-6389
La Sarre	7, route 111 Est	819 339-2555
La Tuque	950, boul. Ducharme	819 676-3764
L'Assomption	1139, boul. de l'Ange-Gardien Nord	450 589-3254
Lévis	77-D, route du Président-Kennedy	418 833-4406
Lévis	850, rue Archimède	418 833-7666
Lévis (St-Nicolas)	779, de la Briqueterie	418 694-5734
Lévis (St-Romuald)	325, avenue Taniata	418 839-5252
Louiseville	620, boul. St-Laurent Est	819 228-3234
Maniwaki	44, Principale Nord	819 449-4793
Marieville	2343, rue Saint-Césaire	450 708-3683
Matagami	10-12, rue Nottaway	819 739-2565
Mont-Laurier	233, boul. Albiny Paquette	819 623-4015
Mont-Laurier	334, boul. Des Ruisseaux	819 499-4015
Montréal	7822, rue Saint-Hubert	514 276-1026
Montréal (Ahuntsic)	1646, Henri-Bourassa Est	514 381-4439
Montréal (Anjou)	8500, Jules Léger	514 333-1113

VILLE	ADRESSE	TÉLÉPHONE
Montréal (Lachine)	1977, boul. Notre-Dame	514 634-7087
Montréal (Lasalle)	8900, Newman	514 365-5000
Montréal (Ville St-Laurent)	3030, Pitfield	514 532-5933
Mont-Tremblant	1265, rue de St-Jovite	819 681-7362
Princeville	922, boul. Baril Ouest	819 364-7030
Québec	2055, rue du Haut-Bord	418 871-6363
Québec (Beauport)	816, rue Arduin	418 663-7383
Québec (Ste-Foy)	3333, chemin Ste-Foy	418 653-3333
Roberval	1200, boul. Marcotte	418 275-6499
Rouyn-Noranda	325, boul. Industriel	819 764-3221
Sherbrooke (Fleurimont)	1500, rue du Conseil	819 564-1500
Sherbrooke (Rock Forest)	5752, boul. Bourque	819 612-5757
Sorel	370, rue du Collège	450 742-3787
St-Anselme	10, rue Bourassa	418 885-4468
St-Bruno	565, rue Sagard	450 482-3683
St-François-du-Lac	99, route Marie-Victorin	450 568-0505
St-Georges (Beauce)	525, 9 ^e Rue	418 228-1718
St-Georges (Beauce)	16375, boul. Lacroix	418 227-9563
St-Hubert	6700, Grande-Allée	450 656-3265
St-Hyacinthe	6220, Laframboise	450 253-9998
St-Isidore, Ontario	4726, Ste-Catherine	613 524-3025
St-Jean-sur-Richelieu	630, chemin Grand Bernier Nord, #100	450 346-1119
St-Rémi	508, rang Notre-Dame	450 454-3666
Ste-Julie	1400, Fer-à-Cheval	450 922-2722
Ste-Julienne	2752, route 125	450 333-3330
Ste-Marie-de-Beauce	1216, ave Bisson, Parc Industriel	418 387-4212
Terrebonne	1720, chemin Gascon	450 471-2330
Terrebonne (La Plaine)	6560, boul. Laurier	450 477-0353
Val D'Or	1568, Thérèse Lacroix	819 824-5161
Valleyfield	601, chemin Larocque	450 377-2777
Varenes	2049, Marie-Victorin	450 652-3711
Vaudreuil-Dorion	251 boul. Cité des Jeunes Saint-Lazare	450 424-8888
Victoriaville	1325, rue Notre-Dame Est	819 604-9010